

**P**

**Paulmann**

**Novinky únor 2024**

**Kolejnicový systém URail**  
Nová systémová barva signální bílá



**Mobile: Mobilní stolní svítidla**  
Glow! At any time. Anywhere.




**Nástěnná a stropní svítidla Spaceglow**



## Nástěnná a stropní svítidla Spaceglow

Inovativní, výjimečná svítidla do moderního atraktivního sortimentu svítidel

- Nástěnná a stropní svítidla Spaceglow s RGB 3D efektem pro široký okruh zákazníků
- Jednoduchý a moderní design svítidel
- DVA v JEDNOM: Spolehlivé každodenní osvětlení místností a zároveň barevný atraktivní doplněk s 3D efektem na večer, večírek nebo hraní počítačových her
- RGB 3D efekt s tlačítkovým ovládáním vytváří ve vnitřním poloměru svítidla trojrozměrný prostorový efekt
- Lze použít v nejrůznějších místnostech: obývacím pokoji, jídelně, ložnici, dětském pokoji a herně



**WD Spaceglow One LED 3D RGB Rainbow**  
3900 lm, 34,5 W  
3.000 – 6.500 K  
⌀87 mm ø390 mm  
EAN 4000870710562  
**710.56**  
černá matná  
plast/kov



**WD Spaceglow Two LED 3D RGB**  
1700 lm, 14 W  
3.000 – 6.500 K  
⌀48 mm ø200 mm  
EAN 4000870710371  
**710.37**  
černá matná  
plast/kov



**WD Spaceglow Three LED 3D RGB**  
2400 lm, 21 W  
3.000 – 6.500 K  
⌀60 mm ø400 mm  
EAN 4000870710388  
**710.38**  
černá matná  
plast/kov



**WD Spaceglow Four LED 3D RGB**  
2720 lm, 22 W  
3.000 – 6.500 K  
⌀50 mm ø390 mm  
EAN 4000870710395  
**710.39**  
černá matná  
plast/kov

## Nástavbové panely: Přirozený a útulný vzhled pro každou místnost

Atria Shine rozšíření sortimentu v bílém provedení

- Dokonalé a rovnoměrné osvětlení všech prostor
- S technologií zadního podsvícení pro vzhled plovoucího světla
- Útulné teplé bílé světlo nebo stimulační neutrální bílé světlo
- Díky IP44 vhodné i do koupelny
- Ochrana proti stříkající vodě a nerezavějící
- Ochrana proti vniknutí hmyzu
- Plast jako základní materiál pro dlouhou životnost i ve vlhkém prostředí
- Snadná montáž díky rychloupínacím sponám a montážní desce s otočným taliřem
- IP ochrana rozšiřuje cílovou skupinu zákazníků a dodatečně zvyšuje obrát



**Panel Atria Shine**  
1340 lm, 11,2 W  
3.000 K  
⌀30 ø190 mm  
EAN 4000870711521  
**711.52**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
2000 lm, 16 W  
3.000 K  
⌀30 ø293 mm  
EAN 4000870711538  
**711.53**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
1360 lm, 11,2 W  
3.000 K  
⌀30 ø190 ø190 mm  
EAN 4000870711545  
**711.54**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
2000 lm, 16 W  
3.000 K  
⌀30 ø293 ø293 mm  
EAN 4000870711552  
**711.55**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
1340 lm, 11,2 W  
4.000 K  
⌀30 ø190 mm  
EAN 4000870711569  
**711.56**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
2000 lm, 16 W  
4.000 K  
⌀30 ø293 mm  
EAN 4000870711576  
**711.57**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
1360 lm, 11,2 W  
4.000 K  
⌀30 ø190 ø190 mm  
EAN 4000870711583  
**711.58**  
bílá plast



**Panel Atria Shine**  
2000 lm, 16 W  
4.000 K  
⌀30 ø293 ø293 mm  
EAN 4000870711590  
**711.59**  
bílá plast





## Mobile: Mobilní stolní svítidla

Glow! At any time. Anywhere.

- Dokonalé osvětlení všude, kde je zapotřebí
- Nejrůznější, individuální využití:
  - na terase nebo balkoně
  - při kempování
  - v obývacím pokoji
  - v koupelně
  - ...a všude tam, kde není k dispozici elektřina
- Univerzální a flexibilně využitelné díky nadčasovému designu – pro **vnitřní a venkovní použití**
- Lze nabíjet přes USB-C (kabel USB-C je součástí dodávky)
- Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost



### Stolní svítidlo Onzo

240 lm, 2,6 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 282 mm ø160 mm  
 EAN 4000870769942  
**769.94**  
 🌀 černá  
 🏠 plast



### Stolní svítidlo Onzo

240 lm, 2,6 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 282 mm ø160 mm  
 EAN 4000870769959  
**769.95**  
 🌀 bílá  
 🏠 plast



### Stolní svítidlo Bartja

160 lm, 1,6 W  
 ● 2.700 K  
 ⚡ 240 mm ø148 mm  
 EAN 4000870946077  
**946.07**  
 🌀 černá  
 🏠 plast/kov



### Stolní svítidlo Bartja

160 lm, 1,6 W  
 ● 2.700 K  
 ⚡ 240 mm ø148 mm  
 EAN 4000870946060  
**946.06**  
 🌀 bílá  
 🏠 plast/kov



### Stolní svítidlo Tuni

240 lm, 2,8 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 350 mm ø110 mm  
 EAN 4000870769980  
**769.98**  
 🌀 černá matná  
 🏠 plast/kov



### Stolní svítidlo Tuni

240 lm, 2,8 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 350 mm ø110 mm  
 EAN 4000870769997  
**769.99**  
 🌀 bílá matná  
 🏠 plast/kov




### Stolní svítidlo Else

250 lm, 2,5 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 305 mm ø102 mm  
 EAN 4000870948781  
**948.78**  
 🌀 černá  
 🏠 hliník



### Stolní svítidlo Else

250 lm, 2,5 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 305 mm ø102 mm  
 EAN 4000870948798  
**948.79**  
 🌀 bílá  
 🏠 hliník



### Stolní svítidlo Gilo

240 lm, 2,8 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 350 mm ø110 mm  
 EAN 4000870769966  
**769.96**  
 🌀 černá matná  
 🏠 plast/kov



### Stolní svítidlo Gilo

240 lm, 2,8 W  
 ● 2.700 K, 3,7 V  
 ⚡ 350 mm ø110 mm  
 EAN 4000870769973  
**769.97**  
 🌀 bílá matná  
 🏠 plast/kov



## Nová dekorativní edice Floating Shine

Nově vymyšlená a na to nejdůležitější redukováná technologie vláken

- **Skutečně atraktivní doplněk:** Inovativní přístup k designu pro puristický vzhled
- Zvláštností žárovky je **plavoucí vlákno bez obvyklých držáků** – je připevněno malým permanentním magnetem
- **Rozsah světla 360°** beze stínu
- Dostupné v provedeních **Gold & Smoke**
- Z vysoce kvalitního borosilikátového skla
- **Dekoratívní atmosférické osvětlení** pro použití jako stolní, nástěnné nebo závěsné osvětlení



## Rozšíření edice 1879

Vintage design nyní také s 3stupňovým stmívačem

- Vintage design s funkcí postupného stmívání je na trhu téměř ojedinělý
- Tři stupně jasu: Několikrát stisknutím vypínače můžete pohodlně volit mezi třemi úrovněmi jasu světelného zdroje – pro dokonalé osvětlení v jakémkoli prostředí a při jakékoli činnosti
- Včetně **paměťové funkce:** Naposledy nastavená úroveň jasu se opět aktivuje při příštím rozsvícení (>3 s)
- **Dekoratívní osvětlení** pro použití jako stolní, nástěnné nebo závěsné osvětlení



**2,2W E27**  
90 lm, 1.800 K  
∅ 108 ∅ 60 mm  
EAN 4000870291849  
**291.84**  
zlatá sklo



**2,8W E27**  
140 lm, 1.800 K  
∅ 138 ∅ 64 mm  
EAN 4000870291856  
**291.85**  
zlatá sklo



**2,8W E27**  
140 lm, 1.800 K  
∅ 138 ∅ 95 mm  
EAN 4000870291863  
**291.86**  
zlatá sklo



**6W E27**  
470 lm, 1.800 K  
∅ 106 ∅ 60 mm  
EAN 4000870291870  
**291.87**  
zlatá sklo



**6W E27**  
470 lm, 1.800 K  
∅ 140 ∅ 64 mm  
EAN 4000870291887  
**291.88**  
zlatá sklo



**6W E27**  
470 lm, 1.800 K  
∅ 138 ∅ 95 mm  
EAN 4000870291894  
**291.89**  
zlatá sklo



**2,2W E27**  
60 lm, 1.800 K  
∅ 108 ∅ 60 mm  
EAN 4000870291818  
**291.81**  
kouřové sklo sklo



**2,8W E27**  
90 lm, 1.800 K  
∅ 138 ∅ 64 mm  
EAN 4000870291825  
**291.82**  
kouřové sklo sklo



**2,8W E27**  
90 lm, 1.800 K  
∅ 138 ∅ 95 mm  
EAN 4000870291832  
**291.83**  
kouřové sklo sklo



**4,9W E14**  
450 lm, 1.800 K  
∅ 78 ∅ 45 mm  
EAN 4000870291900  
**291.90**  
zlatá sklo



**4,9W E14**  
450 lm, 1.800 K  
∅ 98 ∅ 35 mm  
EAN 4000870291917  
**291.91**  
zlatá sklo



## Příjemné pro oči

### Žárovky se světlem šetrným k očím

- Vzhledem ke zvýšenému používání LED svítidel a svítilen se témakvality **světla** a vlivu na **kvalitu života** v posledních letech dostává do popředí
- Citlivost zákazníků na témata jako „podíl modrého světla“ a „LED bez blikání“ stále stoupá
- Paulmann splňuje veškeré normy a směrnice**, aby i v budoucnu podpořil téma osvětlení šetrného k očím
- Při měření žárovek Paulmann Standard a Zigbee budou v budoucnosti zohledněna následující **čtyři kritéria komfortu**:
  - Blikající a stroboskopické efekty
  - Zachování barev
  - Zobrazení barev
  - Fotobiologická bezpečnost



#### Blikající a stroboskopické efekty

Viditelné blikající a stroboskopické efekty byly minimalizovány.



#### Zachování barev

LED diody vyzařují bílé odstíny s co nejmenší odchylkou.



#### Zobrazení barev

Oko vnímá barvy jako přírodní.





#### Fotobiologická bezpečnost

Nízký podíl modrého světla, UV a infračerveného záření.

## LED trubice T8 pro elektronické předřadné přístroje

- Energeticky úsporné použití žárovek s patič G13 a elektronickými předřadnými přístroji
- Snadná a bezpečná výměna, není zapotřebí měnit startéry
- Vysoká úspora nákladů za elektřinu – úspora energie až 70 % oproti srovnatelným zářivkovým trubícím
- Nízké náklady na údržbu – díky životnosti až 60 000 h
- Okamžitý jas při rozsvícení
- Rovnoměrné světlo bez blikání
- Vysoce kvalitní skleněná žárovka bez záhybů



☰	🔧	🏠	∅	↔	lm	W	K	🛒	EAN	🏷️
G13	Opál	Sklo	27 mm	604 mm	1150	11	3000	291.72	4000870291726	🏷️ F A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	604 mm	1200	11	4000	291.73	4000870291733	🏷️ F A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	604 mm	1250	11	6500	291.74	4000870291740	🏷️ F A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1213 mm	2700	22	3000	291.75	4000870291757	🏷️ E A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1213 mm	2750	22	4000	291.76	4000870291764	🏷️ E A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1213 mm	2800	22	6500	291.77	4000870291771	🏷️ E A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1514 mm	3200	25	3000	291.78	4000870291788	🏷️ E A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1514 mm	3250	25	4000	291.79	4000870291795	🏷️ E A G
G13	Opál	Sklo	27 mm	1514 mm	3300	25	6500	291.80	4000870291801	🏷️ E A G

## Rozšíření Eco-Line



#### Nová generace LED žárovek:

- Ultraefektivní reflektory GU10 s maximální třídou energetické účinnosti A
- Nová úroveň účinnosti s obvyklou kvalitou světla
- Jednička na trhu v hodnotách světelného toku



#### Velký potenciál úspor díky nízké spotřebě energie:

- Snadná úspora peněz: Nové ultraefektivní LED reflektory spotřebovávají o 60 % méně energie než obvyklé LED reflektory



#### Snížení množství odpadů a delší životnost:

- Vydrží mnohem déle: Díky 3,5× delší životnosti vydrží žárovky až 50 let a díky tomu minimalizují náklady na výměnu



## Ultraefektivní LED reflektory GU10



**2,5 W GU10**  
450 lm, ☀️ 3.000 K  
∠ 100°  
∅ 54 ø50 mm  
EAN 4000870291924  
**291.92**  
🔧 stříbrná 🏠 sklo



**3x 2,5 W GU10**  
3x 450 lm, ☀️ 3.000 K  
∠ 100°  
∅ 54 ø50 mm  
EAN 4000870291931  
**291.93**  
🔧 stříbrná 🏠 sklo



**2,5 W GU10**  
450 lm, ☀️ 4.000 K  
∠ 100°  
∅ 54 ø50 mm  
EAN 4000870291948  
**291.94**  
🔧 stříbrná 🏠 sklo

## Rozšíření portfolia reflektorů v systémových barvách

### LED reflektory GU10 s vysokým světelným tokem









☰	🔧	🏠	∅	↕	lm	W	K	🔄	🛒	EAN	🏷️
GU10	Černá matná	Plast	50 mm	54 mm	750	8	2700	Stmívat.	291.66	4000870291665	🏷️ E A G
GU10	Černá matná	Plast	50 mm	54 mm	750	8	4000	Stmívat.	291.67	4000870291672	🏷️ E A G
GU10	Matný chrom	Plast	50 mm	54 mm	750	8	2700	Stmívat.	291.68	4000870291689	🏷️ E A G
GU10	Matný chrom	Plast	50 mm	54 mm	750	8	4000	Stmívat.	291.69	4000870291696	🏷️ E A G
GU10	Bílá matná	Plast	50 mm	54 mm	750	8	2700	Stmívat.	291.70	4000870291702	🏷️ E A G
GU10	Bílá matná	Plast	50 mm	54 mm	750	8	4000	Stmívat.	291.71	4000870291719	🏷️ E A G















## Kolejnicový systém URail

### Nová systémová barva signální bílá

- Nejprodávanejší produkt URail v nové systémové barvě signální bílá (RAL9003) pro optimální možnost uspořádání v místnosti
- Plná flexibilita při navrhování osvětlení díky široké nabídce bodových a závěsných svítidel, kolejnic a příslušenství v systémové signální bílé barvě
- Signální bílá barva je nadčasová a lze ji kombinovat s trendy: Zlaté a mosazné aplikace a udržitelné přírodní materiály
- Signální bílá se hodí k aktuálním bílým odstínům známých výrobců nátěrů na stropy a stěny, interiérové dveře, okna a rastrové stropy
- Díky tomu URail v signálně bílém provedení zcela zapadne do všech místností s bílým stropem a vytváří jednotné bílé obytné a pracovní prostory

		
		
<b>URail bodové svítidlo Arena</b> 1500lm, 15W ● 2.700 K, ↘ 82° ⚡ 191 ⇄ 123 ø78 mm EAN 4000870948996 <b>948.99</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov	<b>URail bodové svítidlo Pane</b> 650lm, 7,4W ● 3.000 K, ↘ 45° ⚡ 197 ⇄ 86 mm EAN 4000870948934 <b>948.93</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov/plast	<b>URail bodové svítidlo Aldan</b> 750lm, 8W ● 3.000 K, ↘ 65° ⚡ 170 ø98 mm EAN 4000870948972 <b>948.97</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov

		
		
<b>URail bodové svítidlo Circle</b> 380lm, 5W ● 3.000 K, ↘ 90° ⚡ 132 ø100 mm EAN 400087048917 <b>948.91</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov/plast	<b>URail bodové svítidlo Tubo</b> 330lm, 4W ● 3.000 K ⚡ 197 ⇄ 43 mm EAN 4000870948897 <b>948.89</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov/plast	<b>URail bodové svítidlo Tube</b> max. 10W, GU10 ⚡ 128 ø65 mm EAN 4000870948835 <b>948.83</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov
		
		
<b>URail bodové svítidlo Cone</b> max. 10W, GU10 ⚡ 180 ⇄ 90 mm EAN 4000870948884 <b>948.84</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov/plast	<b>URail bodové svítidlo Cover</b> max. 10W, GU10 ⚡ 182 ⇄ 65 mm EAN 4000870948804 <b>948.80</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov	<b>URail bodové svítidlo Blossom</b> max. 10W, GU9 ⚡ 128 ⇄ 74 mm EAN 4000870948811 <b>948.81</b> ⚡ signální bílá 🏠 kov/sklo





**URail závěsné svítidlo Aldan**  
 850+460 lm, 8,5 W 930+530 lm, 8,5 W  
 ● 3.000 K ○ 4.000 K  
 ⌀ 85 ø 98 mm ⌀ 85 ø 98 mm  
 EAN 4000870949030 EAN 4000870949047  
**949.03 949.04**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov



**URail závěsné svítidlo Catalejo**  
 max. 10 W, GU10  
 ⌀ 383 ø 65 mm  
 EAN 4000870948880  
**948.88**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov



**URail závěsné svítidlo Sarrasani**  
 max. 20 W, E14  
 ø 140 mm  
 EAN 4000870948859  
**948.85**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov/sklo



## URail kolejnice



### URail kolejnice

max. 1000 W  
 ⌀ 18 mm  
 0,1 m **956.37**  
 EAN 4000870956373  
 0,5 m **956.38**  
 EAN 4000870956380  
 1 m **956.39**  
 EAN 4000870956397  
 1,5 m **956.40**  
 EAN 4000870956403  
 2 m **956.41**  
 EAN 4000870956410  
 ☞ signální bílá  
 ☒ hliník

max. 1000 W  
 ⌀ 18 mm

**956.65**  
 EAN 4000870956656  
 ☞ chrom matný  
 ☒ hliník

max. 1000 W  
 ⌀ 18 mm

**956.66**  
 EAN 4000870956663  
 ☞ černá matná  
 ☒ hliník



**URail DecoSystems bodové svítidlo**  
 max. 20 W, E14  
 ⌀ 163 ø 58 mm  
 EAN 4000870948828  
**948.82**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov



**URail DecoSystems závěsné svítidlo**  
 max. 20 W, E14  
 ø 44 mm  
 EAN 4000870948866  
**948.86**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov




**URail 2Easy Basic závěsné svítidlo**  
 max. 20 W, E27  
 ø 58 mm  
 EAN 4000870948873  
**948.87**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov



## URail napájení



**URail koncové napájení**  
 max. 1000 W  
 ⌀ 18 ⇄ 161 ⌀ 18 mm  
 EAN 4000870956427  
**956.42**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ plast



**URail středové nabájení**  
 max. 1000 W  
 ⌀ 18 ⇄ 304 ⌀ 18 mm  
 EAN 4000870956434  
**956.43**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ plast




**URail kabelové nabájení**  
 max. 1000 W  
 ⌀ 30 ⇄ 165 ø 75 mm  
 EAN 4000870956441  
**956.44**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov




**URail kabelové nabájení**  
 max. 1000 W  
 ⌀ 30 ⇄ 80 ⌀ 80 mm  
 EAN 4000870956458  
**956.45**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ kov



**URail univerzální adaptér k závěsnému svítidlu**  
 max. 50 W  
 ⌀ 124 ⇄ 57,5 ø 23 mm  
 EAN 4000870956557  
**956.55**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ plast



**URail obal na kabel k závěsnému svítidlu**  
 ⌀ 135 ø 26 mm  
 EAN 4000870956564  
**956.56**  
 ☞ signální bílá  
 ☒ plast



**URail obal na kabel k závěsnému svítidlu**  
 ⌀ 135 ø 26 mm  
 EAN 4000870956571  
**956.57**  
 ☞ černá matná  
 ☒ plast

## URail kabelové napájení s bezpečnostní zástrčkou pro použití na stěně



**URail napájení se spínačem**  
 max. 1000 W  
 ⌀ 18 ⇄ 18 mm  
 ☞ signální bílá **956.59**  
 EAN 4000870956595  
 ☞ chrom matný **956.58**  
 EAN 4000870956588  
 ☞ černá matná **956.60**  
 EAN 4000870956601



## URail spojka



### URail L spojka

max. 1000 W  
 ⌀18 ⇄62 ↗62 mm  
 EAN 4000870956465  
**956.46**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov



### URail T spojka

max. 1000 W  
 ⌀18 ⇄104 ↗62 mm  
 EAN 4000870956472  
**956.47**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov



### URail X spojka

max. 1000 W  
 ⌀18 ⇄104 ↗104 mm  
 EAN 4000870956489  
**956.48**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov



### URail kloubová spojka

max. 1000 W  
 ⌀18 ⇄159 ↗36 mm  
 EAN 4000870956496  
**956.49**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov




### URail flex spojka

max. 1000 W  
 ⌀18 ⇄227 ↗18 mm  
 EAN 4000870956502  
**956.50**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ plast



### URail Cover Connector-Inlay

max. 1000 W  
 ⌀5 ⇄125 ↗10 mm  
 EAN 4000870956618  
**956.61**  
 ↻ saténová  
 ☒ plast



## URail příslušenství



### URail oddělovač proudového signálu

⌀18 ⇄70 ↗18 mm  
 EAN 4000870956519  
**956.51**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov/plast



### URail oddělovač proudového signálu

⌀18 ⇄70 ↗18 mm  
 EAN 4000870956526  
**956.52**  
 ↻ černá matná  
 ☒ kov/plast




### URail závěs

⌀105 ø23 mm  
 EAN 4000870956540  
**956.54**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov



### URail univerzální koncová krytka

max. 1000 W  
 ↗18 mm  
 EAN 4000870956533  
**956.53**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ plast



## Bodové svítidlo Aldan s chytřejší funkcí White Switch

Vhodná teplota barvy pro každou situaci

- Nadčasově elegantní bodová svítidla Aldan nyní s praktickou funkcí White Switch
- Pomocí integrované funkce White Switch lze několikerým stiskem obvyklého spínače nastavit barvu světla ve třech úrovních
- V systémových barvách: signální bílá, matný chrom, matná černá
- Není zapotřebí připojení k chytré domácnosti nebo dálkový ovladač/aplikace
- Jednoduché přepínání mezi příjemnou teplou bílou, neutrální bílou a denní bílou barvou světla pro podporu koncentrace
- Nastavitelné tři barvy světla:
  - 2700 kelvinů: Útulné teplé bílé světlo, ideální pro všechny obytné místnosti
  - 4000 kelvinů: Neutrální bílé světlo, optimální do koupelny, pracovny a multifunkčních prostor
  - 6500 kelvinů: světlo denní bílé barvy pro podporu koncentrace, perfektní do pracovny



### URail bodové svítidlo Aldan

720 lm, 8 W  
 2.700 | 4.000 | 6.500 K  
 < 65°  
 ⌀179 ↗82 ↗18 mm  
 EAN 4000870967690  
**967.69**  
 ↻ chrom matný  
 ☒ kov



### URail bodové svítidlo Aldan

720 lm, 8 W  
 2.700 | 4.000 | 6.500 K  
 < 65°  
 ⌀179 ↗82 ↗18 mm  
 EAN 4000870967706  
**967.70**  
 ↻ signální bílá  
 ☒ kov



### URail bodové svítidlo Aldan

720 lm, 8 W  
 2.700 | 4.000 | 6.500 K  
 < 65°  
 ⌀179 ↗82 ↗18 mm  
 EAN 4000870967713  
**967.71**  
 ↻ černá matná  
 ☒ kov



## Rozšíření sortimentu nových bodových a závěsných svítidel Retrofit

Bodová a závěsná svítidla v oblíbeném designu pro mnohostranné využití



- Nová URail bodová a závěsná svítidla s libovolnou žárovkou GU10, také pro inteligentní žárovky
- Oblíbený design Cover a Cone nyní také jako závěsné svítidlo
- Nejprodávanejší bodová svítidla s vhodným závěsným svítidlem tvoří společně kombinovatelnou sérii osvětlení
- Příznivé ceny
- Velký výběr designů pro každý vkus



### URail bodové svítidlo Luxe

max. 10W, GU10  
 ⚡ 163 ⇄ 90 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956311

**956.31**

🌀 chrom matný  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Luxe

max. 10W, GU10  
 ⚡ 163 ⇄ 90 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956328

**956.32**

🌀 signální bílá  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Luxe

max. 10W, GU10  
 ⚡ 163 ⇄ 90 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956335

**956.33**

🌀 černá matná  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Salt

max. 10W, GU10  
 ⚡ 113 ⇄ 45 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956342

**956.34**

🌀 chrom matný  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Salt

max. 10W, GU10  
 ⚡ 113 ⇄ 45 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956359

**956.35**

🌀 signální bílá  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Salt

max. 10W, GU10  
 ⚡ 113 ⇄ 45 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956366

**956.36**

🌀 černá matná  
 🧺 plast



### URail bodové svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 133 ⇄ 60 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956199

**956.19**

🌀 chrom matný  
 🧺 kov



### URail bodové svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 133 ⇄ 60 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956205

**956.20**

🌀 signální bílá  
 🧺 kov



### URail bodové svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 133 ⇄ 60 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956212

**956.21**

🌀 černá matná  
 🧺 kov



### URail závěsné svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1180 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956229

**956.22**

🌀 chrom matný  
 🧺 kov



### URail závěsné svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1180 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956236

**956.23**

🌀 signální bílá  
 🧺 kov



### URail závěsné svítidlo Runa

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1180 ⚡ 35 mm  
 EAN 4000870956243

**956.24**

🌀 černá matná  
 🧺 kov



### URail závěsné svítidlo Cover

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1220 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956250

**956.25**

🌀 chrom matný  
 🧺 plast



### URail závěsné svítidlo Cover

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1220 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956267

**956.26**

🌀 signální bílá  
 🧺 plast



### URail závěsné svítidlo Cover

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1220 ⚡ 65 mm  
 EAN 4000870956274

**956.27**

🌀 černá matná  
 🧺 plast



### URail závěsné svítidlo Cone

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1214 ⚡ 84 mm  
 EAN 4000870956281

**956.28**

🌀 chrom matný  
 🧺 plast



### URail závěsné svítidlo Cone

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1214 ⚡ 84 mm  
 EAN 4000870956298

**956.29**

🌀 signální bílá  
 🧺 plast



### URail závěsné svítidlo Cone

max. 10W, GU10  
 ⚡ 1214 ⚡ 84 mm  
 EAN 4000870956304

**956.30**

🌀 černá matná  
 🧺 plast

## Nábytková svítidla


Perfektní osvětlení pro každou pracovní plochu

- **Rovnoměrné osvětlení** pracovních ploch
- **Bezdotykové rozsvícení a zhasínání** se senzorem PIR pro hygienickou práci
- **Snadno udržovatelné** kvalitní materiály
- **Snadná montáž** přímo do 230 V pomocí zásuvkového transformátoru: Dlouhé přívodní kabely, jednoduché zásuvné spoje, světla lze podle potřeby přilepit nebo přišroubovat
- Od jednoduchých praktických až po sofistikované technologie s **vysoce kvalitním zpracováním** – celý sortiment nábytkových svítidel na jednom místě



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Bredo

3x 230 lm, 2,5 W	3x 240 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
⌀ 6,5 × 80 × 190 mm	⌀ 6,5 × 80 × 190 mm
EAN 4000870921210	EAN 4000870921227
<b>921.21</b>	<b>921.22</b>
☞ stříbrná	
☒ plast	



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Bredo

3x 230 lm, 2,5 W	3x 240 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
⌀ 6,5 × 80 × 190 mm	⌀ 6,5 × 80 × 190 mm
EAN 4000870921234	EAN 4000870921241
<b>921.23</b>	<b>921.24</b>
☞ černá	
☒ plast	



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Trias

3x 250 lm, 2,7 W	3x 260 lm, 2,7 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
⌀ 42 × 135 × 132 mm	⌀ 42 × 135 × 132 mm
EAN 4000870921258	EAN 4000870921265
<b>921.25</b>	<b>921.26</b>
☞ stříbrná	
☒ plast	



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Inline

2x 500 lm, 4 W	2x 750 lm, 6 W
3.000–6.500 K	3.000–6.500 K
24 V	24 V
⌀ 11 × 350 × 26 mm	⌀ 11 × 550 × 26 mm
EAN 4000870986097	EAN 4000870986172
<b>986.09</b>	<b>986.17</b>
<b>Nástavec</b>	<b>Nástavec</b>
EAN 4000870986134	EAN 4000870986219
<b>986.13</b>	<b>986.21</b>
☞ chrom matný	☞ chrom matný
☒ hliník	☒ hliník



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Inline

2x 500 lm, 4 W	2x 750 lm, 6 W
3.000–6.500 K	3.000–6.500 K
24 V	24 V
⌀ 11 × 350 × 26 mm	⌀ 11 × 550 × 26 mm
EAN 4000870986110	EAN 4000870986196
<b>986.11</b>	<b>986.19</b>
<b>Nástavec</b>	<b>Nástavec</b>
EAN 4000870986158	EAN 4000870986233
<b>986.15</b>	<b>986.23</b>
☞ bílá matná	☞ bílá matná
☒ hliník	☒ hliník



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Batuno

3x 240 lm, 2,1 W
2.200 K   2.700 K   3.500 K   4.000 K
24 V
⌀ 15 × 70 mm
EAN 4000870921272
<b>921.27</b>
☞ bílá
☒ plast



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Barreo

2x 260 lm, 3,3 W
2.200 K   2.700 K   3.500 K   4.000 K
24 V
⌀ 16 × 300 × 22 mm
EAN 4000870921289
<b>921.28</b>
☞ bílá
☒ plast



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Inline

2x 500 lm, 4 W	2x 750 lm, 6 W
● 3.000 K	● 3.000 K
24 V	24 V
⌀ 11 × 350 × 26 mm	⌀ 11 × 550 × 26 mm
EAN 4000870986080	EAN 4000870986165
<b>986.08</b>	<b>986.16</b>
<b>Nástavec</b>	<b>Nástavec</b>
EAN 4000870986127	EAN 4000870986202
<b>986.12</b>	<b>986.20</b>
☞ chrom matný	☞ chrom matný
☒ hliník	☒ hliník



### Sada nábytkových nástavbových svítidel Inline

2x 500 lm, 4 W	2x 750 lm, 6 W
● 3.000 K	● 3.000 K
24 V	24 V
⌀ 11 × 350 × 26 mm	⌀ 11 × 550 × 26 mm
EAN 4000870986240	EAN 4000870986189
<b>986.24</b>	<b>986.18</b>
<b>Nástavec</b>	<b>Nástavec</b>
EAN 4000870986141	EAN 4000870986226
<b>986.14</b>	<b>986.22</b>
☞ bílá matná	☞ bílá matná
☒ hliník	☒ hliník





## Vestavbová svítidla

Perfektní osvětlení skříní:  
Snadná dodatečná instalace

- Vhodné pro **vestavné otvory 54 mm**



### Sada nábytkových vestavných svítidel

3x 225 lm, 2,5 W	3x 225 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
↑12 ø65 mm	↑12 ø65 mm
└┐15 mm	└┐15 mm
EAN 4000870931158	EAN 4000870931202
<b>931.15</b>	<b>931.20</b>
☞ bílá	
▣ plast	



### Sada nábytkových vestavných svítidel

3x 225 lm, 2,5 W	3x 225 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
↑12 ø65 mm	↑12 ø65 mm
└┐15 mm	└┐15 mm
EAN 4000870931172	EAN 4000870931226
<b>931.17</b>	<b>931.22</b>
☞ černá matná	
▣ plast	



### Sada nábytkových vestavných svítidel

3x 225 lm, 2,5 W	3x 225 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
↑12 ø65 mm	↑12 ø65 mm
└┐15 mm	└┐15 mm
EAN 4000870931196	EAN 4000870931240
<b>931.19</b>	<b>931.24</b>
☞ zlatá matná	
▣ plast	



### Sada nábytkových vestavných svítidel

3x 225 lm, 2,5 W	3x 225 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
↑12 ø65 mm	↑12 ø65 mm
└┐15 mm	└┐15 mm
EAN 4000870931165	EAN 4000870931219
<b>931.16</b>	<b>931.21</b>
☞ železo kartáčované	
▣ plast	



### Sada nábytkových vestavných svítidel

3x 225 lm, 2,5 W	3x 225 lm, 2,5 W
● 3.000 K	○ 4.000 K
12 V	12 V
↑12 ø65 mm	↑12 ø65 mm
└┐15 mm	└┐15 mm
EAN 4000870931189	EAN 4000870931233
<b>931.18</b>	<b>931.23</b>
☞ chrom	
▣ plast	



## Neoslňující designová stropní svítidla Cole

Doplňěk do sortimentu v černém, bílém a hranatém provedení

- Hliníkové svítidlo** dle nejvyšších nároků: Vhodné do **vlhkých prostor** a zastřešených venkovních prostor – **Nerezavějící a chráněné proti stříkající vodě díky IP44**
- Včetně **vyměnitelného LED Coin**: Lze snadno stmívat ve 3 úrovních pomocí stávajícího nástěnného spínače
- Snadná montáž** pomocí předmontovaných fixačních pružin
- Včetně přípojovací krabice s **dvojitou rychlosvorkou** pro rychlé připojení
- Smysluplně doplňuje stávající sortiment z úspěšné série Cole
- Vhodná velikost balení pro každé použití: **1dílné a 3dílné sady ve všech barevných provedeních**



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↕ 100°  
ø88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870948712  
**948.71**  
**3x**  
EAN 4000870948699  
**948.69**  
☞ černá  
▣ plast/hliník zinek



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↕ 100°  
ø88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870948729  
**948.72**  
**3x**  
EAN 4000870948705  
**948.70**  
☞ bílá  
▣ plast/hliník zinek



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↑88 ↔88 ↗88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870931271  
**931.27**  
**3x**  
EAN 4000870931257  
**931.25**  
☞ černá  
▣ plast/hliník zinek



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↑88 ↔88 ↗88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870931288  
**931.28**  
**3x**  
EAN 4000870931264  
**931.26**  
☞ bílá  
▣ plast/hliník zinek



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↑88 ↔88 ↗88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870931931  
**931.31**  
**3x**  
EAN 4000870931295  
**931.29**  
☞ černá/zlatá matná  
▣ plast/hliník zinek



### Sada vestavných svítidel Cole Coin starr

470 lm, 6 W  
● 2.700 K  
↑88 ↔88 ↗88 mm  
└┐70 mm  
EAN 4000870931325  
**931.32**  
**3x**  
EAN 4000870931301  
**931.30**  
☞ bílá/zlatá matná  
▣ plast/hliník zinek

## Vestavné kroužky pro flexibilní použití

### Otočné a pevné vestavné kroužky

- Kroužky k vestavným svítidlům pro smysluplné doplnění sortimentu s nízkou cenou
- Dodatečný obrát, díky oslovení skupiny zákazníků s rozsáhlými projekty
- 3 barvy kroužků: Matná bílá, matný chrom a matná černá
- Nenápadný rozpěrný kroužek v barvě svítidla
- Dostupné v 3dílné a 10dílné sadě
- Včetně přípojovací sady GU10
- Libovolné žárovky GU10 nebo kotouče LED Coin
- Integrovaná přípojka 230V: Není nutný transformátor



#### Vestavný kroužek otočný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921098  
**921.09**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921159  
**921.15**  
☞ bílá ☞ plast



#### Vestavný kroužek pevný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921128  
**921.12**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921180  
**921.18**  
☞ bílá ☞ plast



#### Vestavný kroužek otočný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921104  
**921.10**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921166  
**921.16**  
☞ chrom matný ☞ plast



#### Vestavný kroužek pevný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921135  
**921.13**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921197  
**921.19**  
☞ chrom matný ☞ plast



#### Vestavný kroužek otočný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921111  
**921.11**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921173  
**921.17**  
☞ černá ☞ plast



#### Vestavný kroužek pevný

max. 3x 10 W, GU10  
EAN 4000870921142  
**921.14**

max. 10x 10 W, GU10  
EAN 4000870921203  
**921.20**  
☞ černá ☞ plast

## Vestavbová svítidla s pevně zabudovanými LED

### Doplnění sortimentu ve velkých balících jednotkách

- Vestavná svítidla pro smysluplné doplnění sortimentu s nízkou cenou
- Velikost balení vhodná pro každý projekt: 10dílné a 20dílné sady
- **Dodatečný obrát**, díky oslovení skupiny zákazníků s rozsáhlými projekty
- Zapotřebí nízká zápusťná hloubka pouze 20 mm
- Vysoký světelný výkon: 580 lumenů
- Velmi široký úhel otáčení
- Doplnění stávajících výrobků v matné bílé



#### Sada vestavných otočných svítidel s 3stupňovým stmíváním

10x 550 lm, 4,8 W  
☉ 3.000 K, < 40°  
⌀ 30 ø 82 mm  
└┐ 35 mm  
EAN 4000870999950  
**999.95**  
☞ bílá matná ☞ plast



#### Sada vestavných otočných svítidel

10x 580 lm, 4,8 W  
☉ 3.000 K, < 40°  
⌀ 30 ø 82 mm  
└┐ 35 mm  
EAN 4000870999967  
**999.96**  
☞ bílá matná ☞ plast



#### Sada vestavných otočných svítidel

20x 580 lm, 4,8 W  
☉ 3.000 K, < 40°  
⌀ 30 ø 82 mm  
└┐ 35 mm  
EAN 4000870999974  
**999.97**  
☞ bílá matná ☞ plast

## Distanční držák k vestavným svítidlům

### Pro větší bezpečnost při instalaci vestavných svítidel

- Distanční držáky z **vysoce žáruvzdorného plastu** zaručují potřebnou **bezpečnostní vzdálenost od izolačního materiálu**
- Poskytují **ochranu před přehřátím kotoučů LED Coin** nebo žárovek, a tím prodlužují jejich **životnost**
- **Ochrana před požárem** při použití běžných halogenových žárovek
- **Snadná montáž**, během nebo po instalaci vestavných svítidel
- Generuje cenný **dodatečný obrát na prodejních místech**
- **Zvyšuje rozmanitost užitečného příslušenství k instalaci**



#### Distanční držák k vestavným svítidlům

3x **923.99**  
EAN 4000870923993  
5x **924.00**  
EAN 4000870924006  
10x **924.01**  
EAN 4000870924013  
20x **924.02**  
EAN 4000870924020  
☞ černá ☞ plast

## Chytrá domácnost – Remote Control Basic

### Ovládejte svítidla jednoduše chytře: Zigbee dálkové ovládání Basic

- Dálkové ovládání Basic představuje perfektní začátek chytrého ovládání svítidel
- Bez aplikace nebo brány Gateway ovládá přes Touchlink Zigbee 3.0 osvětlení značky Paulmann nebo jiných výrobců
- Snadné rozsvícení a zhasínání, stmívání nebo nastavování odstínů bílé barvy
- Praktické využití dvou individuálních předvoleb
- Dálkové ovládání Basic je také možné integrovat do brány smik Gateway značky Paulmann pro paralelní ovládání prostřednictvím aplikace, hlasu
- Dálkové ovládání Basic ovládá i bez brány Gateway nebo aplikace 30 lamp nebo svítidel
- Dálkové ovládání Basic má certifikaci Zigbee 3.0
- Dosah činí 30 metrů (na volném prostranství)



**Smart Remote Control Basic**  
EAN 4000870501412  
**501.41**  
☞ bílá ☞ plast



**Další informace naleznete na našem informačním portálu**



  
info.paulmann.com

**www.paulmann.com**

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany