

NOVÉ  
VYDÁNÍ

# KATA LOG

**EXIHAND**

DODAVATEL ORIGINALNÍCH SPOTŘEBIČŮ

# JAK NA TO?

Pro navázání obchodní spolupráce je nutná registrace přes IČ.  
Tuto registraci je možné provést přes e-shop.

Ke všem výrobkům je účtován recyklační  
poplatek/příspěvek podle zákona o odpadech.

## Dopravné:

Při odběru zboží nad 5 000 Kč bez DPH doprava po celé ČR zdarma.  
Při odběru do 5 000 Kč bez DPH doprava účtovaná dle tarifu dodavatele.

## Kontakty:

### Objednávky:

Tel: 545 213 738, 740  
obchod@exihand.cz

## Obchodní zástupce:

Martin Adamec  
Mobil: 608 955 890  
adamec@exihand.cz

## Reklamace:

Tel: 545 213 738, 740  
reklamace@exihand.cz

Platnost ceníku od 1.dubna 2024

## KDE CO NAJÍT?

- 3 TRENDY ČERVENÁ METALÍZA **NOVINKA**
- 4 AUTOMAT NA HORKÉ NÁPOJE A ZAVAŘOVÁNÍ
- 5 ČERVENÉ STOLNÍ TROUBY **NOVINKA**
- 6 PUNTÍKOVANÉ KOLEKCE
- 7 PALAČINKOVAČE, BÁBOVKOVAČE, OMELETNÍK **NOVINKA**
- 8 STOLNÍ TROUBY **NOVINKA**
- 9 KRÁJEČE A NOŽE
- 10 SOLÁRIA
- 12 INFRALAMPY
- 13 ČISTIČKY VZDUCHU
- 14 VENTILÁTORY
- 15 ODSAVAČE PAR
- 17 NÁHRADNÍ DÍLY

## KDE JSOU CENY?

Nechceme škrtat, přetiskovat,  
nebo dopisovat stále měnící se  
ceny. Ať už nahoru nebo dolů.

Proto je i tentokrát katalog bez nich.

Na webu [exihand.cz](http://exihand.cz) pravidelně  
informace doplňujeme. Pokud nás chcete  
kontaktovat přímo napište na [info@exihand.cz](mailto:info@exihand.cz).

# CO JE U NÁS NOVEHO?

... jaké novinky máme a co chystáme dál?

V červené frčíme dál! Byla to barva roku 2023 a zdá se že i roku 2024!  
Takže i naše novinky .... jsou červené. Né všechny, ale většina.

Naší hlavní novinkou je hrnec na horké nápoje /str.4/ ve kterém můžete zavařit i celou úrodu. Takže nejenom, že budete mít čaj ohřátý na dobrou teplotu, grog bude tak akorát teplý, ale i maliny od tety Máni a hrušky od strýce Josefa se budou mít kde zavařit. Nastavíte teplotu a čas a pak už se jen těšíte!

Stolní trouby jsou naše stálice už mnoho let. Naši kolekci červených trub /str.5/ jsme doplnili o stříbrnou a černou /str.9/. I nadále Vám nabízíme trouby o objemech 9,19,30 nebo 45 litrů tak si můžete vybrat takovou jaká Vám „bude slušet nejvíc,“. Jestli ji máte do maringotky nebo do velké kuchyně na chatě. Na malý oběd, nebo večeři pro celou rodinu.

Aby Vám bylo v létě akorát, tak na stránce s ventilátory /str.14/ máme také pár novinek. Takto budete mít vítr ve vlasech i když budete sedět v kacerlách za stolem.

V našem katalogu zůstávají stálice jako jsou horská sluníčka, obličejová solária a infralampy /str.10-12/. Ty jsou nejen pro krásu, ale hlavně pro zdraví. Jsme rádi, že tyto kvalitní německé produkty Vám stále můžeme nabízet.

Pokud jste byli zvyklí v zadní části katalogu hledat čím nasvítíte párty, nebo altán pod starou třešňou tak to máme pro Vás úplnou NOVINKU z vlastní produkce. Venkovní, v Česku vyrobená světýlka. Jsou krásná a máme z nich oobrovskou radost! Pokud budete mít o ně zájem, najdete je v katalogu, který je plný našich světýlek, nebo na našich webových stránkách. Také nám kdykoliv můžete napsat a my Vám nabídku zuašleme. Takže pusťte jaro domů, naplánujte oslavy, branče nebo pikniky v trávě.

Užijte si každý den.

Vám přeje

## EXIHAND

TRADICNÍ  
ČESKÉ  
VANOCE.  
CZ

Už jste byly na našem webu  
tradicionceskevanoce.cz ?

Letos máme úplnou novinku!

Naše světýlka můžou ven!

jsou dlouhá až 70 m a když budete

chtít tak můžete rozsvítit až 100

Filamentů a udělat si pravou

jarní, letní, podzimní nebo vánoční

atmosféru na vaší zahradě!



Co letos s úrodou?

Co takhle ovocný čaj /str.9/?

Okurky zavařit v kombinovaném hrnci /str.4/  
nebo napéct jahodové bábovky /str.7/?



CELÁ STRÁNKA  
NOVINEK



## KÁVOVAR 1L KA 5201R

příkon 800 W, termoska s dvojitou stěnou a víčkem 1 l (cca 8 šáleků), 1 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 28 x 34,5 x 18,5 cm

KA520.1R  
EAN 4018243111403

## VARNÁ KONVICE 1,7L WK 1020 R

max.příkon 2 000 W, objem 1,7 l, červená metalíza, díky dvojitému plášti konvice při ohřevu nepálí, odminatelná s centrálním kontaktem na podstavci, vodoznak, ochrana proti chodu bez vody, filtr zachycující vodní kámen, výška 25,5 cm



WK 1020R  
EAN 4018243113148

## KÁVOVAR 1,5L KA 1050 R

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šáleků), červená metalíza, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 23 x 32 x 21 cm

KA 1050R  
EAN 4018243111427



## KÁVOVAR 0,5L CM 2000 RD

příkon 800 W, skleněná konvice 0,5 l (cca 4 šálky), červená metalíza, 0,5 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 16,8 x 31 x 16,8 cm

CM2000RD  
EAN 5413346359094



**KALORIK**  
since 1960



## TOPINKOVAČ TO 1220 RD

příkon 850 W, červená metalíza, plast, 6-ti stupňová regulace a funkce rozmrazování, výsuvná přihrádka na drobky, extra široké otvory na topinky, tlačítko STOP, nástavec na rozpékání pečiva, rozměry (š x v x h) 26 x 18 x 16,5 cm

TO 1220RD  
EAN 5413346354952

## SADA MLÝNKŮ NA SŮL A KOŘENÍ PSGR 1050 R

bateriový provoz, červená metalíza, nastavitelná hrubost mletí, keramické mlecí kameny, průhledný zásobník, materiál z nerezové oceli, jednoduché ovládání, snadné plnění, napájení: 4 × AA baterie (nejsou součástí balení), výška 21,5 cm

PSGR 1050R  
EAN 5413346346940



CELÁ STRÁNKA  
NOVINEK



## AUTOMAT NA HORKÉ NÁPOJE A ZAVAŘOVÁNÍ GW 910

příkon 950 W, objem 6,8 l, plynule nastavitelná regulace teploty 30 - 100°C, vodoznak, pojistka proti přehřátí, víko s bezpečnostním zámekem, vypustný ventil se systémem Non-drip, nádoba z nerezové oceli, nerezový rošt na zavařování, výška 43 cm

GW 910  
EAN 5413346360410

NOVINKA

**KALORIK**  
SINCE 1980

CELÁ STRÁNKA  
NOVINEK



## STOLNÍ TROUBA OT 2011 RD

příkon 1280 W, objem 19 l, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 45,3 x 29,8 x 33,3 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost bude doplněno

OT2011RD  
EAN 5413346358028

## MINI TROUBA OT 2021 RD

příkon 650 W, objem 9 l, energeticky úsporná, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 36,5 x 22 x 28,5 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost 3,8 kg

OT2021RD  
EAN 5413346357397



## STOLNÍ TROUBA OT 2032 RD

příkon 1 400 W, objem 45 l, 6 funkcí vaření, horkovzdušný ventilátor, 2 topná tělesa horní 600 W a dolní 800 W, kapilárním termostat 40 - 230°C, časový spínač s rozsahem 90 min, dvojitá skleněná dvířka, funkce čištění parou, nerezový rošt 43,5 x 33 cm, smaltovaný plech 43,5 x 33 x 3 cm, grilovací jehla, vnější rozměry (š x v x h) 59 x 33 x 42 cm, hmotnost 17 kg

OT2032RD  
EAN 5413346355058



**KALORIK**  
SINCE 1960



## TOPINKOVAČ TO 1045 RWD N

příkon 950 W, celonerezový, 7-ti stupňová regulace a funkce rozmrazování, výsuvná přihrádka na drobky, extra široké 35 mm otvory pro tousty, tlačítko STOP, nástavec na rozpékání pečiva, rozměry (š x v x h) 26,5 x 19,5 x 18 cm

TO 1045RWDN

EAN 5413346354563

## KUCHYŇSKÝ ROBOT S NEREZ MÍSOU M 3014

příkon 1 000 W, objem 5 l, výkonný motor s 6 rychlostmi, přímý pohon a planetární systém míchání, příslušenství: teflonový hák na těsto, špachtle, metlička a nerezová mísa, rozměry (š x v x h) 33 x 33 x 14 cm

M3014

EAN 5413346344489



## KÁVOVAR 1,5L CM 1045 RWD N

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šáleků), 1,5 litrový průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, permanentní filtr vyjímatelný pro snadné mytí, rozměry (š x v x h) 18,7 x 31,8 x 21,7 cm

CM 1045RWDN

EAN 5413346355270



## KÁVOVAR 1,5L CM 1045 WBD N

příkon 900 W, skleněná konvice 1,5 l (cca 12 šáleků), 1,5 l průhledný zásobník na vodu, DRIP-STOP, automatické vypnutí po 30 min nečinnosti, rozměry (š x v x h) 18,7 x 31,8 x 21,7 cm

CM 1045WBDN

EAN 5413346355256



**KALORIK**  
since 1960



## BÁBOVKOVAČ CKM 1007 RD

příkon 900 W, forma na 6 mini bábovek, nepřilnavý povrch, cool-touch rukojeť, protiskluzové nožičky, snadné čištění, světelná kontrolka

CKM1007RD  
EAN 5413346353443



## OPLATKOVAČ ZWE 1000

příkon 700 W, nepřilnavý povrch, na 8 kusů oplatků s různými motivy, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty

ZWE 1000  
EAN 4018243114442



## BÁBOVKOVAČ CKM 1002 NYC

příkon 900 W, forma na 6 mini bábovek, nepřilnavý povrch, cool-touch rukojeť, protiskluzové nožičky, snadné čištění, světelná kontrolka

CKM1002NYC  
EAN 5413346315410

## BÁBOVKOVAČ CKM 1010C

příkon 1 000 W, nepřilnavý povrch, na 8 kusů bábovek s různými tvary, upečeno za 7 minut, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty

CKM1010  
EAN 5413346340207



**KALORIK**  
Since 1992



**KALORIK**  
od roku 1900



## STOLNÍ TROUBA OT 201

příkon 1280 W, objem 19 l, horní a dolní topné těleso, grill, plynule nastavitelný termostat do 230 °C, časový spínač 60 min s automatickým vypnutím, zvuková signalizace, příslušenství: pečící plech, nerezový rošt, vnější rozměry (š x v x h) 45,3 x 29,8 x 33,3 cm, vnitřní rozměry (š x v x h) bude doplněno, hmotnost bude doplněno

OT2011SR  
EAN 5413346358011

OT2011RD  
EAN 5413346358028

CELÁ STRÁNKA  
NOVINEK



## STOLNÍ TROUBA MK 1008 BK

příkon 3 200 W, příkon ploten 1000+600 W s regulací termostatem, objem 30 l, termostat 100 - 230°C, časový spínač 60 min, dvojitá skleněná dvířka, nerezový rošt, smaltovaný plech, vnější rozměry (š x v x h) 51,5 x 37,5 x 34 cm, hmotnost 9,08 kg

MK 1008BK  
EAN 5413346309723

## PALAČINKOVAČ CRM 1001 NYC

příkon 1000 W, nepřilnavý povrch, nastavitelný termostat 165-230 °C, kontrolka chodu a dosažení provozní teploty, průměr plotny 30 cm

CRM1001NYC  
EAN 5413346339171



# KRÁJEČ AS 1003

příkon 150 W, protiskluzová ochrana, možnost stálého nebo pulsního chodu, nastavitelná tloušťka krájení 0 - 15 mm, odnímatelný nůž z ušlechtilé oceli o průměru 19 cm, vodící pojezdová lišta pro zachování stejné tloušťky při krájení, snadné čištění



AS 1003SR.2M  
EAN 5413346350688



Odnímatelné nerezové nože o průměru 19 cm (vroubkovaný + hladký)



AS 1003RD.2M  
EAN 5413346350695



3v1

# ČAJOVAR, KÁVOVAR, VARNÁ KONVICE TKB 1023

příkon 600 W, objem 1 l, ideální pro čaje z bylinek, klasické, sypané, porcované, výborné i na kávu, odnímatelná skleněná konvice pro snadné servírování, výška 22 cm

TKB 1023  
EAN 5413346327505



# ELEKTRICKÝ NŮŽ EM 1001BK

příkon 95 W, dva velmi ostré nerezové nože, jeden na chléb a druhý na zmražené potraviny, délka čepele 21,5 cm, bezpečnostní spínač pro bezpečné použití, tlačítko na uvolnění nože, ergonomické držadlo

EM 1001BK  
EAN 5413346353757

# SKLOKERAMICKÉ VAŘIČE CKP 1001

příkon 2000 W, varná deska s energeticky úsporným infračerveným ohřevem, rychlé zahřátí, velká retenace tepla, odolné a tvrdé krystalové sklo, vhodné pro všechny typy hrnců a pánví (litina, hliník, keramika atd.), nastavitelný termostat pro každou desku, základna z nerez, kontrolka napájení, Cool-touch rukojeti, protiskluzové nožičky, rozměr 36 x 28 cm

CKP 1001  
EAN 5413346335418



# OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM 2 v 1

2 v 1 přirozené opálení a relaxační infračervené světlo, až o 50% stálější opálení a zvýšená tvorba vitamínu D, kombinované spektrum účinků RED LIGHT infra nejdříve pokožku prohřeje a tím roztáhne póry UV LIGHT pronikne hlouběji do pokožky a tím dochází k hlubšímu, trvalejšímu opálení, aktivace dodávek kyslíku do pokožky, stimulace metabolismu kůže, 6 speciálních trubic UV-A s BEAUTY EFFECTEM, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm

CELÁ STRÁNKA  
NOVINEK



GB906IR příkon 90 W,  
6 trubic, elektronický startér  
EAN 4018243117245

VÝŠKA  
44 CM



## DOMÁCÍ SOLÁRIUM OKB 920

příkon 440 W, elektronický startér, výkonné solárium s halogenovou lampou 400 W s UV-A filtrem, pro opalování poloviny těla, podporuje tvorbu vitamínu D, časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, prostor pro kabel, rozměry (š x v x h) 27 x 44 x 14 cm

OKB920  
EAN 4018243117283

## DOMÁCÍ SOLÁRIUM S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM OKB 920 D

příkon 440 W, elektronický startér, výkonné solárium s halogenovou lampou 400 W s UV-A filtrem, pro opalování poloviny těla, podporuje tvorbu vitamínu D, časový spínač na 30 min s automatickým vypnutím, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, prostor pro kabel, rozměry (š x v x h) 27 x 44 x 14 cm

OKB920D  
EAN 4018243117290



VÝŠKA  
44 CM

**efbe-Schott®**

# OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM

obličejová solária pro kvalitní a bezpečné opálení, podporuje tvorbu vitamínu D, speciální UV-A trubice, paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm



GB904 příkon 65 W, 4 trubice,  
elektronický startér  
EAN 4018243117207



GB906 příkon 90 W, 6 trubic,  
elektronický startér  
EAN 4018243117221



GB908 příkon 130 W, 8 trubic,  
elektronický startér  
EAN 4018243117252

# OBLIČEJOVÉ SOLÁRIUM

horská sluníčka GB906C a GB908C jsou vybaveny trubicemi UV-A Colour, polovinou trubic s modrou a polovinou trubic s růžovou barvou světla, tyto trubice kromě opalování pokožky svým světlem pozitivně působí na vaše tělo a zdraví paměťový záznam opalování pro 4 osoby, 2 páry ochranných brýlí, bezpečnostní časový spínač 30 min s automatickým vypnutím, rozměry (š x v x h) 26 x 34 x 18 cm



GB906C příkon 90 W, 6 trubic,  
elektronický startér  
EAN 4018243117238



GB908C příkon 130 W, 8 trubic,  
elektronický startér  
EAN 4018243117269

**MODRÁ BARVA TRUBIC**  
relaxační, má pozitivní vliv na krevní tlak a puls, stimuluje vstřebávání kyslíku a snižuje stresové napětí

**RUŽOVÁ BARVA TRUBIC**  
povzbuzující, má dobrý vliv na imunitní systém a dává pozitivní energii

## INFRALAMPA IR 812 ZS

příkon 150 W, vypínač pro komfortní ovládání,  
infračervené záření s hloubkovým účinkem,  
infražárovka PHILIPS 150 W, plynule nastavitelný  
úhel sklonu

IR812ZS  
EAN 4018243116163



## NÁHRADNÍ ŽÁROVKY

IR100 100 W HELIOS, závit E27  
EAN 5907758816653



IR150 150 W PHILIPS, závit E27,  
silnostěnná infražárovka,  
EAN 8711500128874



## INFRALAMPA IR 812 N

příkon 150 W, infračervené záření  
s hloubkovým účinkem, infražárovka  
PHILIPS 150 W, plynule nastavitelný  
úhel sklonu

IR812N  
EAN 4018243106171



OCHRANNÉ BRÝLE  
pro horská sluníčka a solária  
1ks  
BRÝLE

## VYSOUŠECÍ HELMA LT 52

2 stupně příkonu 180/320 W, pohodlné vysoušení vlasů, volné ruce,  
nafukovací sušící helma, omyvatelná textilní část, délka přívodního  
kabelu 2,5 m, pojistka proti přehřátí

LT52  
EAN 4018243012311



# ČISTIČKA VZDUCHU AP 1000

příkon 3,5 W, pro prostory o velikosti 5 až 8 m<sup>2</sup>, napájení přes USB kabel nebo redukce 230V, 3-stupňový systém čištění - filtr s aktivním uhlíkem, HEPA filtrem a ionizátorem, filtruje ze vzduchu alergenů, bakterie, zárodky plísně a nepříjemný zápach, rozměry (š x v x h) 11,2 x 21 x 11,2 cm

AP 1000  
EAN 5413346343758

## NÁHRADNÍ FILTRY

HEPA a uhlíkový filtr pro čističku vzduchu KALORIK AP 1000 pomocí nové generace kompozitních materiálů účinně odstraňuje částice větší 0,01 mikronů, minimální životnost filtru 1440 hodin non-stop provozu

AP 1000.FILTR  
EAN 5413346343796



# BEZVRTULOVÝ VENTILÁTOR VT 2000

příkon 40 W, AC ECO motor, 3 rychlosti, noční světlo 4 barev, nízká hluchnost, časovač automatického vypnutí 15 min. až 7,5 hodin, oscilace 90°, dálkové ovládání, rozměry (š x v x h) 28,5 x 58,5 x 17 cm

VT2000  
EAN 5413346346605



# ČESTOVNÍ ŽEHLIČKA

příkon 700 W, napařovací, teflonová žehlicí plocha, odnímatelné držadlo s nádobkou na vodu, textilní obal, možnost volby napětí 120 V nebo 230 V, rozměry 16,5 x 11 x 7 cm, hmotnost 0,7 kg

TAKORA  
EAN 8594193601424

DAYUNG

# LAPAČ HMYZU DYT 52

příkon 2x10 W, princip nalákání hmyzu na UV světlo a zneškodnění vysokým napětím, ochrana prostor do 40 m<sup>2</sup>, 2 x UV-A trubice 10 W typ F15 T8/BL průměrná životnost trubice cca 8 000 hodin, vysoká účinnost, kvalitní transformátor, materiál lapače kov + ABS plast, přihrádka pro snadné čištění, rozměry (š x v x h) 38 x 27 x 8,5 cm

DYT52  
EAN 8595592454925

TRUBICE.DYT52 náhradní trubice  
UV-A trubice 10 W  
typ F15 T8/BL





## VENTILÁTOR VT 1021

příkon 35 W, průměr koše 30 cm,  
stolní ventilátor, 3 rychlosti,  
možnost oscilace, kovová vrtule  
se 4 lopatkami, celokovový  
vč. ochranné mřížky, výška 40 cm

VT1021

EAN 5413346334381



## VENTILÁTOR VT 1020

příkon 50 W, průměr koše 40 cm,  
retro stojanový ventilátor, 3 rychlosti,  
možnost oscilace, nastavitelný sklon,  
kovová vrtule se 4 lopatkami, stabilní  
základna, celokovový vč. ochranné  
mřížky, výška 130 cm

VT1020

EAN 5413346334374



## VENTILÁTOR VT 1043 RD

příkon 30 W, průměr koše 23 cm,  
stolní ventilátor, 2 rychlosti,  
možnost oscilace, nastavitelný sklon,  
vrtule se 3 lopatkami, kovový koš,  
výška 32 cm

VT1043RD

EAN 5413346350985



NOVINKA

## VENTILÁTOR FS 40 A

příkon 45 W, průměr koše 40 cm,  
3 rychlosti, nastavitelný sklon,  
vrtule se 3 lopatkami, stabilní  
základna, kovový koš,  
výška 106-125 cm

FS40A

EAN 8588001519667



NOVINKA

## VENTILÁTOR FT 30 D

příkon 40 W, průměr koše 12"/30 cm  
3 stupňová regulace rychlosti, oscilace,  
bezpečnostní kryt vrtule

FT30D

EAN 8588001519681



VĚTŠÍ  
PŘÍKON

## VENTILÁTOR VT 2008 C

příkon 50 W, průměr koše 40 cm,  
3 rychlosti, horizontální oscilace 76°,  
nastavitelný sklon, vrtule se 3 lopatkami,  
stabilní základna, kovový koš,  
výška 102-125 cm

VT2008C

EAN 5413346344694

DAVOLINE



INOVOVANÉ  
MODELY



max.  
odtah  
308 m<sup>3</sup>/h



# ODSAVAČE PAR

## OLYMPIA 50 CM

nízký profil, výška pouze 13 cm, odtah do komína nebo recirkulace přes uhlíkový filtr, minimální odtah 182 m<sup>3</sup>/h, maximální odtah 308 m<sup>3</sup>/h, hlučnost 61 dB, 3 stupňová regulace odtahu vzduchu, odtahový otvor o průměru 120 mm, příkon motoru 125 W - osvětlení 2 "žárovky" LED Filament C35, 2W, 250 lm, celkem 4W a světelný tok 500 lm, horní odtah bez zpětné klapky, průměr odtahového potrubí 120 mm

OLYMPIA 50 CM HNĚDÁ NEBO NEREZ  
rozměry (š x h x v) 50 x 50 x 13 cm

OLYMP.150.H hnědý  
OLYMP.150.N nerez



zadní pohled na odsavač par, odtahový otvor na horní straně

OLYMPIA 60 CM BÍLÁ NEBO NEREZ  
rozměry (š x h x v) 60 x 50 x 13 mm

OLYMP.160.B bílý  
OLYMP.160.N nerez



NOVINKA

## UNIVERZÁLNÍ RECIRKULAČNÍ UHLÍKOVÝ FILTR

k odsavačům par OLYMPIA 150/160 i starším modelům,  
filtr obsahuje 2 drátky pro uchycení na kazetu trvalého filtru,  
rozměr 58 x 28 x 0,5 cm

## UNIVERZÁLNÍ TUKOVÝ TEXTILNÍ FILTR TF

k odsavačům par OLYMPIA 50 a 60 cm, s barevnou signalizací  
nasycení filtru, rozměr 49 x 30 cm







# ODSAVAČE PAR

## CH KOVO 50 CM

posuvný odtah na levé, pravé nebo zadní straně odsavače, rozměry (š x h x v) 50 x 50 x 17 cm, maximální odtah par 180 m<sup>3</sup>/h, příkon motoru 120 W, osvětlení žárovka 40 W, průměr odtahového potrubí 135 mm, minimální vzdálenost odtahu levého / pravého od stěny pro montáž 30 mm, minimální vzdálenost odtahu zadního od stěny pro montáž 80 mm, rozsah nastavení odtahu levého / pravého 250 mm rozsah nastavení odtahu zadního 380 mm



odsavač s pravým posuvným odtahem

## CH KOVO 50 CM BÍLÁ NEBO HNĚDÁ

- CH50.B.L - 50 cm, bílý, levý
- CH50.B.P - 50 cm, bílý, pravý
- CH50.B.Z - 50 cm, bílý, zadní
- CH50.H.L - 50 cm, hnědý, levý
- CH50.H.P - 50 cm, hnědý, pravý
- CH50.H.Z - 50 cm, hnědý, zadní



odsavač s levým posuvným odtahem


## CH KOVO 60 CM BÍLÁ NEBO HNĚDÁ

rozměry (š x h x v) 60 x 50 x 17 cm  
rozsah nastavení odtahu levého / pravého 250 mm  
rozsah nastavení odtahu zadního 440 mm

- CH60.B.L - 60 cm, bílý, levý
- CH60.B.P - 60 cm, bílý, pravý
- CH60.B.Z - 60 cm, bílý, zadní
- CH60.H.L - 60 cm, hnědý, levý
- CH60.H.P - 60 cm, hnědý, pravý
- CH60.H.Z - 60 cm, hnědý, zadní



odsavač ze zadním posuvným odtahem



## TUKOVÝ TEXTILNÍ FILTR TF

k odsavačům par CH 100 50 a 60 cm  
rozměry filtru 38,5 x 57 cm  
tloušťka 5 mm netkaná textilie

## NÁHRADNÍ DÍLY PRO VYSAVAČE

### UV-C TRUBICE PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

příkon 8 W, vlnová délka UV-C záření 253,7 nm, záruční doba 6 měsíců  
TRUBICE.UV-C



### HEPA FILTR PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění  
FILTR.HSS 1004.HEPA



### VÝSTUPNÍ FILTR PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VYSAVAČ HSS 1004

filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění  
FILTR.HSS 1004.VYSTUPNI




### TRVALÝ FILTR PRO TYČOVÝ VYSAVAČ SKV 1000

textilní filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění  
FILTR.SKV 1000



### TRVALÝ FILTR PRO RUČNÍ VYSAVAČ HSS 1003 STORMY

textilní filtr je opakovaně použitelný, výměna až při poškození nebo značném znečištění  
FILTR.HSS 1003



### HEPA FILTR PRO VYSAVAČ KALORIK HVC 1002

filtr se speciálním úpravou Clean Tech, neutralizuje viry a bakterie na povrchu filtru i vzduch na výstupu z vysavače, je opakovaně použitelný, pro zachování funkce neutralizace doporučena výměna 1 x za 2 měsíce  
FILTR.HVC 1002.HEPA



## NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOPIDLA A SOLARIA


### UV-A ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE PRO HORSKÁ SLUNÍČKA A SOLÁRIA EFBE-SCHOTT

příkon 15W, vyzařuje kombinované UV-A záření, délka 29,5 cm, patice G5, životnost 500 hodin, záruční doba 6 měsíců, lze objednat 2 barvy trubic, modrou nebo růžovou, barvu nutno uvést v objednávce  
TRUBICE.UV-A



### UV-IR ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE PRO SOLÁRIA GB 836 IR A GB 838 IR EFBE-SCHOTT

příkon 15W, vyzařuje kombinované UV-A a IR záření, délka 29,5 cm, patice G5, životnost 500 hodin, záruční doba 6 měsíců  
TRUBICE.UV-IR



## PEČÍCÍ PLECH PRO TROUBU AT809

rozměry 43 x 31 x 2,5 cm

PLECH.AT

EAN 8595583802636

## HLUBOKÝ PLECH STAR

rozměry 41,3 x 37 x 6 cm

PLECH.STAR.H

## NÍZKÝ PLECH STAR

rozměry 41,3 x 31,4 x 4,7 cm

PLECH.STAR.N

## HLUBOKÝ PLECH DAVO 30 litrů

rozměry 29,2 x 39,7 x 4,5 cm

PLECH.DAVO.H

Více náhradních dílů pro trouby, pekárný, sušičky ovoce a jiné zboží najdete na našem webu [exihand.cz](http://exihand.cz)





Máme ho!  
Náš nový web plný  
našich světýlek.  
Světýlek s tradicí,  
vyrobených v Brně.  
Tradičně vánoční  
a netradičně používané  
po celý rok.  
Nakoukněte co je nového!

[tradicneskevanoce.cz](http://tradicneskevanoce.cz)

EXIHAND, spol. s r.o.  
Zábrdovická 12  
615 00 Brno  
+420 545 213 738  
[info@exihand.cz](mailto:info@exihand.cz)  
[www.exihand.cz](http://www.exihand.cz)

# EXIHAND