

JUST LIGHT.

SORTIMENT
2024 | 2025



AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:



Neuhaus Lighting Group

Innovativer Spezialist für gutes Licht
und intelligente Leuchten

Die Neuhaus Lighting Group (NLG) mit Stammsitz in Werl (Nordrhein-Westfalen) ist ein innovatives Familienunternehmen der deutschen Leuchtenbranche, das 1962 als Paul Neuhaus Leuchten GmbH gegründet wurde.

Im Jahr 2001 wurde die ebenfalls unter der NLG agierende LeuchtenDirekt GmbH gegründet und vertreibt seit dem erfolgreich ein breites und innovatives Leuchtenportfolio. Anfang 2024 wurde das Unternehmen in JUST LIGHT. umbenannt.

JUST LIGHT. - einfach Licht!

The innovative specialists for good light and intelligent lighting solutions

Founded in 1962 under the name Paul Neuhaus Leuchten GmbH, the Neuhaus Lighting Group (NLG), is an innovative family concern in the German lighting industry segment with its headquarters in Werl (North Rhine-Westphalia). Today, the NLG is an amalgamation of the two brands, Paul Neuhaus and LeuchtenDirekt and has around 180 employees.

In 2001, LeuchtenDirekt GmbH, also operating under NLG, was founded and has been successfully selling a broad and innovative lighting portfolio ever since. The company was renamed JUST LIGHT. at the beginning of 2024.

JUST LIGHT. - simply light!



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11834-2407-1006



JUST LIGHT.

JUST LIGHT.

INDEX



100% Klimaneutralität
carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

6 - 25

1



2.1 LOLAsmart
2.2 Daylightsmart

26 - 45


2



Figurative Formen
Figurative forms

118 - 157

6



Familien und Pendel
Families and pendants

158 - 189

7



Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

190 - 213

8



Ventilatoren
Fans

272 - 285

12



Summerlights

286 - 311

13



Edison Kiosk
Edison Kiosk

312 - 319

14



Vibey Lights
Vibey Lights

44 - 59

3



Decken- und
Wandleuchten
Wall and Ceiling

60 - 97

4



Paneele
Panels

98 - 117

5



Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

214 - 229

9



Spotserien
Spot series

230 - 249

10



Holz + Industrial
Wood + Industrial

250 - 271

11



Leuchtmittel
Bulbs

320 - 323

15



Mitarbeiter
Staff

324 - 331

16

Infos
Information

332 - end

17

Den größten Anteil am CO₂-Footprint unserer Leuchten nimmt das Material ein. Deswegen wählen wir bei allen Artikeln unseres GERDA GREEN Sortiments das Material besonders verantwortungsbewusst aus.

1

GERDA GREEN

Die Entscheidung welches Material nachhaltiger als ein anderes ist, ist oft nicht einfach. So ist z.B. Keramik in der Herstellung sehr energieintensiv, aber dafür auch sehr langlebig. Bei Leuchten mit Glasschirmen, führen Keramikfassungen allerdings oft zu Glasbruch, deswegen verwenden wir dort Fassungen aus Kunststoff-Recyclat, dessen CO₂-Fussabdruck um ca. $\frac{2}{3}$ besser ist als der primären Kunststoffs.

Glas wiederum kann unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Das macht Glas zu einem sehr nachhaltigen Werkstoff.

Darüber hinaus gleichen wir die verbleibenden Emissionen aller GERDA GREEN Artikel komplett durch die Beteiligung an Zertifikaten des deutschen Moor-Projektes MoorFutures® aus.

Dadurch sind alle GERDA GREEN Leuchten zu 100 % klimaneutralisiert.

The largest proportion of a product's carbon footprint is accounted for by its materials. That's why when we select materials for all items of our GERDA GREEN range we do so very conscious of our responsibility.

Deciding which material is more sustainable than another is often not easy. In the case of ceramic sockets, for instance, a great deal of energy is used in their production. On the other hand, however, they are very long-lasting. When it comes to light fittings with glass shades, ceramic sockets often lead to the glass breaking. For such products we therefore use synthetic sockets made of recycled material, which has a carbon footprint two-thirds better than primary plastics.

Glass in turn can be repeatedly recycled without any loss of quality. That makes it a very sustainable material.

In addition to this, we completely offset these products' few remaining emissions through participation in certificates issued by the German MoorFutures® project.

As a result, all GERDA GREEN light fittings have been made 100% climate neutral.





GERDA
GREEN

100 %

klimaneutralisiert
carbon neutralized

**RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING**

mehr infos





Wir gleichen die restlichen Emissionen aller unserer GERDA GREEN Leuchten durch den entsprechenden Erwerb von Zertifikaten des Klimaschutzprojektes MoorFutures® in Schleswig-Holstein aus.

1

GERDA GREEN



Moos
echtes Islandmoos
Naturmaterial

Moss
Real Icelandic moss
Natural material



Glas
100 % recycelbar
ohne Qualitätsverlust

Glass
100 % recyclable
without loss of quality



Holz
Naturmaterial
Wood
Natural material



Papier
100 % recycel
Paper
100 % recycled



Metall
langlebig, recycelbar
Metal
long-lasting, recyclable



Gewebe
Textilmantelung schützt
das Kabel und kann
getrennt entsorgt werden.



Fabrics
Textile sheathing protects
the cable and can
disposed of separately.

Keramik
100 % natürliche Rohstoffe, langlebig
Ceramics
100 % natural raw materials, long-lasting

rPET
recycltes PET
recycled PET


JUST LIGHT.

MOORE sind die besseren Wälder

Unterschätzte ÖKOSYSTEME

MOORS are the better forests
Under-appreciated ECO-SYSTEMS

Moore und Feuchtgebiete speichern mehr Kohlenstoffdioxid als jedes andere Ökosystem der Welt. Ihre enorme CO₂-Speicherkapazität übersteigt die von Ozeanen um das 500-fache. Im Vergleich zu Wäldern sind sie fünfmal so effizient.



Moors and wetlands store more carbon dioxide than any other eco-system in the world. Their enormous CO₂ storage capacity is 500 times greater than that of oceans. Compared to forests, they are five times as efficient.



We support the MoorFutures® climate protection project in Schleswig-Holstein and offset the remaining emissions of all our GERDA GREEN light fitting ranges through the corresponding purchase of climate protection certificates.

JUST LIGHT.

1





Moos

- echtes Islandmoos
- konserviertes Naturmaterial
- keine Pflege/Wasser notwendig
- langlebige, lichtechte Farben
- per Hand geerntet und appliziert
- Moosplatten austauschbar
- schallabsorbierend



100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING



GREEN RITUS



Green Ritus
15392-66



Green Ritus
15391-66







Moos
moss




Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
 15391-66	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	630 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
 15392-66	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	960 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Green Knut
15623-66

1

GERDA GREEN

GREEN KNUT



simplydim

Stufenlose Dimmer Technologie

JUST LIGHT.



MOSS

- Real Icelandic moss
- Preserved natural material
- No care/water required
- Long-lasting, non-fading colors
- Harvested and applied by hand
- Moss panels replaceable
- Sound-absorbing



100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

GREEN CARLO



Green Carlo
15637-66



Moos
moss



Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15623-66	1x LED-Board	25 W	2900 lm	total	30 W	2050 lm	3000 K	✓	1000 x 250 x 56
15637-66	6x LED-Board	4,8 W	780 lm	total	6,50 W	500 lm	3000 K	-	320 x 60 x 120

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Green Stika
15209-79

1

GERDA GREEN


Green Stika



Green Stika
15208-79

JUST LIGHT.





G9

Green Hex



Green Hex
15199-70



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15199-70	1x G9 exkl.	á 5 W	520 x 520 x 194
15208-79	2x G9 exkl.	á 5 W	Ø 386 x 200
15209-79	4x G9 exkl.	á 5 W	800 x 267 x 200



Green Widow
11395-79



GREEN WIDOW


GERDA
GREEN


100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

E14



 Green Widow
11390-79

 Green Widow
11391-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11390-79	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600
11391-79	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
11395-79	5x E14 exkl.	á 25 W	370 x 370 x 595



Green Langström
11447-79

1

JUST LIGHT.



Green Langström
11448-79



100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

GREEN LANGSTRÖM

E14



Green Langström
11449-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal



Gewebe
fabric



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11447-79	1x E14 exkl.	á 10 W	100-140 x 105 x 160-200
11448-79	2x E14 exkl.	á 10 W	300-380 x 110-180 x 170-210
11449-79	3x E14 exkl.	á 10 W	600-650 x 110-180 x 170-210



1



JUST LIGHT.



Green Michel
11583-79



100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

GREEN MICHEL



Green Michel
11582-79



Holz
wood



Metall
metal

Green Michel
11581-79



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11581-79	1x E27 exkl.	á 40 W	170-240 x 170-240 x 200-255
11582-79	3x E27 exkl.	á 40 W	550-770 x 175-280 x 210-260
11583-79	4x E27 exkl.	á 40 W	350-590 x 350-590 x 200-255

1

Green Tribu
15783-29

JUST LIGHT.



Green Tribu
15782-29



100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

TRIBU



Green Tribu
15781-29



Holz
wood



Gewebe
fabric



Metall
metal

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15781-29	1x E27 exkl.	á 10 W	210 x 135 x 295
15782-29	2x E27 exkl.	á 10 W	475 x 135 x 400
15783-29	4x E27 exkl.	á 10 W	825 x 135 x 600-1200
15784-29	1x E27 exkl.	á 10 W	265 x 160 x 525



Green Tribu
15784-29



1

Green Sofie
14181-16

JUST LIGHT.

GERDA
GREEN

100 %
Klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE
LIGHTS
FOR LIVING

GREEN SOFIE

Green Sofie
14182-16



Green Sofie
14184-16



Green Sofie
14185-16

E27



Holz
wood



Papier
paper



Metall
metal



Gewebe
fabric



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14181-16	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 445 x 600-1200
14182-16	2x E27 exkl.	á 10 W	1070 x 445 x 600-1200
14184-16	1x E27 exkl.	á 10 W	310 x 190 x 481
14185-16	1x E27 exkl.	á 10 W	1065 x 445 x 1890

LOLA

SMART

2.1

LOLAsmart

2.2

Daylight smart



INSTANT SMART



2.1



JUST LIGHT.






LOLA SMART




VERTIGO

LOLAsmart-Vertigo
14271-16


LED 1 x LED-Board, 19 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 2200 lm
ø 390 ABH 60





LOLAsmart-NAOMI
14280-16

LED 1 x LED-Board, 21,6 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 2750 lm
Ø 500 ABH 180




LOLAsmart-NAOMI
14281-16

LED 1 x LED-Board, 51,8 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 6250 lm
Ø 750 ABH 200



JUST LIGHT.





LOLA SMART

NAOMI FRIDA JUPI

LOLAsmart-JUPI
14744-16

LED 1 x LED-Board, 36W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 4200 lm
ø 590 ABH 108




LOLAsmart-JUPI
14742-16


LED 1 x LED-Board, 14 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 1540 lm
ø 350 ABH 85



LOLAsmart-JUPI
14743-16

LED 1 x LED-Board, 27 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 3200 lm
ø 440 ABH 110






LOLsmart-MAXI
16431-55

LED 3 x LED-Board, 9 W, inkl.,
2700-5000K+RGB, 3240 lm
L 820 B 500 ABH 105

JUST LIGHT.


LOLAsmart-MAXI
16430-55

LED 2 x LED-Board, 18 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 4320 lm
L 1105 B 260 ABH 80




LOLA SMART


MAXI



LOLAsmart-MAXI
16429-55

LED 2 x LED-Board, 12,5 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 3000 lm
L 630 B 630 ABH 85





LOLA SMART


BILEDA



LOLAsmart-BILEDA
12075-18

1 x LED-Board, 10,5 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 1300 lm
L 415 B 70-220 ABH 115-215


JUST LIGHT.





LOLAsmart-BILED
12076-18

1 x LED-Board, 21,5 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 2600 lm
L 220-1145 B 70-980 ABH 130-230




LOLAsmart-SABI
12086-55

6 x LED-Board, 4,50 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 3090 lm
L 1730 B 85-1150 ABH 163-170

LOLA SMART


SABI




LOLAsmart-SABI
12084-55

4 x LED-Board, 4,50 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 2240 lm
L 730 B 120 ABH 140-155

JUST LIGHT.





LOLA SMART

CARLA

LOLAsmart-CARLA
16488-13

LED 6 x LED-Board, 1,75 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 1140 lm
L 170 B 40 H 80





LOLA SMART

BOLO



JUST LIGHT.

LOLAsmart-BOLO
22071-16

1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 850 lm
Ø 200



LOLAsmart-BOLO
22073-55

1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 850 lm
Ø 250 ABH 600-1500



LOLAsmart-BOLO
22072-55


1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000K+RGB, 850 lm
Ø 200 ABH 600-1500





LOLAsmart-BULB
08224-1* 08224



LED 1 x E27, 180° , 10W
2700-5000K+RGB, 810 lm
ø 60 H 124




LOLA SMART

BULB




LOLAsmart-BULB
08203-1* 08203

LED 1 x E14, 180° , 6W
2700-5000K+RGB, 470 lm
ø 37 H 117




LOLAsmart-BULB
08246-1* 08246

LED 1 x GU10, 38° , 6W
2700-5000K+RGB, 350 lm
ø 49 H 67



 Abstrahlwinkel/beam angle

* inkl. IR-Fernbedienung/
incl. IR remote control



Das Fußball-Licht bringt mehr Emotionen in jedes Spiel!

Fühle dich dem Stadion näher und fiebere
von deinem Wohnzimmer aus mit deinem
Lieblingsteam mit.



Wähle aus allen Teams der
Bundesliga und 2. Bundesliga!



OFFIZIELLES
LIZENZPRODUKT

FUSSBALL-LICHT


Ob ein Tor fällt oder nicht,
sagt dir jetzt das Licht!



Video



Fussballlicht MIKA
08224VBL

LED 1 x E27, 180° , 10W
2700-5000K+RGB, 810 lm
ø 60 H 124



Spielaktionen
erzeugen live
Lichteffekte
bei dir zu Hause!



BUNDESLIGA BUNDESLIGA

OFFIZIELLES
LIZENZPRODUKT




JUST LIGHT.




EDGING SMART
14451-18

1 x LED-Board, 45 W, inkl.
2700-5000K, 5100 lm
L 450 B 450 ABH 60




EDGING SMART
14450-18

1 x LED-Board, 32 W, inkl.
2700-5000K, 3600 lm
L 300 B 300 ABH 60



2.2 DAYLIGHTSMART





EDGING SMART
14452-18

1 x LED-Board, 54 W, inkl.
2700-5000K, 5900 lm
L 1200 B 300 ABH 60




3

Vibey
Lights

JUST LIGHT.






Felix60
14635-55

3



Vibey
Lights

Felix60

JUST LIGHT.




Felix60
14637-55



1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K



Felix60
14634-55




Felix60
14636-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14634-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3450 lm	total	35 W	2045 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	445 x 445 x 64
14635-55	1x LED-Board 1x LED-Board	34,5 W 5 W	5000 lm	total	45 W	3200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	720-1210 x 210-720 x 64
14636-55	1x LED-Board 1x LED-Board	35 W 5 W	5100 lm	total	45 W	3100 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	470-540 x 335-560 x 84
14637-55	1x LED-Board 1x LED-Board	40 W 5 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	1012 x 710 x 69

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Renda
11327-95



3



Vibey
Lights

Renda



Renda
11326-95



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11326-95	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3200 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	605-910 x 205-560 x 60
11327-95	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3200 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	390-590 x 370-490 x 60

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Galactica



Galactica
15555-16


Kurz: Alles AN/AUS
 short press: ON/OFF
Lang: Anlernmodus
 long press: connecting mode

Warmes Weiß
 warm white

Dunkler+langsamer
 darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
 back light ON/OFF

Ambientelicht Rot/Grün/Blau
 back light Red/Green/Blue



CCT ON/OFF +

Nachtlicht 10%
 night light 10%

Heller + schneller
 brighter + faster

Kühles Weiß
 cool white

2700K/3500K/5000K
 100%

Rainbow Mode
 ◀ ▶

Rainbow Farbwechsel
 color change



Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb

Watt
inkl.

Lumen



Watt

Lumen

Kelvin



L x B x H mm
L x W x H mm

15555-16

1x LED-Board
1x LED-Board

22 W
6 W

2800 lm

total

32 W

2300 lm

2700-5000 K
Rainbow-RGB



Ø 450 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

3


Vibey
Lights

Cyba



Cyba
15411-21

JUST LIGHT.




- Kurz: Alles AN/AUS**
short press: ON/OFF
- Lang: Anlernmodus**
long press: connecting mode
- Warmes Weiß**
warm white
- Dunkler+langsamer**
darker + slower
- Ambientlicht AN/AUS**
back light ON/OFF
- Ambientlicht Rot/Grün/Blau**
back light Red/Green/Blue
- CCT ON/OFF +**
night light 10%
- Heller + schneller**
brighter + faster
- Kühles Weiß**
cool white
- 2700K/3500K/5000K**
100%
- Rainbow Mode**
◀ ▶
- Rainbow Farbwechsel**
color change

1. 3500 K
 2. 5000 K
 3. 2700 K


AUS < 3sec OFF AN ON MEMORY







1. 2700 K
2. 4200 K
3. 6500 K

AUS OFF < 3 sec AN ON




Spheric

Weiß AN/AUS
 White ON / OFF

Heller
 brighter

Warmes Weiß
 warm white

Farbwechsel
 color change

RGB Modus / mode
 increase speed of color change

RGB AN/AUS
 RGB ON / OFF

2700K / 4200K / 6500K
 100%



Kühles Weiß
 cool white

Dunkler
 darker

RGB
 Farbwahl / color choice

langsamerer Farbwechsel
 reduce speed of color change

Spheric
15154-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15154-16	1x LED-Board 1x LED-Board	36 W 3 W	4800 lm	total	44 W	2600 lm	2700-6500 K Rainbow-RGB	✓	Ø 485 x 85
15411-21	1x LED-Board 1x LED-Board	19 W 2,5 W	2150 lm	total	23 W	1200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	Ø 450 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



3

Vibey
Lights

Mario Black

Mario Black
14110-18



AN / ON

AUS / OFF

Warmes Weiß
warm white

Heller
brighter

Kühles Weiß
cool white

Dunkler
darker

Farbwahl
choose color

2700/3000/4000/5000K
100%

Farbwechsel/Stop
color change/stop

light scenes

TV-Simulation

camp fire

relax

sunset

Party

pastel color

forest

sea

sleep mode

night light

wake up

workplace light

Lichtszenen

TV-Simulation

Lagerfeuer

Relax

Sunset

Party

Pastellfarben

Wald

Meer

Schlafmodus

Nachtlicht

Aufwachen

Arbeitslicht

JUST LIGHT.

Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb

Watt
inkl.

Lumen



total

Watt

Lumen

Kelvin



L x B x H mm
L x W x H mm

14110-18

1x LED-Board

19,5 W

2300 lm

25 W


1650 lm

Rainbow-RGB
2700-5000 K



450 x 450 x 75

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control






Yukon
15621-16

Yukon




Aufbau



Yukon
15620-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15620-16	1x LED-Board	24 W	2750 lm	total	27 W	2000 lm	Rainbow-RGB, 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 70
15621-16	1x LED-Board	26 W	3050 lm	total	29 W	2450 lm	Rainbow-RGB 2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Recess
11647-16

3 Vibey Lights


Recess




JUST LIGHT.



Recess
11646-16




Recess
11645-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11645-16	1x LED-Board	27,5 W	3540 lm	total	31 W	2200 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	450 x 450 x 50
11646-16	1x LED-Board	48,5 W	6700 lm	total	54 W	4000 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	1200 x 400x 50
11647-16	1x LED-Board	34,5 W	4790 lm	total	42 W	2150 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	1000 x 295 x 50

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control




3

Vibey
Lights

Arenda

JUST LIGHT.





Arenda
11627-18

Kurz: Alles AN/AUS
Lang: Hauptlicht 100% AN
Ambientelicht AUS
 short press: ON/OFF
 long press: main light 100% ON
 back light OFF

Warmes Weiß
 warm white

Dunkler
 darker

Ambientelicht AN/AUS
 back light ON/OFF

Ambientelicht
Rot/Grün/Blau/Weiß
 back light
 Red/Green/Blue/White



Nachtlicht 10%
 night light 10%

Heller
 brighter


Kühles Weiß
 cool white
2700K/3500K/5000K
 100%

Hauptlicht AN/AUS
 mainlight ON/OFF

Farbwechsel
 color change

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11627-18	1x LED-Board	31 W	4000 lm	total	36 W	1850 lm	2700-5000 K RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 600 x 71

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Aci
14512-18


3

Vibey
Lights

Acri




Acri
14511-18




Acri
14510-18

JUST LIGHT.



Tunel



Tunel
15160-18

Kurz: Alles AN/AUS
short press: ON/OFF
Lang: Anlernmodus
long press: connecting mode

Warmes Weiß
warm white

Dunkler+langsamer
darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
back light ON/OFF

**Ambientelicht
Rot/Grün/Blau**
back light
Red/Green/Blue

CCT ON/OFF +

Nachtlicht 10%
night light 10%



Heller + schneller
brighter + faster

Kühles Weiß
cool white

2700K/3500K/5000K
100%

Rainbow Mode
◀ ▶

**Rainbow
Farbwechsel**
color change

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14510-18	1x LED-Board 1x LED-Board	8 W 1,5 W	950 lm	total	13 W	600 lm	2700-5000 K RGB	✓	200 x 200 x 50
14511-18	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 1,5 W	2200 lm	total	24 W	1500 lm	2700-5000 K RGB	✓	440 x 440 x 50
14512-18	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 1,5 W	1500 lm	total	18 W	950 lm	2700-5000 K RGB	✓	440 x 200 x 50
15160-18	1x LED-Board 1x LED-Board	32,5 W 3,3 W	3600 lm	total	36 W	1250 lm	2700-5000 K RGB	✓	700 x 390 x 70


✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling



4 Vertigo




M
size

Vertigo
14383-16

JUST LIGHT.






- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat





Vertigo 14384-16 Vertigo 14384-18 Vertigo 14384-60

M
size




L
size

Vertigo
14386-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14384-16 14384-18 14384-60	1x LED-Board	29 W	3500 lm	total	33 W	1400 lm 1185 lm 1400 lm	2700-5000 K	✓	ø 465 x 100
14386-60	1x LED-Board	37 W	4550 lm	total	42 W	1850 lm	2700-5000 K	✓	ø 615 x 95
14383-16	1x LED-Board	26 W	3250 lm	total	30 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	ø 500 x 110

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung/dimmable with radio remote control



4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling



Vertigo

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black






Vertigo
14385-18

JUST LIGHT.




Igo
18700-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14385-18	1x LED-Board	45 W	6295 lm	total	51 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	905 x 605 x 105
18700-16	1x LED-Board	5 W	660 lm	total	6,5 W	480 lm	3000 K	-	Ø 95x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control





4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Speccio


JUST LIGHT.








M
size

Speccio
14394-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14394-16	1x LED-Board	19 W 6,5 W	2450 lm 800 lm	total	29 W	1050 lm	2700-5000 K 2700-5000 K	✓	Ø 467 x 102

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control




4



Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Tolago

Tolago
14283-16



JUST LIGHT.



Tolago
14282-16

AN
ON

Heller
dim-up

Kühles Weiß
cool white

Timer



AUS
OFF



Nachtlicht 10%
night light 10%

Warmes Weiß
warm white

Dunkler
darker

Synchronisierung
synchronization

3.000 K
4.000 K
5.000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14282-16	1x LED-Board	38 W	5100 lm	total	40 W	2700 lm	3000-6500 K	✓	ø 400 x 75
14283-16	1x LED-Board	46 W	6500 lm	total	50 W	3800 lm	3000-6500 K	✓	490 x 490 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control




4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Minelli



JUST LIGHT.





M
size

Minelli
14334-16



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14334-16	1x LED-Board	35 W	4600 lm	total	40 W	2300 lm	3000 K	✓	ø 500 x 68

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sati
14368-15

4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Sati

- 15 grau/grey
- 16 weiß/white
- 60 messing/brass



JUST LIGHT.





Sati
14368-60



Sati
14368-16

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14368-15 14368-16 14368-60	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1200 lm 1150 lm 1150 lm	3000 K	✓	Ø 430 x 85

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Osko

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

L

size

Osko
14216-18

M

size

Osko
14215-18

JUST LIGHT.






L
size

Osko
14216-16

M
size

Osko
14215-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14215-16 14215-18	1x LED-Board	27,5 W	2850 lm	total	30 W	1650 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓	Ø 400 x 105
14216-16 14216-18	1x LED-Board	36,5 W	3850 lm	total	40 W	2200 lm 1850 lm	2700-5000 K	✓	Ø 570 x 120

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Emilia
14347-15

4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Emilia

- 15 grau/grey
- 18 schwarz/black

JUST LIGHT.







Emilia
14347-18




switchmo[®]
LED Dimmer Technology

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14347-15 14347-18	1x LED-Board	29 W	3400 lm	total	32 W	1500 lm 1400 lm	3000 K	✓	Ø 400 x 100

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Bila
14288-16



Bila
14288-18

4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling


Bila

JUST LIGHT.







Bila
14289-18



Bila
14289-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14288-16 14288-18	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1100 lm 1000 lm	3000 K	-	ø 320 x 55
14289-16 14289-18	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1200 lm 1100 lm	3000 K	-	320 x 320 x 55



4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling


L
size

Anika
14327-18

Anika
14327-16

JUST LIGHT.






Anika
14326-18



Anika

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black




XS
size

Anika
14325-16
Anika
14325-18

M
size

Anika
14326-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14325-16 14325-18	1x LED-Board	13 W	1500 lm	total	14 W	500 lm 300 lm	3000 K	✓ ²	ø 160 x 80
14326-16 14326-18	1x LED-Board	26,5 W	3300 lm	total	30 W	1900 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 480 x 80
14327-16 14327-18	1x LED-Board	54 W	6600 lm	total	60 W	2900 lm 2500 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 700 x 77

✓¹ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kyle



Kyle
14295-21
Kyle
14295-18

JUST LIGHT.



switchmo[®]
LED Dimmer Technology





S
size

Kyle
14293-21
Kyle
14293-18

M
size

Kyle
14294-18
Kyle
14294-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14293-18 14293-21	1x LED-Board	10 W	1380 lm	total	12 W	730 lm	3000 K	✓	ø 280 x 65
14294-18 14294-21	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1450 lm	3000 K	✓	ø 380 x 70
14295-18 14295-21	1x LED-Board	34 W	4175 lm	total	36,5 W	2150 lm	3000 K	✓	ø 493 x 95

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

1x2x3x



- 1. 3000 K
- 2. 4000 K
- 3. 5000 K



S
size

Jupiter
14362-16

M
size

Jupiter
14364-16



4 Jupiter



L
size

Jupiter
14366-16



XXL
size

Jupiter
14367-16

JUST LIGHT.







M
size

Jonas
14227-16

Jonas


L
size

Jonas
14228-16


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14227-16	1x LED-Board	17,2 W	2420 lm	total	22 W	1800 lm	3000-5000 K	✓	ø 416 x 75
14228-16	1x LED-Board	40 W	2942 lm	total	40 W	2082 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 90
14362-16	1x LED-Board	13,6 W	1800 lm	total	17 W	1350 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 350 x 85
14364-16	1x LED-Board	28,8 W	4000 lm	total	32 W	3000 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 440 x 100
14366-16	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	3100 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 108
14367-16	1x LED-Board	80 W	6400 lm	total	80 W	5000 lm	3000-5000 K	✓	ø 800 x 115

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control




4

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Frida

L
size Frida
14372-00

L
size Frida
14373-00



JUST LIGHT.





1x2x3x

M
size

Frida
14371-00





S
size

Frida
14370-00





1. 3000 K
2. 4000 K
3. 5000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14370-00	1x LED-Board	9,3 W	1280 lm	total	12 W	900 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 300 x 67
14371-00	1x LED-Board	19 W	2400 lm	total	22 W	1800 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 400 x 100
14372-00	1x LED-Board	40 W	3600 lm	total	40 W	2400 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 600 x 105
14373-00	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2450 lm	3000-5000 K	✓	ø 600 x 110

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung/dimmable with IR remote control

4 Skyler




XS
size

Skyler
14241-16

Skyler
14242-16

M
size

JUST LIGHT.



Kurz: 10% Lang: dunkler
short press: 10% long press: darker

Kurz: 100% Lang: heller
short press: 100% long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed colors



Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14241-16	1x LED-Board	6,2 W	860 lm	total	8 W	500 lm	3000 K RGB	✓	ø 250 x 90
14242-16	1x LED-Board	18 W	2200 lm	total	22 W	1650 lm	3000 K RGB	✓	ø 390 x 120

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control




Luisa




Luisa
15230-16



Luisa
15220-16



Wei AN / AUS white ON / OFF		RGB AN / AUS RGB ON / OFF	
Wei heller dim-up white		Nachtlicht 10% night light 10%	
Khles Wei cool white		Warmes Wei warm white	
Farbwechsel color change		Wei dunkler White darker	
Synchronisierung synchronization		Rot / Grn / Blau / Lila red / green / blue / purple	
Timer		3.000 K	
		4.000 K	
		6.400 K	



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15220-16	1x LED-Board 1x LED-Board	24 W 4 W	2950 lm	total	32 W	2150 lm	3000-6400 K RGB	✓	 400 x 75
15230-16	1x LED-Board 1x LED-Board	33 W 4 W	4100 lm	total	42 W	3100 lm	3000-6400 K RGB	✓	 600 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

S
size

★ Uranus
14285-16



4000 K

S
size

★ Uranus
14275-16
14275-16VE



4 Uranus



XS
size

★ Uranus
14175-16



XS
size

Uranus
14165-16




S
size

Uranus
14265-16VE

VE12
stk/ pcs



JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14165-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	650 lm	3000 K	-	ø 220 x 60
14175-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	750 lm	3000 K	-	ø 220 x 60
14265-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	860 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14275-16 14275-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	950 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14285-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1100 lm	4000 K	-	ø 260 x 55

S
size

Andrea-LED
14243-16



M
size

★ Skyler
14231-16



Andrea-LED

Skyler





M
size

★ Uranus
14276-16



S
size

★ Skyler
14230-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14230-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm	total	8 W	680 lm	3000 K	-	ø 250 x 90
14231-16	1x LED-Board	9,3 W	1380 lm	total	12 W	820 lm	3000 K	-	ø 350 x 120
14243-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm	total	8 W	670 lm	3000 K	-	ø 245 x 90
14276-16	1x LED-Board	22 W	2705 lm	total	24 W	1900 lm	3000 K	-	ø 340 x 55

JUST LIGHT.

Leuchten
für's
Badezimmer

Light fittings
for the
bathroom

IP44

Spritzwassergeschützt
Splash proof

Drei relevante Zonen sind zu beachten

Three relevant zones are to be observed

Zone 1

Im Bereich der Badewanne und/oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12 V) und hohem Schutzgrad (IP44 / IP65 und höher) zu verwenden. Nur durch einen Fachmann installieren lassen.

Near to any bath and/or shower use only light fittings with a low voltage (12 V) and a high level of protection (IP44/IP65 or higher)! To be installed by electricians only!

Zone 2


Oberhalb der Badewanne und/oder Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens können alle unsere Bad-Leuchten mit dem Schutzgrad IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten eingesetzt werden.

Above a bath and/or shower and/or next to either and at a distance of 60 cm above any washbasin any of our bathroom light fittings with a protection level of IP44 can be fitted. Here you can use both low voltage and high voltage fittings.

Zone 3

Hier sind in Deutschland sämtliche Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Jedoch sind Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchte einwirken können, zu vermeiden. Wir empfehlen auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

In Germany all light fittings with a protection level of IP20 and above can be used here. However, any steam or splashes that could affect the fittings should be avoided. Here too we recommend light fittings of protection-class IP44.





Isabell
14844-17

4


Bad
bathroom

Isabell



JUST LIGHT.





Lavinia
14422-17

Lavinia





**Dämmerungs-
sensor**
Twilight
sensor



**Bewegungs-
melder**
Motion
detector



Lavinia
14822-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14422-17	1x LED-Board	15 W	1700 lm	total	18 W	1300 lm	3000 K	-	ø 385 x 70
14822-17	1x LED-Board	40 W	3200 lm	total	40 W	2550 lm	3000 K	-	ø 590 x 102
14844-17	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	24 W	1650 lm	3000 K	-	Ø 490 x 80

4

Bad
bathroom

Mattis

Spiegel-
leuchte

Mirror
lamp



JUST LIGHT.



Mattis
11133-17



Mattis
11132-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11132-17	1x LED-Board	7 W	1050 lm	total	8 W	790 lm	4000 K	-	400 x 121 x 42
11133-17	1x LED-Board	10,5 W	1550 lm	total	12 W	1200 lm	4000 K	-	600 x 121 x 42

5

Paneele
Panels



JUST LIGHT.



Edging
14855-16


5

Edging

JUST LIGHT.




Edging
14853-16



Edging
14875-16



- 1. 100 % Alles All LED-Boards
- 2. 30 % Außen outer edge
- 3. 70 % Innen inner area



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14853-16	LED-Board	31,5 W	3650 lm	total	35 W	2150 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 118 x 60
14855-16	LED-Board	51 W	6900 lm	total	59 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	677 x 677 x 58
14875-16	LED-Board	31,5 W	3800 lm	total	36 W	2300 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 280 x 56

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Edging
14852-16

5

Paneele
Panels


Edging

JUST LIGHT.






Edging
14850-16



- 1.** 100 % Alles All LED-Boards
- 2.** 30 % Außen outer edge
- 3.** 70 % Innen inner area




Edging
14871-16



Edging
14851-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14850-16	LED-Board	31 W	3300 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	314 x 314 x 62
14851-16	LED-Board	44 W	5200 lm	total	50 W	3700 lm	2700-5000 K	✓	464 x 464 x 62
14852-16	LED-Board	54 W	6650 lm	total	60 W	4300 lm	2700-5000 K	✓	1214 x 314 x 62
14871-16	1x LED-Board 1x LED-Board	40,5 W 9,5 W	4900 lm 1210 lm	total	58 W	4400 lm	2700-5000 K	✓	Ø 600 x 58

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Canvas
15553-16


5

Paneele
Panels

Canvas



JUST LIGHT.





Canvas
15550-16


Aufbau




warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin




Canvas
15552-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15550-16	1x LED-Board	20 W	1800 lm	total	20 W	1340 lm	2700-5000 K	✓	295 x 295 x 70
15552-16	1x LED-Board	40 W	3600 lm	total	40 W	3400 lm	2700-5000 K	✓	595 x 595 x 72
15553-16	1x LED-Board	28,8 W	3500 lm	total	32 W	2600 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 62

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Flat
16533-18-0

Flat
16533-16-0

5

Paneele
Panels


Flat

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black





Flat
15571-18

Flat
15571-16




Flat
16537-16-0



JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15571-16 15571-18	1x LED-Board	20 W	2500 lm	total	23,50 W	1600 lm	2700-5000 K	✓	ø 400 x 45
16533-16-0 16533-18-0	1x LED-Board	26 W	3100 lm	total	30 W	1900 lm 1800 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 50
16537-16-0	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24,5 W	1450 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 100 x 50

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Flat
14533-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14530-16	1x LED-Board	17 W	2000 lm	total	20 W	1400 lm	2700-5000 K	✓	300 x 300 x 56
14531-16	1x LED-Board	24 W	2900 lm	total	28 W	1960 lm	2700-5000 K	✓	450 x 450 x 56
14532-16	1x LED-Board	35 W	4100 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	620 x 620 x 56
14533-16	1x LED-Board	35 W	4000 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 44

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



5


Paneele
Panels

Flat 16 weiß/white

JUST LIGHT.



Aufbau



Flat
12201-16





Flat
12200-16




Flat
12204-16

1. Alles/all
2. Panel
3. Backlight



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12200-16	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 5 W	1250 lm 510 lm	total	17 W	1200 lm	3000 K	-	295 x 295 x 60
12201-16	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 5 W	2150 lm 510 lm	total	22 W	1900 lm	3000 K	-	450 x 450 x 60
12204-16	1x LED-Board 1x LED-Board	19 W 5 W	2430 lm 510 lm	total	24 W	2100 lm	3000 K	-	1000 x 250 x 60




Flat
14741-18

5

Paneele
Panels



Flat

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black




Flat
14740-18

JUST LIGHT.


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14740-18	1x LED-Board	6 W	750 lm	total	8 W	485 lm	3000 K	-	295 x 295 x 58
14741-18	1x LED-Board	14 W	1615 lm	total	16 W	1080 lm	3000 K	-	795 x 245 x 61
16534-16-0	1x LED-Board	20 W	2600 lm	total	24 W	1950 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

Flat
16534-16-0



Aufbau




Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben



Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white




Flat
14754-18



Flat
14755-18




Flat
14757-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14754-18	1x LED-Board	18 W	2200 lm	total	20 W	1400 lm	2700-5000 K	✓	295 x 295 x 65
14755-18	1x LED-Board	21 W	2500 lm	total	23,5 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	445 x 445 x 70
14757-18	1x LED-Board	36 W	4370 lm	total	37 W	3200 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 70

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

Sparkle
14672-16-0



5


Paneele
Panels

Sparkle

- 16 weiß/white
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.






Sparkle
14672-55


Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



Sparkle
14673-16-0

Sparkle
14673-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14672-55 14672-16-0	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 40
14673-55 14673-16-0	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	ø 480 x 40

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Bewegungs-
melder: erhöhte
Sicherheit und
Komfort

Motion
detector:
increased safety
and ease
of use

5

Paneele
Panels

Fleet




JUST LIGHT.







Bewegungs- melder

Motion
detector



Fleet
14471-16


Fleet
14470-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14470-16	1x LED-Board	18,1 W	2100 lm	total	20 W	1450 lm	4000 K	-	295 x 295 x 65
14471-16	1x LED-Board	21 W	2100 lm	total	24 W	2000 lm	4000 K	-	445 x 445 x 72


JUST LIGHT.

THERMO LIGHTS


LED-Lichtboard mit integrierter Infrarotheizung



Beroa
18067-16






5 Beroa



Beroa
18069-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen			Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18067-16	LED-Board	35 W	4200 lm	total	450 W	40 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 68
18069-16	LED-Board	43 W	5700 lm	total	800 W	50 W	2900 lm	2700-5000 K	✓	1200 x 600 x 68

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

6

Figurative Formen Figurative Forms

JUST LIGHT.





Tetris
14114-18

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Tetris



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.



Tetris
14114-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14114-16 14114-18	1x LED-Board	17 W	2400 lm	total	19 W	1100 lm 650 lm	3000 K	-	300 x 300 x 250



6 Asmina


- 18 schwarz/black
- 95 aluminium



Asmina
14540-18

Asmina
14540-95

JUST LIGHT.



Asmina





Figurative Formen | 6

Domino
15046-18

Domino





- 
- 1. 100 % Alles All LED-Boards
 - 2. 30 % Außen outer edge
 - 3. 70 % Innen inner area



Domino
15045-18

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14540-18 14540-95	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 4,6 W	2900 lm 580 lm	total	30 W	1800 lm 1850 lm	3000 K	-	510-690 x 450-550 x 90
15045-18	1x LED-Board	26 W	3600 lm	total	30 W	1700 lm	3000 K	✓	450 x 450 x 65
15046-18	1x LED-Board	26,5 W	4150 lm	total	31 W	1600 lm	3000 K	✓	450 x 395 x 68

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Papilon
14549-18

6

Figurative Formen
Figurative Forms



Papilon

JUST LIGHT.





Pabilon
14548-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14548-18	LED-Board	26,5 W	3700 lm	total	29 W	1100 lm	3000 K	-	580 x 480 x 113
14549-18	LED-Board	35 W	5000 lm	total	39 W	1400 lm	3000 K	-	850 x 670 x 113



Korsa
14130-18

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Korsa



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 60 messing +schwarz / brass+ black

JUST LIGHT.







LED

Korsa
14130-60Korsa
14130-55

simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14130-18 14130-55 14130-60	LED-Board	17,5 W	2100 lm	total	20 W	1100 lm	3000 K	✓	425 x 310 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sevent
14116-78

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Sevent

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike


JUST LIGHT.




Sevent
14116-18



Sevent
14116-55



Sevent
14117-55





Sevent
14117-78



Sevent
14117-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14116-18 14116-55 14116-78	LED-Board	25,5 W	3300 lm	total	29 W	1100 lm 1500 lm 1100 lm	3000 K	-	420-500 x 265-334 x 82
14117-18 14117-55 14117-78	LED-Board	36 W	4700 lm	total	41 W	1600 lm 2100 lm 1600 lm	3000 K	-	460 x 394 x 87

Trooper
14552-18




6

Figurative Formen
Figurative Forms

Trooper





JUST LIGHT.




Trooper
14552-16


LED

Trooper
15616-78Trooper
15615-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14552-16 14552-18	LED-Board	25 W 14 W	4400 lm 2000 lm	total	40 W	3400 lm 2800 lm	3000 K	-	716 x 340 x 67
15615-78	LED-Board	28 W	3200 lm	total	30 W	1200 lm	3000 K	-	530 x 300 x 80
15616-78	LED-Board	37 W	4600 lm	total	41 W	1550 lm	3000 K	-	680 x 300 x 80



Tola
14563-18



6


Figurative Formen
Figurative Forms

Tola



JUST LIGHT.








Tola
14562-18




Tola
14560-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14560-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	ø 320 x 64
14562-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	300 x 300 x 60
14563-18	1x LED-Board	17,5 W 8,5 W	2150 lm 1050 lm	total	30 W	1150 lm	3000 K	-	400 x 400 x 72



Asmin
14693-18



6

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel




JUST LIGHT.



warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin


kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Asmin
14693-55



- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. 4000 K | Alles | All LED-Boards |
| 2. 4000 K | Außen | outer edge |
| 3. 4000 K | Innen | inner area |
| 4. 2700 K | Innen (Nachtl.) | inner area (nightlight) |



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14693-18 14693-55	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3000 lm 3150 lm	2700-5000 K	✓	989 x 694 x 68

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Asmin
14696-18

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.







Asmin
14694-18

1.	100 %	Alles	All LED-Boards
2.	80 %	Außen	outer edge
3.	20 %	Innen	inner area



Asmin
14695-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14694-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	3000 K	-	1000 x 179 x 50
14695-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	2980 lm	3000 K	-	1060 x 370 x 52
14696-18	LED-Board	45 W	5700 lm	total	50 W	2900 lm	3000 K	-	950 x 175 x 50

Asmin
14711-55




6

Figurative Formen
Figurative Forms


Asmin



JUST LIGHT.



Asmin
14712-55




Asmin
14713-55

- AUS OFF
- Heller brighter
- Dunkler darker
- 4.000 K
- 6.500 K
- 3.000 K
- kurz: AN
- lang: Anlernen/Reset short: ON long: Pairing/reset
- Kühles Weiß cool white
- Warmes Weiß warm white
- Serienschaltung sequential switch

Neuhaus
Lighting Group

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14711-55	2x LED-Board 1x LED-Board	32 W 8 W	4850 lm 1210 lm	total	47 W	3050 lm	2700-5000 K	✓	1095 x 255 x 60
14712-55	2x LED-Board 1x LED-Board	36 W 8,5 W	4800 lm 1375 lm	total	50 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 60
14713-55	3x LED-Board 1x LED-Board	36 W 9 W	4320 lm 1080 lm	total	48 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	750 x 750 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Iven
14151-55



6

Figurative Formen
Figurative Forms

Iven


JUST LIGHT.





Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



Iven
14150-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14150-55	3x LED-Board	39 W	4680 lm	total	42 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	820 x 500 x 78
14151-55	4x LED-Board	48 W	5760 lm	total	52 W	3000 lm	2700-5000 K	✓	950 x 515 x 90

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14019-78

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Iven


- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike





JUST LIGHT.



Iven
14019-55



Iven
14018-55



Iven
14018-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14018-55 14018-78	2x LED-Board	30 W	3600 lm 3300 lm	total	34 W 35 W	1800 lm 1700 lm	2700-5000 K	✓	504 x 420 x 70
14019-55 14019-78	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	45 W 43 W	2400 lm 1920 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 250 x 70

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14140-18



6

Figurative Formen
Figurative Forms



Iven

JUST LIGHT.





Iven
14141-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14140-18	2x LED-Board	27,4 W	3500 lm	total	30 W	1250 lm	2700-5000 K	✓	605 x 320 x 65
14141-18	2x LED-Board	27,6 W	3500 lm	total	31 W	1250 lm	2700-5000 K	✓	530 x 530 x 70

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14691-55

Iven
14691-18

6

Figurative Formen
Figurative Forms



Iven

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.



Iven
14692-18Iven
14697-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14691-18 14691-55	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓ ¹	630-1020 x 200-600 x 73
14692-18	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓ ¹	540 x 310 x 70
14697-18	LED-Board	19 W	2150 lm	total	24 W	1200 lm	3000 K	✓ ²	650 x 215-348 x 68

✓¹ dimmbar mit Lichtschalter (inkl. Memoryfunktion)/dimmable with light switch (incl. memory) ✓² ohne Memoryfunktion/without memory




6



Figurative Formen
Figurative Forms

Iven



Iven
14030-55



JUST LIGHT.



Iven
14002-55Ivanka
14021-55

Ivanka

Iven
14031-55Iven
14003-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14002-55	2x LED-Board	14 W	1700 lm	total	17,5 W	1050 lm	3000 K	-	359 x 359 x 70
14003-55	3x LED-Board	21 W	2550 lm	total	23 W	1400 lm	3000 K	-	550-750 x 354-450 x 73
14021-55	LED-Board	25 W	3600 lm	total	28 W	1500 lm	3000 K	-	325-415 x 290 x 70
14030-55	2x LED-Board 2x LED-Board	24 W 11 W	2880 lm 1320 lm	total	40 W	2400 lm	3000 K	-	650 x 338 x 75
14031-55	1x LED-Board 1x LED-Board	10,5 W 7,5 W	1260 lm 900 lm	total	20 W	850 lm	3000 K	-	310-370 x 200-260 x 71


6 Ivanka

Ivanka
14539-18

Ivanka
14539-55

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.



Tyler
15659-55

Tyler



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie

Ivanka
14537-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14537-18	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 14 W	1440 lm 1680 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	700 x 440 x 68
14539-18 14539-55	3x LED-Board	36 W	4500 lm	total	41 W	2800 lm	3000 K	✓	560-790 x 450-760 x 90
15659-55	2x LED-Board	27 W	3800 lm	total	30 W	2300 lm	3000 K	✓	1280 x 380 x 90

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Violetta
15441-55

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Violetta

- 17 chrom
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.



Valerie
15342-17



Valerie




Valerie
15341-55



Valerie
15340-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15340-55	5x LED-Board	18,5 W	2225 lm	total	21 W	1450 lm	3000 K	-	470 x 470 x 140
15341-55	3x LED-Board	10,2 W	1440 lm	total	12 W	920 lm	3000 K	-	400 x 400 x 150
15342-17	6x LED-Board	27 W	3360 lm	total	29 W	2200 lm	3000 K	-	670 x 670 x 210
15441-55	1x LED-Board	26 W	3380 lm	total	30 W	1700 lm	3000 K	-	510 x 230 x 280



Simon
11274-55

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Simon



Acryl matt/mat

JUST LIGHT.







Simon
11292-17



Simon
11290-17

Crystal

Kristall-
optik

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11274-55	3x LED-Board	19 W	2800 lm	total	24 W	2000 lm	3000 K	-	1010 x 180-805 x 120
 11290-17	2x LED-Board	7,3 W	1000 lm	total	10 W	750 lm	3000 K	-	480-580 x 220-510 x 100
 11292-17	2x LED-Board	12,8 W	1600 lm	total	16 W	1300 lm	3000 K	-	805 x 90-805 x 110

Crystal

Kristall-
optik

6

Figurative Formen
Figurative Forms

Tim

JUST LIGHT.




Tim
14522-17





Tim
14521-17



Tim
14520-17



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14520-17	LED-Board	5 W	600 lm	total	6 W	480 lm	3000 K	-	170 x 170 x 80-130
14521-17	2x LED-Board	10 W	1200 lm	total	12 W	960 lm	3000 K	-	400 x 170 x 80-130
14522-17	4x LED-Board 4x LED-Board	11,2 W 12,4 W	1080 lm 1200 lm	total	25 W	1700 lm	3000 K	-	400 x 400 x 85-130

7

Familien und Pendel
Families and pendants



Pebbles
14046-16

7 Pebbles



JUST LIGHT.

Pebbles
14049-16

switchmo[®]
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

Pebbles
14045-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14045-16	1x LED-Board	42 W	6100 lm	total	47,5 W	3480 lm	3000 K	✓	1165 x 565 x 65
14046-16	1x LED-Board	54 W	7680 lm	total	58 W	4080 lm	3000 K	✓	920 x 700 x 65
14049-16	1x LED-Board	26,5 W	3800 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	695 x 465 x 62

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Ritus
15392-60

7


Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

JUST LIGHT.




Ritus
15394-60





dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

LED



 Ritus
15390-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-60	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	700 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 280
15391-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15394-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 600-1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Ritus Ritus
15392-95 15392-13

7

Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium

JUST LIGHT.



Ritus Ritus
15393-13 15393-95


Ritus Ritus
15394-13 15394-95



Ritus Ritus
15391-95 15391-13



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-13 15390-95	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	600 lm 650 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 280
15391-13 15391-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-13 15392-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15393-13 15393-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 600-1200
15394-13 15394-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 600-1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

7 Mini-Ritus

- 18 schwarz / black
- 21 silber / silver

Mini-Ritus
15396-18
Mini-Ritus
15396-21

JUST LIGHT.



LED



switchmo[®]
LED Dimmer Technology



Mini-Ritus
14211-18

Mini-Ritus
14211-21

Mini-Ritus
15395-18

Mini-Ritus
15395-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14211-18 14211-21	1x LED-Board	36 W	4850 lm	total	40 W	1500 lm 1950 lm	3000 K	✓	1200 x 420 x 70
15395-18 15395-21	1x LED-Board	10,5 W	1290 lm	total	13 W	450 lm 490 lm	3000 K	-	Ø 255 x 100
15396-18 15396-21	1x LED-Board	21 W	2580 lm	total	24 W	800 lm 900 lm	3000 K	-	405 x 210 x 1510


✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

7


Familien und Pendel
Families and pendants



Circle
11525-21



Circle
11525-13







JUST LIGHT.

Circle
11522-12

Circle

- 12 gold
- 13 anthrazit/anthracite
- 21 silber/silver

Circle
11525-12Circle
11524-12

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11522-12	1x LED-Board	19 W	2450 lm	total	22 W	1340 lm	3000 K	-	390 x 390 x 600-1200
11524-12	1x LED-Board	29 W	3670 lm	total	33 W	2020 lm	3000 K	-	600 x 600 x 600-1200
11525-12 11525-21	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 18 W	2990 lm 2340 lm	total	45 W	2750 lm	3000 K	-	500 x 500 x 600-1200
 11525-13	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 18 W	2795 lm 2170 lm	total	46 W	2070 lm	3000 K	✓	500 x 500 x 600-1200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

7



Maria

Maria
15402-60

JUST LIGHT.





Maria
15403-95



Maria
15403-18



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat
- 95 aluminium





Maria
15403-60



Maria
15402-18

Maria
15402-95

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15402-18 15402-60 15402-95	1x LED-Board	25 W	3250 lm	total	29,5 W	1350 lm 1800 lm 1700 lm	3000 K	✓	570 x 570 x 600-1200
15403-18 15403-60 15403-95	1x LED-Board	15,5 W	2200 lm	total	18 W	1050 lm 1300 lm 1100 lm	3000 K	✓	610 x 245 x 270

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Lumaca
15321-18


7 Lumaca

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.

Lumaca
15321-16



Okta



-68 schwarz / messing
black / brass



Okta
15405-68



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15321-16 15321-18	1x LED-Board	33 W	4100 lm	total	35 W	2500 lm 1650 lm	3000 K	-	810 x 305 x 225
15405-68	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2480 lm	3000 K	✓	670 x 315 x 280

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Emanda
19112-68

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



7 Emanda




Emanda
19114-18





Emanda
19110-68



JUST LIGHT.




Emanda
19111-68

COMFORT
LIFT 

Emanda
19113-68Emanda
19109-68

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19109-68	1x LED-Board	10,5 W	1100 lm	total	13 W	570 lm	3000 K	✓ ¹	180 x 180 x 440
19110-68	1x LED-Board	26 W	3000 lm	total	28,5 W	1470 lm	3000 K	✓ ¹	Ø 250 x 1440
19111-68	1x LED-Board	12 W	1360 lm	total	12,5 W	870 lm	3000 K	✓ ²	414 x 135 x 185
19112-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2450 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 300
19113-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2530 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 270-2000
19114-18	1x LED-Board	18 W	2330 lm	total	21 W	1080 lm	3000 K	✓ ²	185 x 165 x 580

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Curls
19032-18

Curls
19032-21

7 Familien und Pendel Families and pendants

Curls



JUST LIGHT.



Curls
19031-18

Curls
19031-21

Curls
19031-60



Curls
19033-18

Curls
19033-21

Curls
19033-60





Curls
19030-21

Curls
19030-60

- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver
- 60 messingmatt/brassmat



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19030-21 19030-60	1x LED-Board	11,50 W	1320 lm	total	14 W	800 lm	3000 K	✓ ¹	160 x 160 x 530
19031-18 19031-21 19031-60	2x LED-Board	22 W	2720 lm	total	26 W	1600 lm	3000 K	✓ ¹	220 x 220 x 1560
19032-18 19032-21	3x LED-Board	25,8 W	3900 lm	total	30 W	2000 lm	3000 K	✓ ²	820 x 210 x 300
19033-18 19033-21 19033-60	4x LED-Board	40,8 W	5320 lm	total	45 W	3300 lm	3000 K	✓ ²	990 x 210 x 350-1350

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Wave
15131-18

7

Familien und Pendel
Families and pendants

Wave




Wave
15168-18

Wave
15168-55

JUST LIGHT.





Wave
15131-55

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel





Wave
15128-18



Wave
15128-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15128-18 15128-55	1x LED-Board	2,8 W 3 W	300 lm 345 lm	total	3,6 W 4 W	170 lm	3000 K	-	100 x 100 x 300
15131-18 15131-55	4x LED-Board	18 W 18,4 W	2600 lm 2520 lm	total	20 W 21 W	1250 lm 1450 lm	3000 K	-	550 x 550 x 90
15168-18 15168-55	1x LED-Board	10 W	1050 lm	total	12,5 W 13 W	580 lm 750 lm	3000 K	-	140 x 140 x 1200



7

Familien und Pendel
Families and pendants

Wave



Wave
15167-55

JUST LIGHT.





Wave
15167-18



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Wave
15166-18




Wave
15166-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15166-18 15166-55	LED-Board	28 W	3920 lm	total	32 W	2270 lm	3000 K	-	975 x 160 x 80
15167-18 15167-55	2x LED-Board 1x LED-Board	25 W 17 W	3150 lm 2140 lm	total	45 W	3150 lm	3000 K	-	1395 x 160 x 90

7 Ballini

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology





Ballini
15262-18

JUST LIGHT.

Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.




LED



COMFORT
LIFT ↑↓



Ballini
15260-18



Ballini
15261-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15260-18	1x LED-Board	5,2 W	800 lm	total	7 W	210 lm	3000 K	-	Ø 100 x 670-2200
15261-18	3x LED-Board	5,2 W	2400 lm	total	22 W	550 lm	3000 K	✓	600 x 100 x 670-2200
15262-18	5x LED-Board	5,2 W	4000 lm	total	30 W	670 lm	3000 K	✓	1100 x 100 x 670-2200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch


7

Familien und Pendel
Families and pendants

Bruno

Bruno
15206-18

JUST LIGHT.



Bruno
15203-18





Bruno
15202-18



Bruno
15205-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15202-18	1x LED-Board	4,8 W	550 lm	total	6 W	320 lm	3000 K	-	150 x 150 x 600-1200
15203-18	3x LED-Board	14,4 W	1650 lm	total	18 W	1000 lm	3000 K	-	550 x 80 x 600-1200
15205-18	5x LED-Board	24 W	2750 lm	total	29 W	1300 lm	3000 K	-	1000 x 80 x 600-1200
15206-18	10x LED-Board	48 W	5500 lm	total	52 W	2650 lm	3000 K	-	890 x 300 x 600-1200

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



7 Nele

comFORT
LIFT 



Nele
12288-18

JUST LIGHT.





Gestensteuerung

Gesture control
on/off



3-Stufen-CCT

3-stage-CCT
2700 / 3800 / 5000 K




>3 sec.
stufenlos dimmbar
smoothly dimmable

Familien und Pendel | 7

- 13 anthrazit/anthracite
- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Nele



Nele
12278-55

Nele
15880-55

Nele
15880-13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12278-55	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total	24 W	1215 lm	3000 K	✓ ²	1000 x 80 x 870-1600
12288-18	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24 W	1550 lm	3000 K	✓ ¹	1000 x 120 x 600-1500
15880-13 15880-55	6x LED-Board	24 W	2700 lm	total	26 W	1450 lm	2700/3800/5000 K	✓ ²	1300 x 120 x 850-1500


✓¹ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch ✓² dimmbar mit Sensordimmer / dimmable with sensor dimmer

7

Familien und Pendel
Families and pendants

Luzi

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium





Luzi
11660-13

JUST LIGHT.



Luzi
11660-95

1060 -1650 mm

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11660-13 11660-95	3x LED-Board	39 W	4680 lm	total	45 W	1500 lm 2200 lm	3000 K	-	1060-1650 x 55 x 1000-1800

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



JUST LIGHT.





Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Tisch- und Stehleuchten
 Table and floor



Tina
 11018-18

Display:
 Uhrzeit, Datum, Temperatur
 3-Stufen CCT
 5-Stufen Touchdimmer
 Handyladefunktion:
 USB + kabellos

Display:
 Uhrzeit, Datum, Temperatur
 3-Stufen CCT
 5-Stufen Touchdimmer
 Handyladefunktion:
 USB + kabellos

JUST LIGHT.





Tina



Omari

Tina
11018-16Omari
11019-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11018-16	1x LED-Board	4 W	420 lm	total	9 W	250 lm	3000-5000 K Rainbow RGB	✓	175-515 x 114 x 65-540
11018-18	1x LED-Board	2 W	420 lm						
11019-18	1x LED-Board	2,5 W	340 lm	total	4,5 W	80 lm	3000 K	✓	195 x 80 x 175

✓ dimmbar mit Touchdimmer/dimmable with touch dimmer



Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Astrid


- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Astrid
14416-16



JUST LIGHT.



Florentina




Astrid
14416-18





Florentina
14415-18



Florentina
14415-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14415-16 14415-18	1x LED-Board	5 W	680 lm	total	7 W	380 lm	2700-5700 K	✓	180 x 120 x 40-615
14416-16 14416-18	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	5,5 W	520 lm	3000-5500 K	✓	∅170 x 240-535

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Kelly




Kelly
14406-18





Kelly
14404-18

max.
56 mm

JUST LIGHT.



 Kelly
14405-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14404-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	100 x 58 x 350-680
14405-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230 x 230 x 250-590
14406-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230-630 x 1250-1750

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Leselicht Reading light

Nachtlicht Night light

dimmen dim

8 Rafael

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver



Rafael
13061-21

Rafael
13061-16

Rafael
13061-18

JUST LIGHT.

warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
6000 Kelvin

Elly



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Elly
11031-16

Elly
11031-18



Elly
11030-18

Elly
11030-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13061-16 13061-18 13061-21	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	7 W	350 lm	2700-6000 K	✓	Ø 170 x 300-670
11030-16 11030-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	145-390 x 145 x 320-640
11031-16 11031-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	215-609 x 215 x 1080-1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten

Table and floor

Pixie




Pixie
11249-18

Pixie
11249-16



Pixie
11248-18
Pixie
11248-16



JUST LIGHT.



Smartphone
Ladestation
Smartphone
charging
station



Flexi




- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Pucki





Flexi
11080-16
Flexi
11080-18



Pucki
14414-16

Pucki
14414-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11080-16 11080-18	1xE27	max. 25 W			-				130-220 x 125 x 230-340
11248-16 11248-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	130-250 x 132 x 220-380
11249-16 11249-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	190-430 x 190-430 x 1200-1500
14414-16 14414-18	1x LED-Board	4,5 W	590 lm	total	6 W	450 lm	3000 K	✓	154-290 x 152 x 250-450

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

JUST LIGHT.



Dawda
11012-55



8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Dawda



Dawda
11011-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11011-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	155 x 470 x 400-815
11012-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	515 x 200 x 1250-1655

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer

8 Maja



Maja
15383-18

Maja
15383-55

JUST LIGHT.

Tisch- und Stehleuchten


Table and floor

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel


Bella





Bella
11785-55



Bella
11786-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11785-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	205 x 205 x 1500
11786-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	412 x 260 x 1490
15383-18 15383-55	1x LED-Board 1x LED-Board 1x LED-Board	6,20 W 6,80 W 5,60 W	733 lm 805 lm 662 lm	total	18,60 W	1320 lm	3000 K	-	800 x 580 x 2150

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Ruben



Ruben
11725-55

JUST LIGHT.





Helia





Helia
11778-55



Helia
11776-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11776-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1850 lm	3000 K	✓ ¹	290-570 x 290-570 x 1870-1975
11778-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	2000 lm	3000 K	✓ ¹	290-530 x 290-530 x 1875-1980
11725-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	28 W	1740 lm	3000 K	✓ ²	280-310 x 360-600 x 1820-1960

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer


8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



Hans
11709-55

Hans
11709-18





JUST LIGHT.

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hans



Hans
11729-18
Hans
11729-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11709-18 11709-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	Ø 580 x 1830-1930
11729-18 11729-55	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	27 W	1700 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1810

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



8 Hans



Hans
11710-18

JUST LIGHT.



Hensken



Hensken
14419-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11710-18	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	280-560 x 280-575 x 1830-1900
14419-55	1x LED-Board	5 W	500 lm	total	5 W	380 lm	3000 K	-	Ø100 x 200 x 170-300

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer

8 Ted




Ted
14191-39

JUST LIGHT.

Carara
14193-39Carara
14193-15

Carara

Siena

Ted
14190-39Carara
14193-18Siena
14194-97

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14190-39	1x E27 exkl.	á 25 W	195 x 160 x 320
14191-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 380
14193-15 14193-18 14193-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 300
14194-97	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 355

9

Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass



9 Duro



Duro
14892-39



Duro
14894-39



JUST LIGHT.



Duro
14890-39



Duro
14891-39

E27



Duro
14893-39



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14890-39	3x E27 exkl.	á 10 W	700 x 550 x 230
14891-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 350 x 215
14892-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1200
14893-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 250 x 445
14894-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1625



9

Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Raven



Raven
15304-18

Raven
15305-18

JUST LIGHT.



Melvin

E27



Melvin
15461-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15304-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 200
15305-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 600-1200
15461-55	3x E27 exkl.	á 40 W	1000 x 700 x 1800-1900

Big Widow
14604-18

9

Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Big Widow

JUST LIGHT.





Big Widow
14602-18



E14



Big Widow
14605-18



Big Widow
14603-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14602-18	5x E14 exkl.	á 25 W	390 x 390 x 585
14603-18	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
14604-18	4x E14 exkl.	á 25 W	1000 x 160 x 600-1500
14605-18	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600

9

Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Cup 2.0



Cup 2.0
15753-18

JUST LIGHT.



Cup 2.0
15755-18



Cup 2.0
15752-18



Cup 2.0
15757-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15752-18	2x E27 exkl.	á 60 W	640-680 x 240 x 600-1200
15753-18	3x E27 exkl.	á 60 W	860-900 x 240 x 600-1200
15755-18	3x E27 exkl.	á 60 W	860-900 x 240 x 240-275
15757-18	1x E27 exkl.	á 60 W	350 x 300 x 600-1200

Zea
15421-18

9

Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Zea

JUST LIGHT.



Zea
15424-18



Zea
15420-18



E14

E27



 Zea
15423-18

 Zea
15422-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15420-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 190 x 600-1200
15421-18	4x E14 exkl.	á 25 W	680 x 140 x 600-1200
15422-18	3x E14 exkl.	á 25 W	650-950 x 250-950 x 1600
15423-18	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 236
15424-18	3x E14 exkl.	á 25 W	Ø 380 x 600-1200



Kulunka
15049-18

9 Kulunka

JUST LIGHT.





Kulunka
15049-17

Jelly Reishi

E14

E27



Jelly
15067-00



Reishi
14906-55



Reishi
14906-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14906-18 14906-55	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 150 x 225
15067-00	1x E14 exkl.	á 60 W	260 x 260 x 600-1200
15049-17 15049-18	1x E27 inkl.	10 W	Ø 520 x 370



Kulunka
15204-17

9 Kulunka



JUST LIGHT.





Kulunka
15048-17

Kulunka
15048-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15048-17 15048-18	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 170

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15204-17	1xLED Board	21,5 W	2800lm	total	24W	2100lm	3000K		Ø 400 x 121

10 Spotserien

Spot series

JUST LIGHT.





Pasqual
11313-18

10 Spotserien
Spot series

Pasqual

JUST LIGHT.




Pasqual
11311-18



Pasqual
11312-18



Pasqual
11310-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11310-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 100 x 180
11311-18	1x E27 exkl.	á 40 W	130 x 190 x 130-180
11312-18	2x E27 exkl.	á 40 W	410 x 300 x 170-240
11313-18	4x E27 exkl.	á 40 W	200 x 1100 x 250

Taro
15119-18

10 Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Taro


 E14


Taro
15118-18

Taro
15117-18




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15117-18	1x E14 exkl.	á 10 W	120 x 180 x 150-210
15118-18	2x E14 exkl.	á 10 W	310 x 120 x 150-210
15119-18	3x E14 exkl.	á 10 W	500 x 125 x 150-210

10



Jaro
15674-78

JUST LIGHT.





Jaro

E27

Jaro
15673-78



Jaro
15671-78



Jaro
15672-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15671-78	1x E27 exkl.	á 60 W	285 x 210 x 200-250
15672-78	2x E27 exkl.	á 60 W	610 x 280 x 240-310
15673-78	3x E27 exkl.	á 60 W	830 x 280 x 260-310
15674-78	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 140 x 260-310

10 Spotserien

Spot series



Tarik
11941-13



Tarik
11943-13

Tarik
11942-13



JUST LIGHT.

Tarik
11716-18



Tarik



Tarik
11944-13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11941-13	1x GU10	4,5 W	360 lm	total	4,5 W	360 lm	3000 K	-	120 x 90 x 80-115
11942-13	2x GU10	4,5 W	360 lm	total	10 W	760 lm	3000 K	-	404 x 110 x 142-160
11943-13	3x GU10	4,5 W	360 lm	total	13,5 W	1080 lm	3000 K	-	Ø 290 x 350 x 128-145
11944-13	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	834 x 110 x 144-160
11716-18	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	2110 x 52-80 x 140-160

10 Spotserien

Spot series

JUST LIGHT.



Loki
12157-18



Loki
12158-18





Loki

E14

LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K

Loki
12155-18



Loki
12153-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12153-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	380 x 380 x 220
12155-18	6x E14 inkl.	á 5 W	430lm	740-870 x 270-420 x 120-200
12156-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	125 x 220 x 270
12157-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-570 x 1100-1620
12158-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-970 x 1100-1700



Loki
12156-18



Loki
12154-18

10 Spotserien
Spot series

Loki

JUST LIGHT.



Spotserien | 10
LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K



Loki
12152-18



Loki
12151-18



Loki
12150-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12150-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	100 x 140 x 95-180
12151-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	255-430 x 80-250 x 135-200
12152-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	410-560 x 150-260 x 140-200
12154-18	4x E14 inkl.	á 5 W	430lm	200-850 x 90-270 x 160-220



Karo
11951-55

10

Karo

JUST LIGHT.





Karo
11954-55

E14



Karo
11953-55



Karo
11952-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11951-55	1x E14 exkl.	á 40 W	90-175 x 90-145 x 100-180
11952-55	2x E14 exkl.	á 40 W	260-448 x 80-230 x 120-210
11953-55	3x E14 exkl.	á 40 W	470-690 x 80-260 x 115-215
11954-55	4x E14 exkl.	á 40 W	400-900 x 110-830 x 110-210

Accor
15375-17

10 Spotserien
Spot series

Accor



JUST LIGHT.




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15371-17	1x E14 exkl.	á 25 W	100 x 170 x 110-200
15372-17	2x E14 exkl.	á 25 W	300-470 x 100-290 x 130-220
15373-17	3x E14 exkl.	á 25 W	540-690 x 100-290 x 130-220
15374-17	4x E14 exkl.	á 25 W	260-780 x 260-780 x 130-220
15375-17	5x E14 exkl.	á 25 W	900 x 100 x 600-1200



10 Spotserien
Spot series


Rico





 Rico
11276-55



Rico
11278-55



Rico
11277-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11276-55	2x LED-Board	4 W	450 lm	total	4,1 W	300 lm	3000 K	-	155 x 120 x 110-155
11277-55	4x LED-Board	8 W	900 lm	total	8,2 W	590 lm	3000 K	-	390 x 120 x 110-160
11278-55	8x LED-Board	16 W	1800 lm	total	16,4 W	1240 lm	3000 K	-	700 x 120 x 95-145

11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

JUST LIGHT.



JUST LIGHT.

11 Holz + Industrial Wood + Industrial



ON/OFF Racoon
11415-79



Racoon
11409-79

Racoon

Racoon
11412-79



- 18 schwarz / black
- 79 Holz / wood




Racoon
11410-79



Racoon
11410-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11409-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 600-1200
11410-18 11410-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 400 x 230
11412-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 420 x 230
11415-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 1550
11435-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 320 x 410



Racoon
11435-79

11 Lami

Lami
11419-18

Alami
11489-60

Alami



JUST LIGHT.



Frederik

E27



Frederik
11424-60



Frederik
11423-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11419-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 400 x 600-1200
11423-60	1x E27 exkl.	á 60 W	220 x 220 x 440
11424-60	1x E27 exkl.	á 60 W	460 x 460 x 1450
11489-60	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 400 x 600-1200



11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Alami



Alami
11486-60

JUST LIGHT.



E27

Alami
11487-60

Alami
11488-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11486-60	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 200-250
11487-60	2x E27 exkl.	á 25 W	640 x 290 x 210-290
11488-60	3x E27 exkl.	á 25 W	760 x 310 x 200-280





11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Bark

JUST LIGHT.





Bark
11236-79



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11236-79	3x E27 exkl.	à 40 W	Ø 520 x 260-1200



Edgar
15036-18

JUST LIGHT.



Edgar



Edgar
15503-18



Spring
15526-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15503-18	3x E27 exkl.	á 60 W	1200 x 200 x 800-1200
15036-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 600-1200
15526-79	3x E27 exkl.	á 40 W	900 x 140 x 800-1200



11 Edgar

Edgar
15025-18

JUST LIGHT.





Log
15701-79

Damian

Log

Tero

E27



Damian
15515-18



Tero
15505-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15025-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 800-1200
15515-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 80 x 800-1200
15505-18	4x E27 inkl.	á 4 W	1000 x 95 x 800-1200
15701-79	1x E27 exkl.	á 10 W	170 x 150 x 250



JUST LIGHT.



Rope
15484-18



Rope
15482-18



Rope
15481-18

11



Holz + Industrial
Wood + Industrial

Rope

E27



Rope
15483-18



Rope
15480-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15480-18	1x E27 exkl.	á 15 W	200 x 200 x 330
15481-18	1x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1200
15482-18	2x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1550
15483-18	4x E27 exkl.	á 15 W	1000 x 70 x 800-1200
15484-18	1x E27 exkl.	á 15 W	250 x 250 x 1500





Franky
15651-18



Franky
15656-18

11




Franky
15654-18



JUST LIGHT.



Franky
15657-18



Franky
15652-18



Franky
15653-18

Franky



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15651-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 90 x 600-1200
15652-18	3x E27 exkl.	á 60 W	690 x 60 x 600-1200
15653-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 60 x 600-1200
15654-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 250
15655-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 285
15656-18	4x E27 exkl.	á 60 W	620 x 520 x 145
15657-18	2x E27 exkl.	á 60 W	570 x 150 x 95

Franky
15655-18



Cup2.0
15747-18

Cup2.0
15741-18

Cup2.0
15745-18

11


Holz + Industrial
Wood + Industrial

Cup2.0


JUST LIGHT.



Cup2.0
15744-18



Cup2.0
15743-18



Cup2.0
15742-18

E27

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15741-18	1x E27 exkl.	á 60 W	166 x 260 x 600-1200
15742-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 600-1200
15743-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 600-1200
15744-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 260
15745-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 260
15746-18	1x E27 exkl.	á 60 W	260 x 200 x 340-450
15747-18	1x E27 exkl.	á 60 W	300 x 300 x 600-1200



ON/OFF
Cup2.0
15746-18

11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Samia



Samia
11981-18



Samia
11982-18

JUST LIGHT.



- 18 schwarz/black
- 77 eisenfarben/iron coloured

Samia
11983-18

Samia
11983-77



Samia
11981-77



Samia
11982-77

Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb

Watt
max.

L x B x H mm
L x W x H mm

11981-18
11981-77

1x E14 exkl.

á 40 W

165 x 150 x 170-215

11982-18
11982-77

2x E14 exkl.

á 40 W

445 x 240 x 180-220

11983-18
11983-77

3x E14 exkl.

á 40 W

740 x 240 x 180-250

12 Ventilatoren + Fun

Fans + Fun






12 Ventilatoren + Fun

Fans + Fun

Flat-Air


Flat-Air
14643-16



- * Timer
- * Nachtlicht
- * 10 Geschwindigkeiten
- * Memory

- * Timer
- * Nightlight
- * 10 speed settings
- * Memory

JUST LIGHT.



Venika
14644-18



Venika


- * Timer
- * Nachtlicht
- * stufenlose Geschwindigkeit
- * Richtungswechsel

- * Timer
- * Nightlight
- * speed settings
- * change of direction

Brandon



Brandon
14649-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14643-16	1x LED-Board	24 W	3100 lm	total Ventilator	28 W 30 W	1900 lm	2700 - 5000 K	✓ ¹	1200 x 400 x 125
14644-18	1x LED-Board	36 W	4250 lm	total Ventilator	40 W 18 W	1200 lm	2700 - 5000 K	✓ ²	Ø 486 x 120
14649-18	1x LED-Board	36 W 5 W	4250 lm	total Ventilator	45 W 18 W	2150 lm	2700 - 5000 K Rainbow RGB	✓ ²	Ø 465 x 140

✓¹ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

A photograph of a brick wall with several glowing neon tubes hanging from the top. The tubes are arranged in a pattern that suggests the word 'Neon'.

Neon SIGN

12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun

JUST LIGHT.




Neon Love
85021-87





Neon Gamer
85022-70




Neon Herz
85020-87




Neon Rainbow
85024-70

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON HERZ 85020-87	1x LED-Board	7 W	total	9 W	P	✓	290 x 380 x 20
NEON LOVE 85021-87	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P	✓	343 x 125 x 20
NEON GAMER 85022-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	R G B O	✓	600 x 400 x 15
NEON RAINBOW 85024-70	1x LED-Board	8,5 W	total	10,5 W	C	✓	630 x 320 x 15

✓ ohne Netzteil / without plug





 Neon ON AIR
85023-70




 Neon Banane
85030-70

12



 Neon ON AIR
85013-70

 Neon Bar
85026-16

 Neon Happy
85027-70

JUST LIGHT.





	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON ON AIR	85013-70	1x LED-Board	4 W	total	6 W	B W R	✓	230 x 127 x 40
NEON ON AIR	85023-70	1x LED-Board	10 W	total	12 W	B W R	✓	600 x 220 x 15
NEON BAR	85026-16	1x LED-Board	7,5 W	total	9,5 W	W	✓	230 x 127 x 40
NEON HAPPY	85027-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	C	✓	230 x 127 x 40
NEON BANANE	85030-70	1x LED-Board	7 W	total	9 W	Y W	✓	390 x 600 x 18


✓ ohne Netzteil /without plug


Neon SIGN




 Neon Unicorn
85025-70








 Neon Herz
85028-87



 Neon Saturn
85029-70



	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON UNICORN	85025-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P W		330 x 330 x 18
NEON HERZ	85028-87	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P		200 x 300 x 85
NEON SATURN	85029-70	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P B		300 x 240 x 85


B (blau/blue) **C** (bunt/colorful) **G** (grün/green) **O** (orange) **P** (pink) **R** (rot/red) **W** (weiß/white) **Y** (gelb/yellow)

 ohne Netzteil / without plug

 3x AA excl.



Swat
86208-16



Betrieb über
USB-Kabel
oder Batterie (2xAA)

Operation via
USB cable or battery
(2x AA)

12

Swat

JUST LIGHT.




Swat
86208-21



Swat
86208-18



280



Ava



Ava
85127-21





Ava
85106-55



Farbwechsel

Colour
change

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
85106-55	12x LED	0,72 W	-	total	3 W	-	RGB	-	215 x 212 x 1195
85127-21	12x LED	0,6 W	-	total	1,5 W	-	RGB	-	125 x 125 x 360
86208-16 86208-18 86208-21	-	0,6 W	-	-	-	-	-	-	Ø 82-400 x 240

12 Disco



Mit
selbstständig
rotierender
Discokugel

With
self-rotating
disco ball

JUST LIGHT.



Disco
98035-18



Disco
08117



Disco
08035



- 9 Programme, einige rotierend
- über 1000 Laserpunkte
- atemberaubende Dekoration für Haus, Garten und Bäume
- deckt ca 60 m² von bis zu 50 m Entfernung ab






Laser
19940-18



Laser


- 9 programs, some rotating
- more than 1000 Laserdots
- breathtaking decoration for house, garden & trees
- covers ca 60 m² up to a distance of 50 m

STARSHOWER

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
08035	E27 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 130
08117	E14 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 138
 19035-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
 19036-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
 19940-18	1x Laser	6 W	-	total	6 W	-	RG	-	105 x 84 x 140-150
98035-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	88 x 88 x 108



TEANIA
19971-18



IP44



TEANIA
18950-70



12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun

Teania



JUST LIGHT.



Länge
3 / 5 / 10 m,
selbstklebend

Length
3 / 5 / 10 m,
self-adhesive



Kurz 10%
short press 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed color



Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18950-70	1x LED-Board	8 W 7 W	786 lm	total	14 W	700 lm	3000 K + RGB	✓	5000 x 10 x 3
19971-18	1x LED-Board	0,1 W	-	total	0,1 W	-	RGB	✓	5000 x 7 x 2
81209-70	1x LED-Board	16,20 W	-	total	17 W	-	RGB	✓	3000 x 10 x 3
81215-70	1x LED-Board	19 W	-	total	22 W	-	RGB	✓	5000 x 10 x 3
81219-70	1x LED-Board	24 W	-	total	27 W	-	RGB	✓	10000 x 10 x 2

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

13 Summerlights

Flur Terrasse
Kabellos

mobil

light to go

Lieblingsplatz
aufladbar

Garten Camping

JUST LIGHT.





Boteria
19251-87






13

💡 INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.







Boteria





Solira




Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19251-16 19251-18 19251-39 19251-43 19251-81 19251-87	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
 19257-16 19257-18 19257-39	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch

INDOOR
OUTDOOR

13



Euria

JUST LIGHT.

Amag
19311-18



Euria
19250-16
19250-43




Euria
19252-18



-68
schwarz
gold



Euria
19250-68



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19250-16 19250-18 19250-40 19250-43 19250-68	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
19252-16 19252-18 19252-40 19252-43	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 482 + 866 + 1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

💡 INDOOR
OUTDOOR

13

Amag

JUST LIGHT.

Amag
19311-18




-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage



Amag
19311-18

Amag
19310-16



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19310-16 19310-18 19310-40 19310-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 150 x 472
19311-16 19311-18 19311-40 19311-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 180 x 395 + 680 + 965 + 1252

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

💡 INDOOR
OUTDOOR



13

JUST LIGHT.

Alwa
19302-16

Alwa







Arma
19312-40



Arma
19312-43



Alwa
19302-18



Arma

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19302-16 19302-18 19302-40 19302-43	1x	1,5 W	130 lm	3000mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 289
19312-16 19312-18 19312-40 19312-43	1x	1,5 W	130 lm	3000mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	190 x 128 x 87

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

Anselm

☀ INDOOR
OUTDOOR

13



JUST LIGHT.

Anselm
19300-16




Anselm
19301-16





Anselm
19300-40



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19300-16 19300-18 19300-40 19300-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 284
19301-16 19301-18 19301-40 19301-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 504

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

☉ INDOOR
OUTDOOR

13

JUST LIGHT.



Akuba



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19303-16 19303-18 19303-40 19303-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 250 x 220
19304-16 19304-18 19304-40 19304-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 360 x 330
19305-16 19305-18 19305-40 19305-43	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 460 x 370

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



13

INDOOR
OUTDOOR

Abera
19260-16

JUST LIGHT.



Abera
19260-18

Abera

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19260-16 19260-18 19260-21	1x	3 W	280 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 289

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch


Agnes

☀ INDOOR

13



Agnes
19190-16



Agnes
19190-18

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19190-16 19190-18	1x	1 W	210 lm	1200 mAh	5 h	3,5 h	USB-C	IP20	2700/4000/5000 K	✓	Ø 129 x 216

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch

☀ INDOOR

Attach
18281-18

13



Attach

JUST LIGHT.




-16

weiß
white



-18

schwarz
black





-40

greige



-43

salbei
sage



Attach
18281-40

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18281-16 18281-18 18281-40 18281-43	1x	3 W	300 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 40 x 600-2200

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



☉ INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.


Askia



Askia
19265-18



Askia
19264-18



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19264-18	1x	3 W	300 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 300
19265-18	1x	3 W	300 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 360 + 640 + 920 + 1200

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



13



LEKU-SOL
19102-18



ZUMI-SOL
19105-55-5



ZUZI-SOL
19103-55-6

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19102-18	3x	0,03 W	6 lm	200mAh (AA)	6 h	6 h	IP44	9000 K	-	170 x 87 x 300	VE 12
19103-55-6 SET	1x	0,02 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 12
19105-55-5 SET	1x	0,01 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	Ø 40 x 270	VE 20

solar



FACKEL-SOL
19107-18

PILO-SOL
19104-16



FACKEL-SOL
19106-18-3



PILO-SOL
19104-16-3

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19104-16	1x	0,06 W	6 lm	150mAh (2x AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE12
19104-16-3 SET	1x	0,06 W	6 lm	150mAh (2x AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE6
19107-18	12x	0,02 W	12 lm	200mAh (AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 75 x 495	VE24
19106-18-3 SET	12x	0,02 W	12 lm	200mAh (AAA)	6 h	6 h	IP44	1600 K	-	Ø 75 x 495	VE12



5 Lichtszenen
3x 1,5 m Seile
UV-geschützt

5 lighting
schemes
3x 1.5m cables
UV-protected


13

OUTDOOR

Segel
86148-15



JUST LIGHT.



Enni
19094-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	
19094-18	4x LED	1,8 W	112 lm	total	1,8 W	72 lm	2700 K	-	1500 x 110 x 500	
Art.-Nr.	Watt LED	Lumen	Akku (AA)					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
86148-15	0,22W (150x LED)	6 lm	800 mAh	6 h	8 h	-	IP44	3000 K	-	3600 x 3600



13

OUTDOOR

JUST LIGHT.

Zirkulu
1951X-SET



IP65

Timer

6h ON
18h OFF

3,5 m

Zirkulu
19511-18Zirkulu
19510-18

Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb inkl.

Watt

Lumen



Watt

Lumen

Kelvin

L x B x H mm
L x W x H mm**19510-18**

1x LED-Board

2,2 W

220 lm

total

3 W

90 lm

3000 K

-

Ø 320 x 480

19511-18

1x LED-Board

3,1 W

320 lm

total

4,7 W

150 lm

3000 K

-

Ø 500 x 660

1951X-SET1x LED-Board
1x LED-Board2,2 W
3,1 W220 lm
320 lmtotal
total3 W
4,7 W90 lm
150 lm3000 K
3000 K

-

-

Ø 320 x 480
Ø 500 x 660

Edison Kiosk

14 Edison Kiosk Edison Kiosk

JUST LIGHT.



72095-70
L 500 B 1250 H 2400

A photograph of a restaurant interior with a rustic, industrial aesthetic. The space features dark wood paneling on the walls, exposed brickwork, and hanging Edison-style light bulbs. Several tables are set with dark upholstered chairs. A large yellow circle is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Edison Kiosk' in a black cursive font.

Edison Kiosk



	Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm		Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm		Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm
				13330-15*	50000/1000		13311-15	ø 41 H 90
	13300-16	ø 100 H 25		13330-16*	50000/1000		13311-18	ø 41 H 90
				13330-18*	50000/1000		13311-55	ø 41 H 90
	13300-18	ø 100 H 25		13330-35*	50000/1000		13312-16	ø 45 H 85
				13330-48*	50000/1000		13310-21	ø 40 H 84
	13300-55	ø 100 H 25		13330-56*	50000/1000		13310-77	ø 40 H 81
				13330-57*	50000/1000		13314-18	ø 47 H 77
	13303-18	470 x 95 x 30		13330-71*	50000/1000		13315-79	ø 50 H 85
				13330-81*	50000/1000			
	13320-00	ø 20 H 35		13331-12*	50000/1000			

* Verpackungseinheit 50 Meter / packaging unit 50 metre



14

Edison Kiosk



JUST LIGHT.

315

Leuchtmittel

*Edison
Kiosk*

Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*		
	08466		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		✓
	08467		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		✓
	08458		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4		✓
	08459		4W	420 lm	2700K	ø 125 H 170		4		✓
	08463		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 230		4		✓
	08464		4W	400 lm	2700K	ø 64 H 140		4		✓
	08453		4W	280 lm	2700K	ø 140 H 168		4		✓
	08468		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		✓
	08483		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4		✓

* Energieverbrauch/energy consumption

*Edison
Kiosk* 14




08466



08467



08464



08453



08463



08458



08459



08483



08468

JUST LIGHT.

Leuchtmittel



Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).


	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*	
	08460		4W	420 lm	2700K	ø 160 H 290		4	✓
	08469		4W	280 lm	2700K	ø 75 H 245		4	✓
	08471		6W	500 lm	2700K	ø 125 H 290		6	✓
	08481		4W	280 lm	2700K	ø 130 H 360		4	✓
	08452		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 330		4	✓

* Energieverbrauch/energy consumption


*Edison
Kiosk* 14



08460




08469



08471



08481



08452

JUST LIGHT.

15

Leuchtmittel
Bulbs

JUST LIGHT.



Thinker

LED-Leuchtmittel

bulbs

15 Leuchtmittel
Bulbs



G9

08190N
08191N



GU10

08157

JUST LIGHT.

Art.-Nr. Art.-No.	Leuchtmittel Bulb		Watt	Kelvin	Lumen	Abmessungen mm Measurements mm		EEF EEC	kWh/ 1000h**
08190N	G9	-	3W	3000K	300 lm	ø 16 H 50	-		3
08191N	G9	-	2,6W	3000K	265 lm	ø 15 H 52	✓		3
08157	GU10	-	4W	3000K	420 lm	ø 29 H 81	-		4

✓ dimmbar mit/dimmable with Tronic-Dimmer | ** Energieverbrauch

RGB+W



E27

08130



E14

08109

Kurz 10%
short press: 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed colors



Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec



E14 + E27

08116

08134

Art.-Nr. Art.-No.	Leuchtmittel Bulb		Watt	Kelvin	Lumen	Abmessungen mm Measurements mm		EEF EEC	kWh/ 1000h**
08109	E14	-	4W	3000K	420 lm	ø 29 H 89	-		4
08130	E27	-	4W	3000K	400 lm	ø 30 H 89	-		4
08116	E14	240°	3,50W	RGB+3000K	200 lm	ø 45 H 80	✓		4
08134	E27	240°	7,50W	RGB+3000K	470 lm	ø 60 H 110	✓		8

Abstrahlwinkel/beam angle | mit IR-Fernbedienung/with IR remote control | ** Energieverbrauch

16

Mitarbeiter
Staff

JUST LIGHT.





Firmengründer

Paul Neuhaus
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 0



Geschäftsführer

Ralf Neuhaus
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 0
E-Mail: ralf.neuhaus@neuhaus-group.de



Geschäftsführer · Vertrieb und Marketing

Frederic Hoffmann
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9175
mobil: +49 160 / 97 82 19 77
E-Mail: frederic.hoffmann@neuhaus-group.de



Vertriebsleitung

Andreas Lange
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9191
mobil: +49 160 / 90 56 33 70
E-Mail: andreas.lange@neuhaus-group.de



Vertriebsleitung

Ruth Naumann
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9195
mobil: +49 170 / 11 23 030
E-Mail: ruth.naumann@neuhaus-group.de



Sekretariat/Zentrale

Lisa Meisterjahn
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 0
Fax: +49 29 22 / 97 21 - 9188
E-Mail: info@paul-neuhaus.de



Markenbotschafter

Michael Schlüter
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9116
mobil: +49 171 / 27 48 546
E-Mail: michael.schlueter@neuhaus-group.de

MÖBEL VERBÄNDE

Assistenz der Vertriebsleitung · Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9260 · Fax: -9269



Kai Wiechers, Vertriebsinnendienstleiter
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9182
mobil: +49 151 / 64 09 02 44
E-Mail: kai.wiechers@neuhaus-group.de



Sabine Donay
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9174
E-Mail: sabine.donay@neuhaus-group.de

DIY / DISCOUNTER

Assistenz der Vertriebsleitung · Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9260 · Fax: -9269



Monika Bringsken
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9157
E-Mail: monika.bringsken@neuhaus-group.de



Vesna Divkovic
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9153
E-Mail: vesna.divkovic@neuhaus-group.de

B2B / E-COMMERCE

Assistenz der Vertriebsleitung ·
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9260 · Fax: -9269



Vanessa Rüchardt
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9118
E-Mail: vanessa.ruechardt@neuhaus-group.de

FACH- UND GROSSHANDEL

Assistenz der Vertriebsleitung ·
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9260 · Fax: -9269



Ulrich Pieper
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9127
E-Mail: ulrich.pieper@neuhaus-group.de

DIY / DISCOUNTER

Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9220 · Fax: - 9229

Email: diy@neuhaus-group.de



Diana Reps
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9186
E-Mail: diana.reps@neuhaus-group.de



Zoe Jacobs
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9161
E-Mail: zoe.jacobs@neuhaus-group.de



Daniela Cardoso
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9162
E-Mail: daniela.cardoso@neuhaus-group.de



Dennis Stanke
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9190
E-Mail: dennis.stanke@neuhaus-group.de

B2B / E-COMMERCE

Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9240 · Fax: - 9249

Email: versender@neuhaus-group.de



Katrin Rosenfelder
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9172
E-Mail: katrin.rosenfelder@neuhaus-group.de



Brigitte Janowski
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9114
E-Mail: brigitte.janowski@neuhaus-group.de



Kai Neumüller
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9196
E-Mail: kaiandreas.neumueller@neuhaus-group.de

MÖBEL VERBÄNDE

Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9270 · Fax: - 9279

Email: moebel@neuhaus-group.de



Marcel Lorant
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9177
E-Mail: marcel.lorant@neuhaus-group.de



Nico Berg
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9155
E-Mail: nico.berg@neuhaus-group.de



Daven Kirsch
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9123
E-Mail: daven.kirsch@neuhaus-group.de



Marvin Bautz
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9180
E-Mail: marvin.bautz@neuhaus-group.de

FACH- UND GROSSHANDEL

Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9230 · Fax: - 9239

Email: service@neuhaus-group.de



Mohammed Al Awayed
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9176
E-Mail: mohamed.al-awayed@neuhaus-group.de

16

Vertretungen Divisions

Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg,
Niedersachsen PLZ 19-29, 46-49



Jörn Gerdau
Seestraße 22
27442 Gnarrenburg
Tel.: +49 47 63/74 08
Fax: +49 47 63/77 57
mobil: +49 176/76 45 17 76
E-Mail: joern.gerdau@neuhaus-group.de

Nordrhein Westfalen, Niedersachsen 30-38



Jörg Topfmeier
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22/97 21-92 60
mobil: +49 160/3 79 29 25
E-Mail: joerg.topfmeier@neuhaus-group.de

Baden-Württemberg,
Bayern



Martin Straßer
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22/97 21-92 60
mobil: +49 171/5 55 06 62
E-Mail: martin.strasser@neuhaus-group.de

Berlin, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen 34-36, 60-61, 63-64



Kay Ackermann
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22/97 21-92 60
mobil: +49 151/74 39 63 77
E-Mail: kay.ackermann@neuhaus-group.de

Export

export · Tel.: +49 29 22 / 97 21-9250 · Fax: +49 29 22 / 97 21-9259 · Email: export@neuhaus-group.de



**Export Manager
– Back Office –**

Birgit Breker
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9112

E-Mail: birgit.breker@neuhaus-group.de



Key Account Manager Export

Antonio Grasso
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9194
mobil: +49 170 / 641 19 19
E-Mail: antonio.grasso@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Emilia Horn
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9130
E-Mail: emilia.Horn@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Stefanie Kneer
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9113
E-Mail: stefanie.kneer@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Hassan Harb
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9165
E-Mail: hassan.harb@neuhaus-group.de

16 Vertretungen Divisions

Österreich / Austria



Gottfried Kraft
Markt 176 a
A-5441 Abtenau
mobil: +43 (0) 66 41 44 21 17
E-Mail: gottfried.kraft@neuhaus-group.de

Schweiz / Swiss



Edgar Walliser, Walter Truniger (v.l.)
Rowa-Leuchten, Truniger AG
Ernetschwilerstrasse 23
CH-8737 Gommiswald
Tel.: +41 (0) 55 2 85 90 20
Fax.: +41 (0) 55 2 85 90 29
E-Mail: rowaleuchten@bluewin.ch

Frankreich / France



Bruno Le Moigne
Lumi Mode Eclairage sarl
59 Boulevard Pater
F-59300 Valenciennes
Tel: +33 (0) 6 87 74 84 40
E-Mail: blm.lumimodeeclairage@gmail.com



Stéphane Kerjean
Lumi Mode Eclairage sarl
59 Boulevard Pater
F-59300 Valenciennes
Tel: +33 (0) 6 73 37 88 13
E-Mail: stephanekerjean@yahoo.fr

Spanien / Spain



Francisco Barea
Sevilla 7
ES-29400 Ronda, Málaga
mobil: +34 (0) 6 76 49 37 14
E-Mail: francisco.barea@paul-neuhaus.es

Portugal



Dislamp, Lda.
Zona Industrial do Covão N° 25
PT-3750 - 801 - Covão ZI EN1 Norte
Tel.: +351 (0) 2 34 64 41 48
Fax.: +351 (0) 2 34 64 43 34
E-Mail: dislamp@dislamp.pt

England / Great Britain



Ian Dormer
Euro Lamps Ltd
GB-High Wycombe
Tel: +44 (0) 77 45 76 32 51
E-Mail: ian@eurolamps.uk

Irland / Ireland



Jeni Bonnar
34 Farmlodge Avenue
GB Ballymena
BT4 37DF
Tel.: +44 (0) 75 25 33 62 09
E-Mail: jbonnar1803@gmail.com



Niederlande / Netherlands



Van der Kerff Agenturen
 Agentuur voor licht en design
 info@vdkagenturen.com
 Alina van der Kerff
 Mobil: +31 (0) 6 4776 26 54
 Pierre van der Kerff
 Mobil: +31 (0) 65425 83 61



Dänemark / Denmark



Lys & Hjem
 Brian Nørhund Feltendahl
 Jakobsvej 3
 DK-7080 Børkop
 Mobil: +45 (0) 23 22 90 99
 E-mail: lysoghjem@gmail.com



Polen / Poland



Zuma Line Sp. z o.o.
 ul. Generała Józefa Zajęczka 9
 PL-40-050 Katowice
 Tel.: +48 (0) 3 27 91 16 25
 E-Mail: neuhaus@zumaline.pl



Tschechien / Czechia



Radek Motyka
 AULIX lighting s.r.o.
 Náměstí Na Sádkách 705
 CZ-252 41 Dolní Břežany
 Tel.: +420 (0) 2 41 40 25 65
 mobil: +420 (0) 7 02 05 30 63
 E-Mail: info@aulix.cz

Slovenien/Kroatien/Bosnien/Montenegro/Mazedonien/Serbien



PRIMOŽ LOVŠE
 Tel.: +386/40/320-325
 E-Mail: info@pepaco.si
 GREGOR KOS
 Tel.: +386/41/789-279
 E-Mail: info@tocka-a.eu



Italien



FHC s.r.l.
 Via Stazione 94,
 Crema (CR) 26013, Italy
 Tel.: +39 0373204839
 mobil: +39 3802419420
 +39 3342989053
 federico.cattaneo@teamwings.com
 francesco.nicolosi@teamwings.com

17

Infos
Informations



17 Informationen



GARANTIE

Die Leuchten auf die die LeuchtenDirekt GmbH die 5-Jahres Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis fett gekennzeichnet, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind kursiv abgedruckt.

AGB

Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.leuchtendirekt.com

Allgemein

Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

Maße

Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Lumen / Watt

Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig, zu wissen um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.



Lumen / Watt

For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

Measurements

All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated otherwise.

Informations

Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

GUARANTEE

The light fittings on which LeuchtenDirekt GmbH grants the 5-year guarantee are marked in bold in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in italics.

GENERAL TERMS

Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage www.leuchtendirekt.com



informations

Angaben zu den
Brennstellen

Light unit figures

Angaben zur
kompletten Leuchte

Complete fitting figures

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14022-55	2x LED-Board	30,2 W	4500 lm	total	38 W	2250 lm	3000 K	-	924 x 220 x 70
13721-18	1x LED-Board	4,5 W	470 lm	total	4,5 W	300 lm	RGB + 3000 K	✓	Ø 400 x 296
11254-55	1x LED-Board 1x LED-Board	19,4 W 2 W	2050 lm	total	22 W	1100 lm	2700-5000 K RGB	✓	500 x 245 x 1400
14376-00	1x LED-Board	18,8 W	2500 lm	total	24 W	1900 lm	RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 400 x 100
14017-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	43 W	2050 lm	2700-5000 K	✓	755 x 562 x 70

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/dimmable with IR remote control

17 Garantieerklärung Warranty declaration

LeuchtenDirekt GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die LeuchtenDirekt GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine LeuchtenDirekt-Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht austauschbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz

Die LeuchtenDirekt GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

LeuchtenDirekt garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der LeuchtenDirekt-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung;
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung;
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften;
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften;
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen;
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten.

Von der Garantie ausgenommen sind generell LeuchtenDirekt-Leuchten, die als Zweitwahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der LeuchtenDirekt GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden LeuchtenDirekt-Produkts. Die LeuchtenDirekt GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt gemäß anzupassen. Kosten für Montage, Demontage und den Transport sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes LeuchtenDirekt Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantiausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiezeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der LeuchtenDirekt GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der LeuchtenDirekt GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtgarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingeschickt werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

LeuchtenDirekt GmbH grants all users and businesses that have procured a luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH and also to all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in turn, has procured the luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH (authorized dealer)

- if not otherwise stated, the legal warranty for a period of 2 years
- for all luminaires that have the 5 year warranty seal affixed on the packaging, a free-of-cost manufacturer's warranty for a period of 5 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only if the lamp cannot be replaced and is permanently fixed to the luminaire, – the following luminaires –

Substance of the warranty:

1. Warranty protection

LeuchtenDirekt GmbH warrants the user and/or business that its luminaires possess the properties that have been assured in the performance and item descriptions and that the luminaires are free of design faults, material and manufacturing defects. The state of the art and the scientific findings at the time of the manufacture of the product shall be decisive.

The warranty extends to the faultless functioning of the luminaires, the built-in electronic components and the use of faultless materials, in particular their surfaces made of glass, metal and/or plastic. The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and tear due to use).

The service life of an LED light source is defined as the period of time in which it is in continuous operation and during which the luminosity drops to 70% of the output value which it had at commissioning.

LeuchtenDirekt warranties that the LED lamps shall have, at least, the value of L70/B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is assured after the expiry of the service life of the LEDs. – B10 means that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of the service life of the LEDs.

2. Terms of the warranty

The warranty is valid under the following conditions:

- The proper use of the LeuchtenDirekt luminaire in accordance with its instructions for operation and use
- Maintenance and care of the luminaire in accordance with the instructions for use
- The mounting and installation in accordance with the instructions for operation and use and the installation instructions
- Complying with the limit values for the supply voltage and the environmental effects in accordance with the instructions for operation and use as well as the installation instructions
- Avoidance chemical and physical adverse effects
- The omission of unauthorized additions and conversions carried out on your own.

What is excluded from the warranty are all items that have been procured from LeuchtenDirekt, which are second-choice articles or samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of five years. The remaining warranty period from the original warranty period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services

In the event of a defect or deficiency in the luminaire, the warranty shall cover, at the discretion of LeuchtenDirekt GmbH, a free of charge repair or a free of charge replacement delivery or a replacement delivery of a similar or corresponding LeuchtenDirekt product. LeuchtenDirekt GmbH reserves the right to adapt the warranty service to technical progress.

Costs for assembly, disassembly and transport, as well as expenses, postage and the like are excluded from the warranty. Also consequential damages, loss of business and loss of profit, which are attributable to a defective or defective LeuchtenDirekt product, are not covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate

Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but no later than the end of the working day following the end of the warranty period, the defective product is presented accompanied by a receipt or a dated invoice from LeuchtenDirekt GmbH or the authorized dealer. The corresponding purchase receipts must therefore be kept until the end of the warranty period.

5. Commencement of warranty

For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty seal, the warranty period is 5 years. It begins on the date of purchase, which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that date. An extension of the warranty is excluded. In particular, it shall not be extended by a warranty claim. Also, no new warranty begins through the provision of a replacement product. The warranty periods that are applicable to the authorized agent shall not be added on to that of the end user

6. Other claims

The warranty by LeuchtenDirekt GmbH does not restrict the statutory rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect in the luminaire, these statutory rights exist independently of the warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is also not limited by the guarantee

7. Enforcement of the warranty

In order to enforce the warranty, the warranty case must be reported immediately and the product must be returned along with a copy of the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration. The notification must be made in writing to:

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

The defective or faulty product must also be sent to the address given above after receipt of the return form.

17 Artikelnummern

Art. Seite/page

08

08035283
08109323
08116323
08117283
08130323
08134323
08157322
08452318
08453316
08458316
08459316
08460318
08463316
08464316
08466316
08467316
08468316
08469318
08471318
08481318
08483316
08190N322
08191N322
08203-140
08224-140
08224VBL...41
08246-140

11

11011-55 ...203
11012-55 ...203
11018-16 ...193

Art. Seite/page

11018-18 ...193
11019-18 ...193
11030-16 ...199
11030-18 ...199
11031-16 ...199
11031-18 ...199
11080-16 ...201
11080-18 ...201
11132-17 ...97
11133-17 ...97
11236-79 ...259
11248-16 ...201
11248-18 ...201
11249-16 ...201
11249-18 ...201
11274-55 ...155
11276-55 ...249
11277-55 ...249
11278-55 ...249
11290-17 ...155
11292-17 ...155
11310-18 ...233
11311-18 ...233
11312-18 ...233
11313-18 ...233
11326-95 ...48
11327-95 ...48
11390-79 ...17
11391-79 ...17
11395-79 ...17
11409-79 ...253
11410-18 ...253
11410-79 ...253

Art. Seite/page

11412-79 ...253
11415-79 ...253
11419-18 ...255
11423-60 ...255
11424-60 ...255
11435-79 ...253
11447-79 ...19
11448-79 ...19
11449-79 ...19
11486-60 ...257
11487-60 ...257
11488-60 ...257
11489-60 ...255
11522-12 ...169
11524-12 ...169
11525-12 ...169
11525-13 ...169
11525-21 ...169
11581-79 ...21
11582-79 ...21
11583-79 ...21
11627-18 ...57
11645-16 ...55
11646-16 ...55
11647-16 ...55
11660-13 ...189
11660-95 ...189
11709-18 ...209
11709-55 ...209
11710-18 ...211
11716-18 ...239
11725-55 ...207
11729-18 ...209

Art. Seite/page

11729-55 ...209
11776-55 ...207
11778-55 ...207
11785-55 ...205
11786-55 ...205
11941-13 ...239
11942-13 ...239
11943-13 ...239
11944-13 ...239
11951-55 ...245
11952-55 ...245
11953-55 ...245
11954-55 ...245
11981-18 ...271
11981-77 ...271
11982-18 ...271
11982-77 ...271
11983-18 ...271
11983-77 ...271
12
12075-18 ...35
12076-18 ...34
12084-55 ...36
12086-55 ...36
12150-18 ...243
12151-18 ...243
12152-18 ...243
12153-18 ...241
12154-18 ...243
12155-18 ...241
12156-18 ...241
12157-18 ...241

Art. Seite/page

12158-18 ...241
12200-16 ...109
12201-16 ...109
12204-16 ...109
12278-55 ...187
12288-18 ...187
13
13061-16 ...199
13061-18 ...199
13061-21 ...199
13300-16 ...314
13300-18 ...314
13300-55 ...314
13303-18 ...314
13310-21 ...314
13310-77 ...314
13311-15 ...314
13311-18 ...314
13311-55 ...314
13312-16 ...314
13314-18 ...314
13315-79 ...314
13320-00 ...314
13330-15 ...314
13330-16 ...314
13330-18 ...314
13330-35 ...314
13330-48 ...314
13330-56 ...314
13330-57 ...314
13330-71 ...314
13330-81 ...314
13331-12 ...314

article numbers

Art. Seite/page

14

14002-55 ...149
14003-55 ...149
14018-55 ...143
14018-78 ...143
14019-55 ...143
14019-78 ...143
14021-55 ...149
14030-55 ...149
14031-55 ...149
14045-16 ...161
14046-16 ...161
14049-16 ...161
14110-18 ...52
14114-16 ...121
14114-18 ...121
14116-18 ...129
14116-55 ...129
14116-78 ...129
14117-18 ...129
14117-55 ...129
14117-78 ...129
14130-18 ...127
14130-55 ...127
14130-60 ...127
14140-18 ...145
14141-18 ...145
14150-55 ...141
14151-55 ...141
14165-16 ...90
14175-16 ...90
14181-16 ...25
14182-16 ...25

Art. Seite/page

14184-16 ...25
14185-16 ...25
14190-39 ...213
14191-39 ...213
14193-15 ...213
14193-18 ...213
14193-39 ...213
14194-97 ...213
14211-18 ...167
14211-21 ...167
14215-16 ...75
14215-18 ...75
14216-16 ...75
14216-18 ...75
14227-16 ...85
14228-16 ...85
14230-16 ...91
14231-16 ...91
14241-16 ...88
14242-16 ...88
14243-16 ...91
14265-16VE ...90
14271-16 ...29
14275-16 ...90
14275-16VE ...90
14276-16 ...91
14280-16 ...30
14281-16 ...30
14282-16 ...69
14283-16 ...69
14285-16 ...90
14288-16 ...79
14288-18 ...79

Art. Seite/page

14289-16 ...79
14289-18 ...79
14293-18 ...83
14293-21 ...83
14294-18 ...83
14294-21 ...83
14295-18 ...83
14295-21 ...83
14325-16 ...81
14325-18 ...81
14326-16 ...81
14326-18 ...81
14327-16 ...81
14327-18 ...81
14334-16 ...71
14347-15 ...77
14347-18 ...77
14362-16 ...85
14364-16 ...85
14366-16 ...85
14367-16 ...85
14368-15 ...73
14368-16 ...73
14368-60 ...73
14370-00 ...87
14371-00 ...87
14372-00 ...87
14373-00 ...87
14383-16 ...63
14384-16 ...63
14384-18 ...63
14384-60 ...63
14385-18 ...65

Art. Seite/page

14386-60 ...63
14394-16 ...67
14404-18 ...197
14405-18 ...197
14406-18 ...197
14414-16 ...201
14414-18 ...201
14415-16 ...195
14415-18 ...195
14416-16 ...195
14416-18 ...195
14419-55 ...211
14422-17 ...95
14450-18 ...42
14451-18 ...42
14452-18 ...43
14470-16 ...115
14471-16 ...115
14510-18 ...59
14511-18 ...59
14512-18 ...59
14520-17 ...157
14521-17 ...157
14522-17 ...157
14530-16 ...107
14531-16 ...107
14532-16 ...107
14533-16 ...107
14537-18 ...151
14539-18 ...151
14539-55 ...151
14540-18 ...123
14540-95 ...123

Art. Seite/page

14548-18 ...125
14549-18 ...125
14552-16 ...131
14552-18 ...131
14560-18 ...133
14562-18 ...133
14563-18 ...133
14602-18 ...221
14603-18 ...221
14604-18 ...221
14605-18 ...221
14634-55 ...47
14635-55 ...47
14636-55 ...47
14637-55 ...47
14643-16 ...275
14644-18 ...275
14649-18 ...275
14672-16-O .112
14672-55 ...112
14673-16-O .112
14673-55 ...112
14691-18 ...147
14691-55 ...147
14692-18 ...147
14693-18 ...135
14693-55 ...135
14694-18 ...137
14695-18 ...137
14696-18 ...137
14697-18 ...147
14711-55 ...139
14712-55 ...139

17 Artikelnummern

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
14713-55 ...139	15048-17 ...229	15304-18 ...219	15402-18 ...171	15621-16 ...53
14740-18 ...110	15048-18 ...229	15305-18 ...219	15402-60 ...171	15623-66 ...13
14741-18 ...110	15049-17 ...227	15321-16 ...173	15402-95 ...171	15637-66 ...13
14742-16 ...31	15049-18 ...227	15321-18 ...173	15403-18 ...171	15651-18 ...267
14743-16 ...31	15067-00 ...227	15340-55 ...153	15403-60 ...171	15652-18 ...267
14744-16 ...31	15117-18 ...235	15341-55 ...153	15403-95 ...171	15653-18 ...267
14745-00 ...31	15118-18 ...235	15342-17 ...153	15405-68 ...173	15654-18 ...267
14754-18 ...111	15119-18 ...235	15371-17 ...247	15411-21 ...51	15655-18 ...267
14755-18 ...111	15128-18 ...179	15372-17 ...247	15420-18 ...225	15656-18 ...267
14757-18 ...111	15128-55 ...179	15373-17 ...247	15421-18 ...225	15657-18 ...267
14822-17 ...95	15131-18 ...179	15374-17 ...247	15422-18 ...225	15659-55 ...151
14844-17 ...95	15131-55 ...179	15375-17 ...247	15423-18 ...225	15671-78 ...237
14850-16 ...103	15154-16 ...51	15383-18 ...205	15424-18 ...225	15672-78 ...237
14851-16 ...103	15160-18 ...59	15383-55 ...205	15441-55 ...153	15673-78 ...237
14852-16 ...103	15166-18 ...181	15390-60 ...163	15461-55 ...219	15674-78 ...237
14853-16 ...101	15166-55 ...181	15391-13 ...165	15480-18 ...265	15701-79 ...263
14855-16 ...101	15167-18 ...181	15391-60 ...163	15481-18 ...265	15741-18 ...269
14871-16 ...103	15167-55 ...181	15391-66 ...11	15482-18 ...265	15742-18 ...269
14875-16 ...101	15168-18 ...179	15391-95 ...165	15483-18 ...265	15743-18 ...269
14890-39 ...217	15168-55 ...179	15392-13 ...165	15484-18 ...265	15744-18 ...269
14891-39 ...217	15199-70 ...15	15392-60 ...163	15503-18 ...261	15745-18 ...269
14892-39 ...217	15202-18 ...185	15392-66 ...11	15505-18 ...263	15746-18 ...269
14893-39 ...217	15203-18 ...185	15392-95 ...165	15515-18 ...263	15747-18 ...269
14894-39 ...217	15204-17 ...229	15393-13 ...165	15526-79 ...261	15752-18 ...223
14906-18 ...227	15205-18 ...185	15393-95 ...165	15550-16 ...105	15753-18 ...223
14906-55 ...227	15206-18 ...185	15394-13 ...165	15552-16 ...105	15755-18 ...223
15	15208-79 ...15	15394-60 ...163	15553-16 ...105	15757-18 ...223
15025-18 ...263	15209-79 ...15	15394-95 ...165	15555-16 ...49	15781-29 ...23
15036-18 ...261	15220-16 ...89	15395-18 ...167	15571-16 ...106	15782-29 ...23
15045-18 ...123	15230-16 ...89	15395-21 ...167	15571-18 ...106	15783-29 ...23
15046-18 ...123	15260-18 ...183	15396-18 ...167	15615-78 ...131	15784-29 ...23
	15261-18 ...183	15396-21 ...167	15616-78 ...131	15880-13 ...187
	15262-18 ...183		15620-16 ...53	15880-55 ...187

article numbers

Art. Seite/page

16

16429-55 ...33
16430-55 ...33
16431-55 ...32
16488-13 ...37
16533-16-O .106
16533-18-O .106
16534-16-O .110
16537-16-O .106

18

18067-16 ...117
18069-16 ...117
18281-16 ...303
18281-18 ...303
18281-40 ...303
18281-43 ...303
18700-16 ...65
18950-70 ...285

19

19030-21 ...177
19030-60 ...177
19031-18 ...177
19031-21 ...177
19031-60 ...177
19032-18 ...177
19032-21 ...177
19033-18 ...177
19033-21 ...177
19033-60 ...177
19035-18 ...283

Art. Seite/page

19036-18 ...283
19094-18 ...309
19102-18 ...306
19103-55-6 .306
19104-16 ...307
19104-16-3 .307
19105-55-5 .306
19106-18-3 .307
19107-18 ...307
19109-68 ...175
19110-68 ...175
19111-68 ...175
19112-68 ...175
19113-68 ...175
19114-18 ...175
19190-16 ...301
19190-18 ...301
19250-16 ...291
19250-18 ...291
19250-40 ...291
19250-43 ...291
19250-68 ...291
19251-16 ...289
19251-18 ...289
19251-39 ...289
19251-43 ...289
19251-81 ...289
19251-87 ...289
19252-16 ...291
19252-18 ...291
19252-40 ...291
19252-43 ...291

Art. Seite/page

19257-16 ...289
19257-18 ...289
19257-39 ...289
19260-16 ...300
19260-18 ...300
19260-21 ...300
19264-18 ...305
19265-18 ...305
19300-16 ...297
19300-18 ...297
19300-40 ...297
19300-43 ...297
19301-16 ...297
19301-18 ...297
19301-40 ...297
19301-43 ...297
19302-16 ...295
19302-18 ...295
19302-40 ...295
19302-43 ...295
19303-16 ...299
19303-18 ...299
19303-40 ...299
19303-43 ...299
19304-16 ...299
19304-18 ...299
19304-40 ...299
19304-43 ...299
19305-16 ...299
19305-18 ...299
19305-40 ...299
19305-43 ...299

Art. Seite/page

19310-16 ...293
19310-18 ...293
19310-40 ...293
19310-43 ...293
19311-16 ...293
19311-18 ...293
19311-40 ...293
19311-43 ...293
19312-16 ...295
19312-18 ...295
19312-40 ...295
19312-43 ...295
19510-18 ...311
19511-18 ...311
1951X-SET .311
19940-18 ...283
19971-18 ...285

22

22071-16 ...38
22072-55 ...39
22073-55 ...39

72

72095-70 ...312

81

81209-70 ...285
81215-70 ...285
81219-70 ...285

Art. Seite/page

85

85013-70 ...278
85020-87 ...277
85021-87 ...277
85022-70 ...277
85023-70 ...278
85024-70 ...277
85025-70 ...279
85026-16 ...278
85027-70 ...278
85028-87 ...279
85029-70 ...279
85030-70 ...278
85106-55 ...281
85127-21 ...281

86

86148-15 ...309
86208-16 ...281
86208-18 ...281
86208-21 ...281

98

98035-18 ...283

17 Seriennamen / series

Serien	Seite
ABERA	.300
ACCOR	.247
ACRI	.59
AGNES	.301
AKUBA	.299
ALAMI	.255-257
ALWA	.295
AMAG	.293
ANDREA-LED	.91
ANIKA	.81
ANSELM	.297
ARENDA	.57
ARMA	.295
ASKIA	.305
ASMIN	.135-139
ASMINA	.123
ASTRID	.195
ATTACH	.303
AVA	.281
BALLINI	.183
BARK	.259
BELLA	.205
BEROA	.117
BIG WIDOW	.221
BILA	.79

series	page
BOTERIA	.289
BRANDON	.275
BRUNO	.185
BULBS	.316-323
CANVAS	.105
CARARA	.213
CIRCLE	.169
CUP 2.0	.223+269
CURLS	.177
CYBA	.51
DAMIAN	.263
DAWDA	.203
DISCO	.283
DIY	.314
DOMINO	.123
DURO	.217
EDGAR	.261-263
EDGING	.101-103
EDGING SMART	.42-43
ELLY	.199
EMANDA	.175
EMILIA	.77
ENNI	.309
EURIA	.291

Serien	Seite
FACKEL-SOL	.307
FELIX60	.47
FLAT	.106-111
FLAT-AIR	.275
FLEET	.115
FLEXI	.201
FLORENTINA	.195
FRANKY	.267
FREDERIK	.255
FRIDA	.87
FUSSBALLLICHT MIKA 41	
GALACTICA	.49
GREEN CARLO	.13
GREEN HEX	.15
GREEN KNUT	.13
GREEN LANGSTRÖM	.19
GREEN MICHEL	.21
GREEN RITUS	.11
GREEN SOFIE	.25
GREEN STIKA	.15
GREEN TRIBU	.23
GREEN WIDOW	.17

series	page
HANS	.209-211
HELIA	.207
HENSKEN	.211
IGO	.65
ISABELL	.95
IVANKA	.149-151
IVEN	.141-149
JARO	.237
JELLY	.227
JONAS	.85
JUPITER	.85
KARO	.245
KELLY	.197
KORSA	.127
KULUNKA	.227-229
KYLE	.83
LAMI	.255
LASER	.283
LAVINIA	.95
LEKU-SOL	.306
LOG	.263
LOKI	.241-243

Seriennamen / series

series	page
--------	------

LOLASMART-BILED A	.34
LOLASMART-BOLO	. .38
LOLASMART-BULB	. .40
LOLASMART-CARLA	.37
LOLASMART-FRIDA	.31
LOLASMART-JUPI	. .31
LOLASMART-MAXI	. .32
LOLASMART-NAOMI	.30
LOLASMART-SABI	. .36
LOLASMART-VERTIGO	29
LUISA	. .89
LUMACA	. .173
LUZI	. .189
MAJA	. .205
MARIA	. .171
MARIO BLACK	. .52
MATTIS	. .97
MELVIN	. .219
MINELLI	. .71
MINI-RITUS	. .167

Serien	Seite
--------	-------

NELE	. .187
NEON BANANE	. .278
NEON BAR	. .278
NEON GAMER	. .277
NEON HAPPY	. .278
NEON HERZ	. .277+279
NEON LOVE	. .277
NEON ON AIR	. .278
NEON RAINBOW	. .277
NEON SATURN	. .279
NEON UNICORN	. .279
OKTA	. .173
OMARI	. .193
OSKO	. .75
PAPILON	. .125
PASQUAL	. .233
PEBBLES	. .161
PILO-SOL	. .307
PIXIE	. .201
PUCKI	. .201
RACCON	. .253
RAFAEL	. .199
RAVEN	. .219

series	page
--------	------

RECESS	. .55
REISHI	. .227
RENDA	. .48
RICO	. .249
RITUS	. .163-165
ROPE	. .265
RUBEN	. .207
SAMIA	. .271
SATI	. .73
SEGEL	. .309
SEVENT	. .129
SIENA	. .213
SIMON	. .155
SKYLER	. .88+91
SOLIRA	. .289
SPARKLE	. .112
SPECCIO	. .67
SPHERIC	. .51
SPRING	. .261
SWAT	. .281
TARIK	. .239
TARO	. .235
TEANIA	. .285
TED	. .213

Serien	Seite
--------	-------

TERO	. .263
TETRIS	. .121
TIM	. .157
TINA	. .193
TOLA	. .133
TOLAGO	. .69
TROOPER	. .131
TUNEL	. .59
TYLER	. .151
URANUS	. .90-91
VALERIE	. .153
VENIKA	. .275
VERTIGO	. .63-65
VIOLETTA	. .153
WAVE	. .179-181
YUKON	. .53
ZEA	. .225
ZIRKULU	. .311
ZUMI-SOL	. .306
ZUZI-SOL	. .306

Serien	Seite
--------	-------

CCT

AMANDA225
ANIKA93
ASMIN139, 143
ASTRID213
BEROA127, 293
CANVAS115
EDGING109, 111
FLAT117,121
FLAT-AIR289
FLORENTINA213
FRIDA101
IVEN145-149
JONAS99
JUPITER99
KELLY211
MALIK159
MARINA191
NELE191
NIKLAS209
NILA189
NIRO189
RAFAEL215
SPARKLE123
TEANIA81
URANUS105
VERTIGO89-91

series	page
--------	------

RGB

AVA83
DISCO85
TEANIA81
ZUMI SOL312

RGBW

BINGO80
BULBS327
DAVID309
HELIA201
HOLLY307-309
SKYLER102

RGBW+CCT

ARENDA69
MARIO69
RECESS67

RGB+CCT

ACRI71
ALINA75
ARENDA57
ASTRO73
BASTIAN291
GUSTAV66
LUCCA73
LUISA103
PATRICK291
TUNEL71

Serien	Seite
--------	-------

RGB RAINBOW +CCT

CYBA61
EDGING65
FELIX6053-55
GALACTICA59
HENRY75
MARIO BLACK62
RENDA56
RIBBON61
RINGO80
SPHERIC61
YUKON63

series	page
--------	------

SEPARAT SCHALTBAR

ACRI71
ALINA75
ARENDA57, 69
ASMIN139-143
ASMINA131
ASTRO73
BEDGING113
CYBA61
EDGING65, 109, 111
FELIX6053-55
FLAT119
GALACTICA59
GUSTAV66
IVEN145-149
LILLUTI169
LUISA103
MARIO69
NILA189
NIRO189
RECESS67
RENDA56
RIBBON61
SPHERIC61
TUNEL71
VERTIGO89-91

Techniken / techniques

series	page
--------	------

Bewegungsmelder

FLEET	125
LAVINIA	297
SKYLER	297

SENSOR

MARINA	191
NELE	191

SimplyDim

CIRCLE	175
GREEN KNUT	25
IVANKA	157
IVEN	155
TYLER	157

Switchmo

COLIN	97
CURLS	179
DOMINO	131
EMILIA	95
GREEN RITUS	23
IVEN	151, 155
MARIA	177
RITUS	171-173

Serien	Seite
--------	-------

IP44

DAVID	309
DISCO	85
ENNI	311
EURIA	303
FACKEL SOL	313
HOLLY	307, 309
ISABELL	297
KENO	307
LASER	85
LAVINIA	297
LEKU SOL	312
MANDY	307
PILO SOL	313
SEGEL	311
SKYLER	297
TEANIA	81
ZUMI SOL	312

Solar

FACKEL SOL	313
LEKU SOL	312
MANDY	307
PILO SOL	313
SEGEL	311
ZUMI SOL	312

series	page
--------	------

AKKU - USB

DAVID	309
DORA	305
EURIA	303
HOLLY	307, 309
KENO	307
KRISTALA	305
MANDY	307

Batterien

NEON HERZ	79
NEON SATURN	79

CHI

ASTRID	213
FLORENTINA	213

Colore

colours

Farben



Colore

-00 transparent
-10 laiton poli
-11 laiton antique
-12 or
-13 anthracite
-14 rouge
-15 gris
-16 blanc
-17 chromé
-18 noir
-20 cuivre
-21 argent
-22 béton
-23 brun clair
-25 fumé
-26 orange
-27 ambre
-43 vert
-46 vieil or
-48 rouille
-52 hêtre/acier
-55 acier
-56 bleu
-57 turquoise
-60 laiton mat
-65 nickel mat
-70 multicolore
-71 décoration
-77 teinté fer forgé
-79 bois naturel
-81 jaune
-86 pourpre
-90 teinte laiton
-91 titane
-93 érable
-95 aluminium



colours

-00 transparent
-10 polished brass
-11 old brass
-12 gold
-13 anthracite
-14 red
-15 grey
-16 white
-17 chrome
-18 black
-20 copper
-21 silver
-22 concrete
-23 light brown
-25 smoke brown
-26 orange
-27 amber
-43 green
-46 antique gold
-48 rust
-52 beech/steel
-55 steel
-56 blue
-57 turquoise
-60 matt brass
-65 matt nickel
-70 multi-coloured
-71 decoration
-77 iron coloured
-79 wood - natural
-81 yellow
-86 purple
-90 brass coloured
-91 titanium
-93 maple
-95 aluminium



Farben

-00 transparent
-10 messing poliert
-11 altmessing
-12 gold
-13 anthrazit
-14 rot
-15 grau
-16 weiß
-17 chrom
-18 schwarz
-20 kupfer
-21 silber
-22 beton
-23 hellbraun
-25 rauchfarben
-26 orange
-27 amber
-43 grün
-46 gold-antik
-48 rost
-52 buche/stahl
-55 stahl
-56 blau
-57 türkis
-60 messing matt
-65 nickel matt
-70 multicolor
-71 Dekor
-77 eisenfarben
-79 Holz-natur
-81 gelb
-86 purpur
-90 messingfarben
-91 titan
-93 ahorn
-95 aluminium