



NOVINKY 2024

OSMONT[®]

Česká prémiová svítidla



SÉRIE SVÍTIDEL

SUBRA S

Nová řada závěsných svítidel válcového tvaru, nabízena v rozměrech od Ø50x520 mm až do impozantních Ø550x1510 mm.

Základna: Kabelový závěs s LED systémem vlastní konstrukce

Materiál stínidla: Matovaný polymethylmetakrylát - PMMA

Velikost stínidel: od Ø50x520 mm do Ø550x1510 mm

Vybavení: ON / OFF, DALI

Barevné provedení: bílá, černá



SUBRA S1

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 50 x 520mm
IP20 / LED 12W / 3000K / 4000K



SUBRA S2

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 50 x 1005mm
IP20 / LED 24W / 3000K / 4000K



SUBRA S3

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 50 x 1490mm
IP20 / LED 37W / 3000K / 4000K



SUBRA S4

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 150 x 555mm
IP20 / LED 45W / 3000K / 4000K




SUBRA S5

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 150 x 1030mm
IP20 / LED 82W / 3000K / 4000K



SUBRA S6

Závěsné svítidlo
Kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 150 x 1510mm
IP40 / LED 120W / 3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

ZETA, ZETA ST

Nová série kruhových přisazených (ZETA) a závěsných (ZETA ST) svítidel, nabízena ve dvou funkčních verzích a to v provedení přímého (FP) nebo nepřímého (PF) svícení. U této řady představujeme unikátní nové barvy – šedou, pískovou, terakotu a olivovou.

Základna: ZETA – kovová montura / ZETA ST – textilní kabelový závěs, obojí s LED systémem vlastní konstrukce

Materiál stínidla: Matovaný polymethylmetakrylát – PMMA

Velikost stínidel: Ø400 mm, Ø600 mm

Vybavení: ON / OFF, DALI

Barevné provedení: bílá, černá, šedá, písková, terakota, olivová



ZETA 1 - FP **PŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Přisazené svítidlo
Kovová montura s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 31W / 3000K / 4000K



ZETA 1 - PF **NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Přisazené svítidlo
Kovová montura s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 31W / 3000K / 4000K



ZETA 2 - FP **PŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Přisazené svítidlo
Kovová montura s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 600mm
IP40 / LED 38W / 3000K / 4000K



ZETA 2 - PF **NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Přisazené svítidlo
Kovová montura s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 600mm
IP40 / LED 38W / 3000K / 4000K



ZETA ST1 - FP **PŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Závěsné svítidlo
Textilní kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 31W / 3000K / 4000K



ZETA ST1 - PF **NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Závěsné svítidlo
Textilní kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 31W / 3000K / 4000K



ZETA ST2 - FP **PŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Závěsné svítidlo
Textilní kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 600mm
IP40 / LED 38W / 3000K / 4000K



ZETA ST2 - PF **NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ**

Závěsné svítidlo
Textilní kabelový závěs s matovaným
PMMA stínidlem
Ø 600mm
IP40 / LED 38W / 3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

LUKIDA, LUKIDA ST

Nová řada kulovitých přisazených (LUKIDA) a závěsných (LUKIDA ST) svítidel, kterou vizuálně podtrhuje velký ozdobný kovový límec. I u této řady představujeme unikátní nové barvy – šedou, pískovou, terakotu a olivovou.

Základna: LUKIDA – plastová montura s kovovým límcem / ZETA ST – textilní kabelový závěs s kovovým límcem, obojí s LED systémem vlastní konstrukce nebo s objímkou E27

Materiál stínidla: Ručně vyráběné matované třívrtstvé sklo TRIPLEX OPAL

Velikost stínidel: Ø300 mm, Ø400 mm

Vybavení: ON / OFF, DALI

Barevné provedení: bílá, černá, šedá, písková, terakota, olivová (vnitřek ozdobného límce vždy bílý)



LUKIDA 2

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým dekorativním
límcem a skleněným stínidlem
TRIPLEX OPAL

Ø 300mm
IP65 / E27 nebo LED 20W / 3000K / 4000K



LUKIDA 3

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým dekorativním
límcem a skleněným stínidlem
TRIPLEX OPAL

Ø 400mm
IP65 / E27 nebo LED 27W / 3000K / 4000K



LUKIDA ST2

Závěsné svítidlo
Montura s kovovým dekorativním
límcem a skleněným stínidlem
TRIPLEX OPAL

Ø 300mm
IP40 / E27 nebo LED 20W / 3000K / 4000K



LUKIDA ST3

Závěsné svítidlo
Montura s kovovým dekorativním
límcem a skleněným stínidlem
TRIPLEX OPAL

Ø 400mm
IP40 / E27 nebo LED 27W / 3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

ANCHA

Nová řada nástěnných kulovitých svítidel ANCHA, kterou charakterizuje zajímavá kovová konstrukce. I u této řady představujeme unikátní nové barvy – šedou, pískovou, terakotu a olivovou.

Základna: kovová konstrukce s objímkou E27

Materiál stínidla: Ručně vyráběné matované třívrtstvé sklo TRIPLEX OPAL

Velikost stínidel: Ø200 mm, Ø250 mm

Vybavení: ON / OFF

Barevné provedení: bílá, černá, šedá, písková, terakota, olivová



ANCHA 1

Nástěnné svítidlo

Kovová konstrukce se skleněným stínidlem TRIPLEX OPAL

Ø 200mm

IP40 / E27



ANCHA 2

Nástěnné svítidlo

Kovová konstrukce se skleněným stínidlem TRIPLEX OPAL

Ø 250mm

IP40 / E27



SVÍTIDLO **GIEDI 2**

Představujeme nové lineární svítidlo GIEDI, které je nově v nabídce jako alternativa ke skleněnému svítidlu SYLVIA. Hlavní výhodou tohoto svítidla je vysoká mechanická odolnost IK10.

Základna: kovová montura s LED systémem vlastní konstrukce nebo s objímkou E27

Materiál stínidla: opálový polykarbonát

Velikost stínidel: Ø610 mm, Ø105 mm

Vybavení: ON / OFF, DALI

Barevné provedení: bílá



GIEDI 2

Prísazené svítidlo
Kovová základna
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 610 x 105mm
IP44 / E27 nebo LED 18W
3000K / 4000K



SVÍTIDLO IP65 **SADIRA 2**

Představujeme kruhové svítidlo SADIRA 2, které je dalším produktem s vysokým krytím IP65. Vysoké krytí IP65, společně s vysokou mechanickou odolností IK10, činí z produktu SADIRA 2 svítidlo vhodné i do náročnějších prostor.

Základna: plastová montura s LED systémem vlastní konstrukce nebo s objímkou E27

Materiál stínidla: opálový polykarbonát

Velikost stínidel: Ø300 mm

Vybavení: ON / OFF, DALI

Barevné provedení: bílá



SADIRA 2

Prísazené svítidlo
Kovová základna
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 300mm
IP65 / E27 nebo LED 9-13W
3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

KRUGER

Nová řada kruhových přisazených svítidel KRUGER je nabízena se 3 různými typy stínidel. Jedná se o stínidla opálová, opálová prismatická s nižším indexem oslnění a unikátní designová černá (FC).

Základna: kovová montura s LED systémem vlastní konstrukce nebo s objímkou E27

Materiál stínidla: plast opálový (FO), plast opálový prismatický (FOP), černý plast (FC)

Velikost stínidel: Ø300 – Ø490mm

Vybavení: ON / OFF, DALI, nouzový 3H modul, pohybový HF senzor, CORRIDOR

Barevné provedení: bílá, černá



KRUGER 1 - FO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým stínidlem
Ø 300mm
IP40 / E27 nebo LED 13-18W
3000K / 4000K





KRUGER 1 – FOP NIŽŠÍ RUG

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 300mm
IP40 / LED 13-18W
3000K / 4000K



KRUGER 1 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým černým
stínidlem
Ø 300mm
IP40 / nebo LED 18W
3000K / 4000K



KRUGER 2 – FO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým
stínidlem
Ø 400mm
IP40 / E27 nebo LED 24-34W
3000K / 4000K



KRUGER 2 – FOP NIŽŠÍ RUG

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 24-34W
3000K / 4000K



KRUGER 2 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým černým
stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 34W
3000K / 4000K



KRUGER 3 – FO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým
stínidlem
Ø 490mm
IP40 / E27 nebo LED 32-48W
3000K / 4000K



KRUGER 3 – FOP NIŽŠÍ RUG

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 490mm
IP40 / LED 24-34W
3000K / 4000K



KRUGER 3 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Přisazené svítidlo
Montura s kovovým límcem
a plastovým černým
stínidlem
Ø 490mm
IP40 / LED 48W
3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

KRUGER P

Nová série kruhových svítidel KRUGER P s tyčovým závěsem. Stejně jako přisazená varianta (KRUGER) je nabízena se 3 různými typy stínidel. Jedná se o stínidla opálová, opálová prismatická s nižším indexem oslnění a unikátní designová černá (FC).

Základna: Tyčový závěs s LED systémem vlastní konstrukce nebo s objímkou E27

Materiál stínidla: plast opálový (FO), plast opálový prismatický (FOP), černý plast (FC)

Velikost stínidel: Ø300 - Ø490mm

Vybavení: ON / OFF, DALI, nouzový 3H modul, pohybový HF senzor

Barevné provedení: bílá, černá



KRUGER P1 - FO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límce a plastovým opálovým
stínidlem

Ø 300mm

IP40 / E27 nebo LED 13-18W

3000K / 4000K





KRUGER 1 – FOP NIŽŠÍ RUG

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 300mm
IP40 / LED 13-18W
3000K / 4000K



KRUGER P1 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým černým
stínidlem
Ø 300mm
IP40 / LED 18W
3000K / 4000K



KRUGER P2 – FO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým opálovým
stínidlem
Ø 400mm
IP40 / E27 nebo LED 24-34W
3000K / 4000K




KRUGER P2 – FOP NIŽŠÍ RUG

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 24-34W
3000K / 4000K



KRUGER P2 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým černým
stínidlem
Ø 400mm
IP40 / LED 34W
3000K / 4000K




KRUGER P3 – FO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým opálovým
stínidlem
Ø 490mm
IP40 / E27 nebo LED 32-48W
3000K / 4000K



KRUGER P3 – FOP NIŽŠÍ RUG

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým opálovým
prismatickým stínidlem
Ø 490mm
IP40 / LED 32-48W
3000K / 4000K



KRUGER P3 – FC ČERNÉ STÍNIDLO

Závěsné svítidlo
Tyčový závěs s kovovým
límcelem a plastovým černým
stínidlem
Ø 490mm
IP40 / LED 48W
3000K / 4000K





SÉRIE SVÍTIDEL

MATAR, MATAR LE

Doplnění řady lineárních svítidel MATAR o nové rozměry a také o závěsnou bezkabelovou variantu MATAR LE. Bezkašelový závěsný systém LE (SELV) se vyznačuje decentním a čistým vzhledem, který neruší přítomnost klasického přívodního kabelu.

Základna: bezkabelový závěs LE s LED systémem vlastní konstrukce

Materiál stínidla: opálový polykarbonát

Velikost stínidel: 600x60 mm – 1200x60 mm, 900x90mm

Vybavení: ON / OFF, DALI, nouzový 3H modul

Barevné provedení: bílá, černá



MATAR 1

Přisazené svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 600 x 60mm
IP44 / LED 9-13W / 3000K / 4000K



MATAR 2

Přisazené svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 900 x 60mm
IP44 / LED 14-20W / 3000K / 4000K



MATAR 3

Přisazené svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 1200 x 60mm
IP44 / LED 18-26W / 3000K / 4000K



MATAR 5

Přisazené svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 900 x 90mm
IP44 / LED 19-26W / 3000K / 4000K



MATAR LE1

Závěsné lankové LE svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 600 x 60mm
IP40 / LED 9-13W / 3000K / 4000K



MATAR LE2

Závěsné lankové LE svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 900 x 60mm
IP40 / LED 14-20W / 3000K / 4000K



MATAR LE3

Závěsné lankové LE svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 1200 x 60mm
IP40 / LED 18-26W / 3000K / 4000K



MATAR LE5

Závěsné lankové LE svítidlo
Kovová montura
s polykarbonátovým stínidlem
Ø 900 x 90mm
IP40 / LED 19-26W / 3000K / 4000K





OSMONT®

Česká prémiová svítidla

Osmont s.r.o.
Hybrálec 129, 586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

www.osmont.cz