

**PHILIPS**



**hue** personal  
wireless  
lighting

Objevte svůj  
domov  
v **inteligentním  
světle**



# **AULIX lighting**

návrhy osvětlení a prodej svítidel  
inteligentní systémy, vypínače

## **SVĚTELNÉ STUDIO**

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

**Sledujte nás také na sociálních sítích:**



# Jak funguje Philips Hue

Ačkoli jsou možnosti inteligentního osvětlení Philips Hue nekonečné, jeho nastavení je přesto jednoduché – ať už s technologií Bluetooth nebo Bridge. Zjistěte, jak funguje systém Philips Hue a jak začít používat inteligentní osvětlení.



## Rychlý vstup do světa Hue s Bluetooth

Philips Hue je bezdrátový inteligentní systém LED osvětlení, které lze jednoduše ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Pomocí Bluetooth můžete ovládat až 10 světelných zdrojů v jedné místnosti.



## Využijte potenciál na maximum

Doplněte své osvětlení o Philips Hue Bridge a využijte naše chytré osvětlení naplno. Ovládejte až 50 světelných zdrojů a vytvářejte si vlastní scénáře a schémata osvětlení.



# Bluetooth nebo Bridge Které řešení je pro Vás?

Philips Hue přichází s chytrými světly vhodnými do domácností, které nabízí možnost navodit speciální atmosféru nebo automatizovat své osvětlení. S Philips Hue můžete začít tak, jak chcete. A nemusíte si dělat starosti – i když si vyberete systém ovládaný přes Bluetooth, Bridge můžete vždycky přidat později a užívat si Philips Hue na maximum.

	Max. počet světelných zdrojů	Stmívání bez náročné montáže	16 mil. barev	Vytváření vlastních scén	Změna teploty světla	Hlasové ovládání	Nastavení časovače	Ovládání světelných zdrojů i mimo domov	Nastavení buzení i usínání světlem	Synchronizace světelných zdrojů s hudbou a filmy	Používání ovladače Dimmer Switch	Možnost zapojení čidel	Propojení Smart Home
Bluetooth	10	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bridge	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* S Amazon Alexa můžete použít jednoduché hlasové příkazy pro ovládání světelných zdrojů, jako například: "Alexa, dim the lights.". Kompatibilní zařízení: Amazon Echo Dot 3. generace, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 2. generace a vyšší.

\*\* Pouze řady White ambiance and White and color ambiance  
\*\*\* Pouze řada White and color ambiance

## Snadný start s Philips Hue Bluetooth

Stačí vám pouze:



### Nastavení Hue s Bluetooth:

- 1 Zapojte svá světla
- 2 Stáhněte si aplikaci Philips Hue Bluetooth




## Získejte maximum připojením Philips Hue Bridge

Rozšířte systém Hue o Bridge:




### Nastavení s Hue Bridge:

- 1 Zapojte svá Hue světla
- 2 Připojte Philips Hue Bridge
- 3 Stáhněte si Hue aplikaci



# Hue systém

Inteligentní domácí osvětlení



#### Hlasoví asistenti:

Amazon Alexa  
Google Assistant

#### Smart Home partneři:

Hlas (Google, Siri, Alexa)  
Apple HomeKit  
Bosch  
Innogy  
Telekom  
Razer  
Vodafone V-Home (SmartThings)  
...



# Philips Hue

chytré ve všech směrech

#### Inteligentní LED žárovky a svítidla Philips Hue

Inteligentní a energeticky úsporná LED světla uvádějí Philips Hue do života. Poskytují jasné a příjemné světlo pro vaše každodenní aktivity, zvláštní okamžiky a zážitky. Jsou praktické. Stmívají se. Blikají. Pulzují. K dispozici jsou v různých tvarech, velikostech a modelech.



#### Inteligentní bezdrátové centrum: Hue Bridge

Bridge je srdcem systému Philips Hue, který bezdrátově propojuje vaše chytré zařízení se svítidly Philips Hue. K jednomu Bridge zařízení lze připojit až 50 Philips Hue svítidel a příslušenství. Po propojení s wi-fi routerem spojuje váš systém Hue s okolním světem pro kontrolu mimo domov a další inteligentní funkce. Bridge je součástí všech startovacích sad Philips Hue nebo si ho můžete zakoupit samostatně a jednoduše si vytvořit vlastní Philips Hue systém.



#### Inteligentní ovládání

Systém Philips Hue můžete ovládat z libovolného zařízení, ať jste kdekoli. Pro nejjednodušší způsob, jak nastavit jas, vytváření časovače, změnu barvy (a mnoho dalšího) zvolte aplikaci Philips Hue. Pro ještě snadnější ovládání použijte dimmer switch nebo Hue Tap. Nastavte své oblíbené scény a mějte je vždy po ruce. Bateriemi napájený senzor pohybu Hue bude kontrolovat vaše světla automaticky podle toho, jak to bude potřeba a kde ho umístíte. Nemusíte být ani doma, abyste kontrolovali a ovládali své osvětlení.



#### Chytrý bezdrátový systém osvětlení

Inteligentní bezdrátový systém Philips Hue je založen na technologii ovládání světel ZigBee LightLink, která je nízkoenergetická, bezpečná a spolehlivá. Nové funkce a vylepšení jsou nepřetržitě přidávány do systému tak, aby byl co nejvíce užitečný. Aktualizace softwaru a firmwaru lze provést bezdrátově a to přímo na vašich svítidlech. Systém Philips Hue lze snadno integrovat s jinými zařízeními pracujícími se ZigBee pro další automatizaci vašeho domu.



## Snadná instalace ve 4 krocích



#### 1. Nainstalujte osvětlení

Našroubujte žárovky do stávajících svítidel a zapněte vypínač. Ostatní produkty, jako je Philips Hue lightstrip plus, je třeba připojit do napájení. Jednoduché.



#### 2. Zapojte Bridge (pokud jej máte)

Zapojte Bridge, který se automaticky zapne. Připojte jej pomocí přiloženého síťového kabelu k wifi routeru.



#### 3. Stáhněte si aplikaci Philips Hue

Stáhněte si aplikaci v App Store nebo Google Play. Připojte se k Hue Bridge. Najděte svítidla. A je to, máte Philips Hue.



#### 4. Hrajte si a zažijte světlo

Prozkoumejte funkce Philips Hue, a vyzkoušejte další aplikace a nové způsoby, jak si hrát se světlem.




## Hue white

Dálkový ovladač

Stmívání

Snadná instalace



## Hue white ambiance

Inteligentní ovládání

Buzení světlem

Vytvoření vlastní atmosféry

Světelné recepty

Ovládání mimo domov

Snadné stmívání

Personalizovaná nastavení



## Hue white and color ambiance

Inteligentní ovládání

Buzení světlem

Vytvoření vlastní atmosféry

Světelné recepty

Ovládání mimo domov

Snadné stmívání

Personalizovaná nastavení

16 mil. barev

Synchronizace s hudbou a filmy



## Tři různé možnosti ovládání Philips Hue



### 1. Hue Dimmer Switch

- Ovládání až 10 světel jedním ovladačem
- Zap./Vyp./Stmívání/4 světelné scény
- Bez složité instalace
- Umístitelné kdekoliv
- Intuitivní ovládání



### 2. Hue Bluetooth aplikace

- Ovládání až 10 světel
- Zap./Vyp./Stmívání/Změna barev
- Světelné scény
- Ovládání světel v 1 místnosti
- Podpora hlasových asistentů



### 3. Hue aplikace a Hue Bridge

- Až 50 světel v 1 systému
- 12 ovladačů Dimmer Switch
- 25 Hue Tap
- 10 pohybových senzorů
- Ovládání přes aplikaci
- Ovládání skupin světel: Zap./Vyp./Stmívání/4 světelné scény
- Ovládání mimo domov
- Ovládání hlasem
- Ovládání několika skupin světel
- Snadná instalace
- Umístění kdekoliv
- Aplikace třetích stran & IFTTT

# Krok za krokem k Hue



## Philips Hue Dimmer Switch

Ovládejte a stmívejte svá světla pomocí stmívače Hue. Tento chytrý spínač představuje nástěnný vypínač a současně dálkové ovládání. Snadno jej namontujete na stěnu pomocí oboustranné pásky, která je součástí balení, a následně můžete vyjmout z magnetické základny a používat jako dálkové ovládání.



## Zpříjemněte si každodenní chvíle

Použijte nejlepší osvětlení na čtení, relaxaci, zlepšení koncentrace nebo nabití energií. Přesně tak, jak chcete.



## Philips Hue Bluetooth

Propojte až 10 světel a ovládejte tak osvětlení v celé místnosti do vzdálenosti zhruba 10 metrů.



## Co nabízí Hue Bridge?

Hue Bridge je chytrá centrální jednotka Philips Hue. Je tedy mozkiem vašeho ekosystému chytrého osvětlení a díky tomu máte plnou kontrolu nad chytrým osvětlením.

## Hlasoví asistenti

Spárujte Philips Hue světla například s Amazon Echo nebo Google Assistant a ovládejte svá světla pomocí hlasových pokynů.



## Navodíte tu správnou atmosféru

Úpravou jasu, barvy a teploty osvětlení můžete jednoduše a okamžitě proměnit atmosféru v místnosti.



## Osvětlení tak chytré, že vás přivítá

Už žádná tma. Nastavte si osvětlení tak, aby se automaticky rozsvítilo, když přicházíte domů a zhaslo, když odcházíte - jednoduše v aplikaci.

# Ponořte se do světa zábavy naplno

Synchronizujte osvětlení Philips Hue s filmy, hudbou nebo hrami a užívejte si dechberoucí zážitky



## Posviťte si na hraní

Zažijte novou úroveň pohlcující zábavy a užívejte si přenesení efektů z obrazovky do celého pokoje.



## Strhující zážitky i mimo plátno

Synchronizujte svá Philips Hue světla s filmy a užívejte si každé scény novým, pohlcujícím způsobem.



## Sledujte, jak hudba ožívá

Propojením světel Philips Hue s jakoukoliv skladbou získáte ještě větší zážitek z poslechu. Párty může začít!



## Vytvořte si vlastní Hue Zábavnou zónu a začněte

### Krok 1

Ujistěte se, že Philips Hue Bridge a barevné žárovky a svítidla (White and Color Ambiance) jsou zapnuté a propojené.

### Krok 2

V aplikaci Philips Hue jděte do: Nastavení -> Zábavné zóny.

### Krok 3

Použijte aplikaci Philips Hue Sync na svém PC nebo Macu, případně připojte aplikaci od Razeru (v případě, že máte výrobky z řady Razer Chroma).

## Vyladte si zážitky k dokonalosti díky Hue Sync

Philips Hue Sync je nástroj pro PC a Mac, který zpracovává vzhled obsahu na vaší obrazovce a převádí ho na působivé světelné efekty přesně tak, jak si nastavíte.

# Hue white and color ambiance

Přizpůsobte světla svému životnímu stylu.

## **Nastavte si osvětlení pro každý okamžik**

Pomocí chytrého osvětlení si můžete přizpůsobit osvětlení v jedné místnosti například stmíváním, změnou teploty světla, nebo třeba i barvu. Přesně podle svých představ.

## **Měňte atmosféru v místnosti**

Pouhým kliknutím nebo hlasovým povelům můžete okamžitě změnit osvětlení v místnosti.

## **To pravé osvětlení**

Ať už právě odpočíváte při Relaxačním světle, nebo právě vstáváte a užíváte si Povzbuzujícího osvětlení, díky přednastaveným scénám v Hue aplikaci si vždy najdete to pravé osvětlení.

## **Ovládejte světla hlasem**

Rozsvícíte a zhasínáte jednoduchými pokyny, jako třeba: "Alexa, turn off the lights."

## **Hrajte si s 16 miliony barev**

Hrajte si se světlem, vyberte si z 16 milionů barev a změňte v okamžiku vzhled a atmosféru místnosti, ve které se nacházíte. Scénu nastavíte bez námahy, jedním stisknutím tlačítka. Použijte svou oblíbenou fotografii a znovu prožijte ten jedinečný moment s paletou barev světla. Uložte si svou oblíbenou scénu a vyvolejte ji kdykoli chcete pouhým klepnutím prstu.

## **Synchronizace osvětlení s hudbou a filmy**

Rozšířte svůj zážitek ze sledování televize do celé místnosti nebo synchronizujte světlo s vaší oblíbenou hudbou a pozorujte, jak světlo reaguje do rytmu. Stáhněte si další aplikace třetích stran a objevujte další úžasné věci s Philips Hue.

## **Posviťte si na hraní**

Pozvedněte svůj požitek z hraní her na vyšší úroveň. Stáhněte aplikace třetích stran a objevujte úžasné věci, které můžete dělat díky Philips Hue.



# Řada **White** and **color** ambiance

Všechna svítidla a světelné zdroje z této řady poskytují možnost výběru osvětlení ze 16 milionů barev. Můžete si tak měnit osvětlení přesně podle nálady.



## Hue White and color ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10), 4000 K  
 6 W (E14), 9.5 W (E27), 6.5 W (GU10), RGB 2200–6500 K, 16 milionů barev  
 Životnost 25 000 hodin, Bluetooth  
 220 V–240 V/50–60 Hz  
 ⊕ – IP20  
 † 117 ↔ 39 mm (E14), † 110 ↔ 62 mm (E27), † 71 ↔ 50 mm (GU10)  
 Plast / Sklo (E14), Hliník / Sklo (E27), Plast (GU10)



**Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39**  
8718696695166

**Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39 2Pack**  
8718696695241

**Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60**  
8718699673109

**Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60 2Pack**  
8718699673284



**Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60 3 set + bridge + 2x switch**  
8718699696917



**Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60 2 set + bridge + switch**  
8718699701352




**Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10 3 set + bridge**  
8718699629274



**Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10**  
8718699628659



**Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10 2Pack**  
8718699629250





**Fugato single spot white**  
5063131P7  
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Fugato single spot black**  
5063130P7  
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Fugato double spot white**  
5063231P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



**Fugato plate white**  
5063331P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



**Fugato plate black**  
5063330P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



**Fugato double spot black**  
5063230P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



**Fugato 4-spot white**  
5063431P7  
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



**Fugato 4-spot black**  
5063430P7  
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



**Fugato** **A+**

RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev  
Životnost 15000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
  
Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
Kov





**Argenta single spot white**  
5062131P7  
1 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Argenta single spot aluminium**  
5062148P7  
1 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Argenta double spot white**  
5062231P7  
1 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



**Argenta plate white**  
5062431P7  
1 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Argenta plate black**  
5062448P7  
1 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Argenta double spot aluminium**  
5062248P7  
1 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



**Argenta triple spot white**  
5062331P7  
1 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



**Argenta triple spot aluminium**  
5062348P7  
1 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



**Argenta** **A+**

RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev  
Životnost 15000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
Kov





**Centura recessed  
white round**  
5045131P7  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Centura recessed  
aluminium round**  
5045148P7  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Centura recessed  
white square**  
5055131P7  
5,7 W, 350 lm at 4000 K



**Centura recessed  
aluminium square**  
5055148P7  
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Centura** **A+**

RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
↔ 90 / 90 mm  
výřez 70 mm, zapuštění 100 mm  
Plast





**Signe Hue stojací lampa hliník**  
 4080248P9  
 I 1490 → 110 ↗ 93 mm  
 32 W, 2500 lm při 4000 K



**Signe Hue lampa stolní hliník**  
 4080148P9  
 I 628 → 77 ↗ 65 mm  
 14 W, 1000 lm při 4000 K



**Signe** **A+**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje  
 Hue White and Color Ambiance  
 24 V  
 Ⓢ – IP20  
 Hliník




**Sana Hue nástěnné svítidlo černé**  
 4090130P9  
 I 255 → 255 / 52 mm  
 20 W, 1500 lm při 4000 K



**Sana Hue nástěnné svítidlo bílé**  
 4090131P9  
 I 255 → 255 / 52 mm  
 20 W, 1500 lm při 4000 K



**Liane Hue nástěnné svítidlo černé**  
 4090230P9  
 I 558 → 31 / 107 mm  
 20 W, 900 lm při 4000 K



**Liane Hue nástěnné svítidlo bílé**  
 4090231P9  
 I 558 → 31 / 107 mm  
 20 W, 900 lm při 4000 K



**Sana / Liane** **A+**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev  
 Životnost 25 000 hodin  
 Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance  
 ⊕ – IP20  
 hliník




**Flourish Hue stolní lampa bílá**  
4090431P9  
1 175 ↔ 261 ↗ 261 mm  
E27, 9,5 W, 806 lm max.



**Flourish Hue stropní svítidlo bílé**  
4090531P9  
1 141 ↔ 359 ↗ 359 mm  
32 W, 2400 lm max.



**Flourish Hue závěsné svítidlo bílé**  
4090631P9  
1 300 – 1800 ↔ 401 ↗ 401 mm  
31 W, 3000 lm max.



**Ensis Hue závěsné svítidlo bílé**  
4090331P9  
1 164 – 1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
2 × 39 W, 6000 lm max.



**Ensis / Flourish** **A+**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance

⊕ – IP20

hliník (Ensis), sklo (Flourish)



**Lightstrip plus 2 m base**  
7190155PH



**Lightstrip plus 1 m extension**  
7190255PH



**Hue Bloom**  
7299760PH



**Hue GO**  
7602031P7



**Hue Iris**  
7199960PH

## Moodlighting **A**

**Lightstrip plus 2 m base** → 2000 ∠ 15 ↓ 5, 25 W, 1600 lm při 4000 K

**Lightstrip plus 1 m extension** → 1000 ∠ 15 ↓ 5, 11 W, 800 lm při 4000 K

**Hue GO** → 120 ∠ 120 ↓ 70, 6 W, 300 lm při 4000 K


**Hue Iris** → 222 ∠ 165 ↓ 150, 10 W, 210 lm při 4000 K

**Hue Bloom** → 130 ∠ 126 ↓ 101, 8 W, 120 lm při 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev

Životnost 20 000 hodin, ☉ – IP20, Plast





**Hue Play rozšiřující sada černá**  
7820330P7  
**Hue Play rozšiřující sada bílá**  
7820331P7



**Hue Play základní set černý**  
7820130P7  
**Hue Play základní set bílý**  
7820131P7



**Hue Play prodlužovací kabel 5m**  
7820430P7



**Hue Play double pack černý**  
7820230P7  
**Hue Play double pack bílý**  
7820231P7



**Play** **A+**

RGB 2000–6 500 K, 16 mil. barev  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
Hue White and Color Ambiance  
→ 252 / 43 / 36 , 24 V, 6W, 500 lm každé světlo  
⊖ – IP20  
Plast



**Calla base pedestal black**  
1742330P7  
1 252 → 104 / 104 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Calla extension pedestal black**  
1742030P7  
1 252 → 104 / 104 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Calla Large base pedestal black**  
1745130P7  
1 400 → 104 / 104 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Calla Large extension pedestal black**  
1743730P7  
1 400 → 104 / 104 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Lily XL spike black**  
1746230P7  
1 275 → 130 / 120 mm  
15 W, 1200 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K  
Nutný zdroj (str. 39)



**Lily spike anthracite extension**  
1741530P7  
1 194 → 84 / 70 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Lily spike anthracite 1×8 W**  
1742830P7  
1 194 → 84 / 70 mm  
8 W, 640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Lily spike anthracite 3×8 W**  
1741430P7  
1 194 → 84 / 70 mm  
8 W, 3×640 lm při 4 000 K,  
2 000–6 500 K



**Hue Outdoor Strip**  
8718696804773 (2 m)  
1 20 → 2000 / 11 mm  
20.5 W, 850 lm při 4 000 K  
8718696804650 (5 m)  
20 → 4908 / 11 mm  
40 W, 2100 lm při 4 000 K  
2 000–6 500 K  
pásek nelze zkracovat ani prodlužovat!

**Calla / Lily / Outdoor Lightstrip**

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44 (Calla, Lily), IP65 (Lily XL, Outdoor strip)  
Hliník (Calla, Lily), syntetika / silikon (Outdoor strip)





**Impress Hue  
wall lantern black 2**  
1742930P7  
I 240 ↔ 120 ↗ 141 mm



**Impress Hue  
wall lantern black**  
1745930P7  
I 240 ↔ 120 ↗ 140 mm  
Nutný zdroj (str. 39)



**Impress Hue  
large wall lantern black**  
1743030P7  
I 240 ↔ 190 ↗ 117 mm



**Impress Hue  
pedestal black**  
1743130P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Impress Hue pedestal  
black LV base unit**  
1745430P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm

**Impress Hue pedestal  
black LV extension**  
1743430P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Impress Hue post black**  
1743230P7  
I 770 ↔ 100 ↗ 100 mm,  
24 V

## Impress **A**

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje,  
8 W nebo 2 × 8 W, 1200 lm

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44  
Litý hliník



**Nyro Hue pedestal black**  
1745530P7  
↑ 400 ↔ 250 ↗ 100 mm,  
24 V



**Nyro Hue wall lantern black**  
1745630P7  
↑ 100 ↔ 250 ↗ 85 mm,



**Resonate wall lantern black**  
1746430P7  
↑ 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



**Resonate wall lantern inox**  
1746447P7  
↑ 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



**Daylo wall lantern black**  
1746530P7  
↑ 220 ↔ 220 ↗ 75 mm



**Daylo wall lantern inox**  
1746547P7  
↑ 220 ↔ 220 ↗ 75 mm

**Nyro / Resonate / Daylo** **A**

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
1×13,5 W (Nyro), 2×8 W (Resonate), 1×15 W (Daylo)  
Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44  
Litý hliník





**Napájecí zdroj 24 V, 100 W, EU**  
1748830PN  
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



**Napájecí zdroj 24 V, 40 W, EU**  
1734830PN  
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



**Prodlužovací kabel pro svítidla Calla, Lily a Outdoor Strip**  
1742430PN  
1 5000 → 13 ↗ 13 mm



**Nízkonapěťový kabel + T-rozbočovač, 2,5 m, EU**  
1748930PN  
1 48 → 80 ↗ 20 mm, IP67

### Externí napájecí zdroje a prodlužovací kabely

Pro nízkonapěťové svítidla Lily XL a Impress LV

220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
24 V, 40 or 100 W, Ⓢ – IP67  
Plast





**Econic Hue nástěnné svítidlo černé**  
1743830P7  
I 260 → 260 / 115 mm



**Econic Hue nástěnné svítidlo černé**  
1743930P7  
I 301 → 194 / 244 mm



**Econic Hue nástěnné svítidlo černé**  
1744030P7  
I 301 → 194 / 244 mm



**Discover Hue**  
1743530P7  
I 153 → 220 / 160 mm



**Attract Hue nástěnné svítidlo černé**  
1746130P7  
I 250 → 230 / 190 mm



**Econic Hue sloupek černý**  
1744130P7  
I 322 → 163 / 163 mm



**Econic Hue sloupek černý**  
1744230P7  
I 1000 → 163 / 163 mm,  
24 V



**Appear Hue nástěnné svítidlo černé**  
1746330P7  
I 240 → 120 / 85 mm

**Econic / Discover / Attract / Appear** ◀ **A**

2 000–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
79 W, 2300 lm (Discover), 15 W, 1150 lm (Econic),  
8 W, 600 lm (Attract), 2 × 8 W, 1200 lm (Appear)

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44  
Litý hliník

# Hue white ambiance

Správné osvětlení pro práci a relaxaci.

## Od soumraku do úsvitu

Vstávání může být někdy těžké, obzvlášť v zimních měsících. Světla Philips Hue můžete používat i jako světelný budík, který vás každé ráno šetrně probudí postupným rozsvícením. Večer naopak nastaví příjemnou atmosféru usínání díky postupnému tlumení světla.

## Pracujte, odpočívejte nebo třeba relaxujte pomocí světelných scén Hue

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Philips Hue vám pomůže přizpůsobit každodenní rutiny okamžikům, které si můžete užít. Vynechte ranní kávu a připravte se na den se studeným, jasným bílým světlem, které pomáhá povzbudit vaše tělo a mysl. Nebo relaxujte s jemnou září bílého teplého světla pro dokonalý den.

## Ovládejte až 10 světel přes Bluetooth nebo ovladačem Hue Dimmer Switch

Philips Hue s připojením Bluetooth představuje nejjednodušší způsob, jak začít s inteligentním osvětlením. Pomocí žárovky LED podporující připojení Bluetooth a aplikace Hue Bluetooth můžete navodit atmosféru v jedné místnosti. Aplikací můžete ovládat až deset světel.

## Rozšiřte si možnosti přidáním Hue Bridge

Přes Hue Bridge můžete ovládat světla v celé domácnosti ať už jste kdekoli.



## Povzbudte se

Naplňte svůj domov energií. **Povzbuzující** světelná scéna, která Vám svým studeným, bílým světlem pomůže každé ráno nastarvat.



## Zostřete smysly

Pokud se potřebujete soustředit, nastavte si scénu **Soustředění**, která změní chromatičnost světla tak, abyste se plně věnovali svému úkolu.




## Ponořte se do knih

Scéna **Čtení** přizpůsobí světlo na příjemný teplý tón žluté a na vás zbyde jen pohodlně se usadit a užívat si svou oblíbenou knihu.



## Odpočívajte

Najít si chvílku jen pro sebe bývá někdy náročné. Když už se vám to povede, nastavte si Philips Hue **Relaxační** scénu díky které si svůj čas užijete naplno.



# Řada white ambiance

S řadou White ambiance máte k dispozici přes 50 000 odstínů bílé, od studené až po teplou.



## Hue White Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10) při 4000 K  
6 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), White Ambiance 2200–6500 K  
Životnost 25 000 hodin

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Plast / Sklo (E14), Hliník / Sklo (E27), Plast (GU10)



**Philips Hue White Ambiance 5.5 W GU10**  
8718699628673

**Philips Hue White Ambiance 5.5 W GU10 2Pack**  
8718699629298

**Philips Hue White Ambiance 9.5 W E27 A60**  
8718699673147

**Philips Hue White Ambiance 9.5 W E27 A60 2Pack**  
8718699673369



**Philips Hue White Ambiance Light Recipe Kit 9.5 W E27 A60**  
8718699673208

**Philips Hue white Ambiance 9.5 W E27 A60 starter kit + switch**  
8718699673345



**Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14**  
8718696695166


**Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14 2Pack**  
8718696695241







**Amaze Hue závěsné svítidlo bílé**  
4023331P7



**Amaze Hue závěsné svítidlo černé**  
4023330P7

**Amaze** **A**

3 000 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↓ 1 600 ↔ 434 ↗ 434 mm  
Hliník/Plast



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





Fair Hue závěsné svítidlo bílé  
4033931P7



Fair Hue stropní svítidlo černé  
4034030P7



Fair Hue stropní svítidlo bílé  
4034031P7

Fair Hue závěsné svítidlo černé  
4033930P7



**Fair** **A**

3 000 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 1600 ↔ 444 ↗ 444 mm  
↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (stropní svítidlo)  
Kov/Sklo



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**A+** Cher Hue stropní svítidlo černé  
4096730P7



Cher Hue závěsné svítidlo bílé  
4076131P7

**A**

**A+** Cher Hue závěsné svítidlo černé  
4096930P7



**A**

Cher Hue závěsné svítidlo černé  
4076130P7

**Cher**

3 000 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 1750 ↔ 475 ↗ 475 mm  
↑ 95 ↔ 475 ↗ 475 mm (stropní)  
↑ 227 ↔ 475 ↗ 475 mm (stropní závěsné)  
Plast



Ovladač Dimmer switch je součástí balení





**Being Hue stropní svítidlo  
hliník**  
3261048P7



**Being Hue stropní svítidlo  
bílé**  
3261031P7



**Being Hue stropní svítidlo  
černé**  
3261030P7

**Being** **A**

2 400 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 51 ↔ 348 ↗ 348 mm  
Kov/Plast



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**Still Hue stropní svítidlo  
hliník**  
3261348P7



**Still Hue stropní svítidlo  
bílé**  
3261331P7



**Still Hue stropní svítidlo  
černé**  
3261330P7

### Still **A**

2 400 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
171 → 391 ↗ 391 mm  
Kov/Plast



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**Wellner Hue stolní lampa bílá**  
4440156P7



**Wellness Hue stolní lampa černá**  
4080130P7

Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení



### Wellner / Wellness **A**

806 lm při 4 000 K  
2 200–6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

9.5 W E27 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

↑ 192 ↔ 268 ↗ 268 mm (Wellner)  
↑ 193 ↔ 186 ↗ 186 mm (Wellness)  
Sklo (Wellner)  
Dřevo/Sklo (Wellness)






**Explore Hue závěsné svítidlo bílé**  
4300131P7  
↑ 235 – 2430 ↔ 181 ↗ 181 mm  
E27, 9,5 W, 230 V, 806 lm max.



**Explore Hue nástěnné svítidlo bílé**  
4300231P7  
↑ 271 ↔ 115 ↗ 198 mm  
E14, 6 W, 230 V, 470 lm max.



**Explore Hue stolní lampa bílá**  
4300331P7  
↑ 505 ↔ 190 ↗ 218 mm  
E14, 6 W, 230 V, 470 lm max.



**Explore Hue podlahová lampa bílá**  
4300431P7  
↑ 1735 ↔ 360 ↗ 369 mm  
E27, 9,5 W, 230 V, 806 lm max.



**Devote Hue závěsné svítidlo bílé**  
4300631P7  
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm  
E27, 9,5 W, 230 V, 806 lm max.  
Dimmer switch není v balení

**Devote Hue závěsné svítidlo bílé**  
4300731P7  
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm  
E27, 9,5 W, 230 V, 806 lm max.

Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení



**Explore / Devote** 

2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP20  
Kov, Sklo (Explore), Plast (Devote)





**Pillar Hue 1L černá**  
5633030P7



**Pillar Hue 1L extension černá**  
5633030P8  
Dimmer switch není v balení



**Pillar Hue 2L černá**  
5633230P7



**Pillar Hue 1L bílá**  
5633031P7



**Pillar Hue 1L extension bílá**  
5633031P8  
Dimmer switch není v balení



**Pillar Hue 2L bílá**  
5633231P7

**Pillar** **A**

1×250 lm při 4 000 K (1L)  
2×250 lm při 4 000 K (2L)  
2 200–6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 120 → 103 ↘ 103 mm (1L)  
↑ 120 → 193 ↘ 103 mm (2L)  
Hliník



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení







**Runner Hue 1L bílá**  
5309031P7



**Runner Hue 1L černá**  
5309030P7



**Runner Hue 1L extension bílá**  
5309031P8  
Dimmer switch není v balení



**Runner Hue 1L extension černá**  
5309030P8  
Dimmer switch není v balení



**Runner Hue 2L černá**  
5309230P7



**Runner Hue 3L černá**  
5309330P7



**Runner Hue 2L bílá**  
5309231P7



**Runner Hue 3L bílá**  
5309331P7

### Runner **A**

1×250 lm při 4 000 K  
2×250 lm při 4 000 K  
3×250 lm při 4 000 K  
2 200–6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 90 ↔ 110 ↗ 107 mm (1L)  
↑ 89 ↔ 305 ↗ 109 mm (2L)  
↑ 89 ↔ 480 ↗ 109 mm (3L)  
Hliník



Ovladač Dimmer switch je součástí balení





**Buratto Hue 1L bílá**  
5046131P7



**Buratto Hue 1L extension bílá**  
5046131P8  
Dimmer switch není v balení



**Buratto Hue 2L bílá**  
5046231P7

**Buratto Hue 4L bílá**  
5046431P7



**Buratto Hue 3L bílá**  
5046331P7



## Buratto **A**

1×250 lm při 4 000 K  
2×250 lm při 4 000 K  
3×250 lm při 4 000 K  
4×250 lm při 4 000 K  
2 200–6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

↑ 136 → 102 ↗ 112 mm (1L)  
↑ 136 → 240 ↗ 112 mm (2L)  
↑ 136 → 443 ↗ 112 mm (3L)  
↑ 136 → 628 ↗ 112 mm (4L)  
Hliník



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**Buckram Hue 1L bílá**  
5047131P7



**Buckram Hue 1L extension bílá**  
5047131P8  
Dimmer switch není v balení



**Buckram Hue 2L bílá**  
5047231P7



**Buckram Hue 3L bílá**  
5047331P7



**Buckram Hue 4L bílá**  
5047431P7



**Buckram Hue 1L černá**  
5047130P7



**Buckram Hue 1L extension černá**  
5047130P8  
Dimmer switch není v balení



**Buckram Hue 2L černá**  
5047230P7



**Buckram Hue 3L černá**  
5047330P7



**Buckram Hue 4L černá**  
5047430P7

**Buckram** **A**

1×250, 2×250, 3×250, 4×250 lm při 4000 K  
2200–6500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

↑ 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)  
↑ 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)  
↑ 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)  
↑ 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)  
Hliník / Plast



Ovladač Dimmer switch je součástí balení





**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
3216131P5  
↑ 46 ↔ 300 ↗ 300 mm  
28 W, 230 V, max. 2200 lm



**Aurelle SQ stropní svítidlo bílé**  
3216231P5  
↑ 46 ↔ 600 ↗ 600 mm  
55 W, 230 V, max. 4200 lm



**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
3216331P5  
↑ 46 ↔ 1200 ↗ 300 mm  
55 W, 230 V, max. 4200 lm



**Aurelle stropní svítidlo bílé**  
3216431P5  
↑ 47 ↔ 395 ↗ 395 mm  
28 W, 230 V, max. 2200 lm

**Aurelle** ◀ **A**

2200–6500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP20  
Hliník



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník**  
5041148P7



**Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé**  
5041131P7



**Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník extension** 5041148P8  
Dimmer switch není v balení



**Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé extension** 5041131P8  
Dimmer switch není v balení



**Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník**  
5042148P7



**Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé**  
5042131P7



**Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník extension** 5042148P8  
Dimmer switch není v balení



**Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé extension** 5042131P8  
Dimmer switch není v balení

## Milliskin **A**

250 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 15 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↔ 90 ↗ 90 mm  
výřez 70 mm, zapuštění 100 mm  
Plast

Ovladač Dimmer switch je součástí balení





**Struana Hue stropní svítidlo IP44**  
3306431P7  
vhodné do koupelen

**Struana** **A+**

2400 lm při 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje  
32 W Hue White Ambiance Lightstrip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
159 ↔ 360 ↗ 360 mm  
Plast



Ovladač Dimmer switch  
je součástí balení





**Adore Hue stropní svítidlo chrom**  
3435011P7  
I 60 ↔ 407 ↗ 407 mm  
1×40 W, 2400 lm max.



**Adore Hue nástěnné svítidlo chrom**  
3435111P7  
I 64 ↔ 595 ↗ 138 mm  
1×40 W, 3000 lm max.



**Adore Hue reflektor bílý**  
3435931P7  
I 136 ↔ 71 ↗ 121 mm  
1×5.5 W GU10, 230 V, 250 lm max.



**Adore Hue dvojitý reflektor bílý**  
3436031P7  
I 90 ↔ 366 ↗ 120 mm  
2×5.5 W GU10, 230 V, 2×250 lm max.



**Adore Hue trojitý reflektor bílý**  
3436131P7  
I 91 ↔ 626 ↗ 122 mm  
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



**Adore Hue trojitý reflektor bílý**  
3436231P7  
I 120 ↔ 275 ↗ 250 mm  
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



**Adore Hue nástěnné zrcadlo bílé**  
3435731P7  
I 51 ↔ 560 ↗ 560 mm  
40 W, 2400 lm max.



**Adore Hue nástěnné svítidlo bílé**  
3402831P7  
I 34 ↔ 420 ↗ 116 mm  
13 W, 1050 lm max.



**Adore Hue nástěnné svítidlo bílé**  
3402931P7  
I 34 ↔ 671 ↗ 116 mm  
20 W, 1750 lm max.



**Adore Hue zápusťná svítidla chrom**  
3407511P7  
I 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm  
3×5 W, GU10, 3×350 lm max.



**Adore Hue zápusťné svítidlo chrom**  
3407411P7  
I 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm  
1×5 W, GU10, 350 lm max.  
Dimmer Switch není v balení

Ovladač Dimmer switch je součástí balení



**Adore**

2 200 – 6 500 K  
Životnost 30 000 hodin  
(15 000 hodin v případě GU modelů)  
Včetně světelného zdroje  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP44  
Kov, hliník, sklo, plast



# Hue white

Stmívejte světla snadno a podle potřeby.

Stmívatelná bílá



## Chytré ovládání odkudkoliv

Aplikace Philips Hue pro iOS a Android vám umožní ovládat světla, ať jste kdekoli. Zjistěte, zda jste nezapomněli zhasnout světla předtím, než jste odešli z domova, anebo je zapněte když potřebujete déle pracovat.



## Nastavte si časovače pro své pohodlí

Povolte si v aplikaci Philips Hue automatické ovládání světel pomocí vlastního časovače, nebo přednastavené volby východ/západ slunce. Starosti, zda jste nezapomněli zhasnout světla při odchodu z domova tak můžete úplně vypustit.



## Stmívatelnost bez náročné montáže

Užívejte si plynulé a snadné stmívání s Philips Hue. Nepotřebujete přitom nijak zasahovat do stávajících rozvodů elektřiny ani volat elektrikáře.



## Ovládejte světla hlasem

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Home. Můžete tak svá světla ovládat pouze svým hlasem. Zapínejte je, stmívejte, měňte barvy podle nálady a pro dokonalou atmosféru.



# Řada white

Teplé bílé světlo, které si můžeme snadno stmívat pomocí bezdrátového ovladače.



Dálkové ovládání



Stmívání



Snadná instalace



## Hue White

470 lm (E14), 806 lm (E27), 400 lm (GU10) při 4000 K  
5.5 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), 2700 K  
Životnost 25 000 hodin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 106 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Plast/Sklo (E14), Hliník /Sklo (E27), Plast (GU10)



**Philips Hue White**  
9.5 W E27 A60  
8718696785317

**Philips Hue White**  
9.5 W E27 A60 2Pack  
8718696785270

**Philips Hue White**  
5.5 W GU10 EU  
8718699628697

**Philips Hue White**  
5.5 W GU10 2Pack EU  
8718699629311

**Philips Hue White**  
DIM kit 9.5 W E27 A60  
8718696785331



**Philips Hue White**  
Starter kit E27 A60  
8718696785218

**Philips Hue White Starter kit**  
E27 A60 3 set + switch  
8718696785232

**Philips Hue**  
White E14  
8718699671211

**Philips Hue White**  
E14 2Pack  
8718699671273



**Philips Hue White**  
Filament 7 W E27 A60  
8718699688820

**Philips Hue White**  
Filament 7 W E27 G93  
8718699688882

**Philips Hue White**  
Filament 7 W E27 ST64  
8718699688868

## Hue White Filament

550 lm, 7 W (E27), 2100 K  
Životnost 25 000 hodin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 114 ↔ 60 mm (A60), ↑ 148 ↔ 93 mm (G93),

↑ 135 ↔ 60 mm (ST64)

Hliník/Sklo





**Welcome Hue White**  
1743630P7  
I 153 ↔ 220 / 160 mm  
80 W, 2300 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White nástěnné svítidlo černé**  
1744430P7  
I 130 ↔ 130 / 127 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White White nástěnné svítidlo černé**  
1744530P7  
I 130 ↔ 140 / 127 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White White nástěnné svítidlo černé**  
1744630P7  
I 221 ↔ 166 / 75 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White sloupové svítidlo černé**  
1744730P7  
I 400 ↔ 100 / 100 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White sloupové svítidlo černé**  
1744830P7  
I 770 ↔ 100 / 100 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K

**Welcome** **A**

2700 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Litý hliník

**Fuzo** **A**

2700 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Litý hliník



**Lucca nástěnné svítidlo antracit**  
1740193PO  
115 ↔ 215 / 170 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Lucca sloupové svítidlo antracit**  
1740293PO  
140 ↔ 142 / 142 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Lucca sloupové svítidlo antracit**  
1740393PO  
1770 ↔ 142 / 140 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Tuar nástěnné svítidlo inox**  
1740447PO  
185 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Tuar sloupové svítidlo inox**  
1740547PO  
140 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Tuar sloupové svítidlo inox**  
1740647PO  
1770 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Turaco nástěnné svítidlo antracit**  
1647293PO  
212 ↔ 118 / 101 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Turaco sloupové svítidlo antracit**  
1647393PO  
1408 ↔ 121 / 121 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Turaco sloupové svítidlo antracit**  
1647493PO  
1802 ↔ 121 / 121 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Lucca / Tuar / Turaco** 

E27, 9,5 W, 806 lm, 2700 K  
Životnost 25 000 hodin  
Včetně světelného zdroje

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Hliník

# Chytré příslušenství

Nejchytřejší způsob ovládání osvětlení.

Se správným příslušenstvím Philips Hue bude vaše osvětlení inteligentnější a domov bohatší o dechberoucí světelné scény. Dálkové ovládání si můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. A vše bez kabelů, elektrikáře a složité montáže.



**Philips HUE Bridge AppleHomeKit**  
8718696511800

**Philips Hue Dimmer Switch**  
8718696743157

**Philips HUE TAP**  
8718696743133

**Philips Hue Pohybový senzor vnitřní**  
8718696743171



**Philips Hue Smart Plug CZ/SK**  
8718699689322

**Philips Hue Smart Plug EU**  
8718696511800

**Philips Hue Pohybový senzor venkovní**  
8718699625474

## Chytré příslušenství

**Philips HUE Bridge AppleHomeKit** ↑ 88 ↔ 88 ↘ 26 mm, Ⓢ – IP20, plast

**Philips Hue DIM Switch** ↑ 92 ↔ 35 ↘ 11 mm, Ⓢ – IP20, plast, Bluetooth

**Philips Hue Pohybový senzor vnitřní** bezdrátový, dosah 5 m, 100° snímací úhel, bateriový provoz, ↑ 20 ↔ 55 mm, Ⓢ – IP42, plast, vyžaduje Hue Bridge

**Philips HUE TAP** ↑ 25 ↔ 75, IP20, Ⓢ – plast, poháněn stiskem tlačítka - nepotřebuje baterie, vyžaduje Hue Bridge

**Philips HUE Pohybový senzor venkovní** bezdrátový, dosah 12 m, 160° snímací úhel, bateriový provoz, Ⓢ IP54, ↑ 76 ↔ 76 ↘ 56 mm, plast, vyžaduje Hue Bridge

**Philips Hue Smart Plug** funkce Zap/Vyp, ↑ 50 ↔ 50 ↘ 85 mm, max. 3200 W, IP, Bluetooth

# Rychlé porovnání výhod řad Hue

Inteligentní ovládání

Ovládání mimo domov

Světelné rozvrhy

Komfortní stmívání

Vytvořte si atmosféru

Buzení světlem

Wellbeing


Široké spektrum barev

Synchronizace s hudbou a filmy

Synchronizace světel s PC

	White and color ambiance	White ambiance	White
Inteligentní ovládání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ovládání mimo domov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Světelné rozvrhy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortní stmívání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytvořte si atmosféru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Buzení světlem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wellbeing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Široké spektrum barev	<input checked="" type="checkbox"/>		
Synchronizace s hudbou a filmy	<input checked="" type="checkbox"/>		
Synchronizace světel s PC	<input checked="" type="checkbox"/>		

## SVĚTELNÝ VÝKON






































Philips Hue spolupracuje s celou řadou výrobců různých chytrých zařízení. Pokud je produkt označen jako Friend of Hue, bude u vás doma snadno spolupracovat. Můžete tak Philips Hue systém propojit s Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home a mnoha dalšími. Probudte váš inteligentní domov k životu s nejpropojenějším osvětlením na světě.
































## Hue White and Color Ambiance

92900130101 8718696695166 8718696695166	92900130102 8718696695241 8718696695241	929002216801 8718699673109 8718699673109	929001301301 8718699673284 8718699673284	929001953101 8718699628659 8718699628659
929001953102 8718699629250 8718699629250	929002216805 8718699696917 8718699696917	929002216806 8718699701352 8718699701352	929001953103 8718699629274 8718699629274	
915005761101 5063131P7 8718696171493	915005761201 5063130P7 8718696171509	915005761301 5063231P7 8718696171516	915005761501 5063331P7 8718696171530	915005761601 5063330P7 8718696171547
915005761401 5063230P7 8718696171523	915005761701 5063431P7 8718696171554	915005761801 5063430P7 8718696171561	915005761901 5062131P7 8718696171578	915005762301 5062148P7 8718696171615
915005762201 5062431P7 8718696171608	915005762601 5062448P7 8718696171646	915005762001 5062231P7 8718696171585	915005762401 5062248P7 8718696171622	915005762101 5062331P7 8718696171592
915005762501 5062348P7 8718696171639	915005766701 5045131P7 8718696171769	915005766601 5045148P7 8718696171752	915005766901 5055131P7 8718696171783	915005766801 5055148P7 8718696171776
915005871601 4080248P9 8718696174524	915005871501 4080148P9 8718696174517	915005871701 4090130P9 8718696174531	915005871801 4090131P9 8718696174548	915005871901 4090230P9 8718696174555

915005872001 4090231P9 8718696174562	915005872101 4090331P9 8718696174579	915005872201 4090431P9 8718696174586	915005872301 4090531P9 8718696174593	915005872401 4090631P9 8718696174609
915005106701 7190155PH 8718696129388	915005108901 7190255PH 8718696129555	915004318901 7199960PH 8718291480310	915004339401 7299760PH 8718291488668	915005821901 7602031P7 8718696173992
915005735501 7820331P7 8718696170809	915005734101 7820330P7 8718696170731	915005733701 7820130P7 8718696170717	915005734401 7820131P7 8718696170748	915005733901 7820230P7 8718696170724
915005734601 7820231P7 8718696170793	915005750101 7820430P7 8718696171189	915005630601 1742330P7 8718696168011	915005630301 1742030P7 8718696167991	915005758001 1745130P7 8718696171486
915005731801 1743730P7 8718696170557	915005842601 1746230P7 8718696174364	915005629801 1741530P7 8718696167977	915005671701 1742830P7 8718696169087	915005629701 1741430P7 8718696167960
929001818702 8718696804773 8718696804773	929001818602 8718696804650 8718696804650	915005730601 1742930P7 8718696170489	915005842101 1745930P7 8718696174333	915005730801 1743030P7 8718696170496
915005731001 1743130P7 8718696170502	915005766501 1745430P7 8718696171745	915005731101 1743230P7 8718696170519	915005731301 1743430P7 8718696170526	

915005841601 1745530P7 8718696174296  37	915005841701 1745630P7 8718696174302  37	915005842901 1746430P7 8718696174388  37	915005843001 1746447P7 8718696174395  37	915005843201 1746530P7 8718696174401  37	915005401901 4034030P7 8718696159170  49	915005401801 4034031P7 8718696159163  49	915005401501 4076130P7 8718696159132  51	915005401401 4076131P7 8718696159125  51	915005489801 4096730P7 8718696162705  51
915005731901 1743830P7 8718696170564  37	915005922901 1748830PN 8718696175941  39	915005936501 1734830PN 8718696176108  39	915005641701 1742430PN 8718696168721  39	915005935501 1748930PN 8718696176078  39	915005489901 4096930P7 8718696162712  51	915005402301 3261030P7 8718696159217  53	915005402201 3261031P7 8718696159200  53	915005402401 3261048P7 8718696159224  53	915005402701 3261330P7 8718696159255  55
915005731901 1743830P7 8718696170564  41	915005732101 1743930P7 8718696170571  41	915005732301 1744030P7 8718696170588  41	915005732501 1744130P7 8718696170595  41	915005732701 1744230P7 8718696170601  41	915005402501 3261331P7 8718696159231  55	915005402601 3261348P7 8718696159248  55	915005401301 4440156P7 8718696159118  57	915005401201 4080130P7 8718696159101  57	
915005731401 1743530P7 8718696170533  41	915005842401 1746130P7 8718696174357  41	915005842801 1746330P7 8718696174371  41			915005664201 4300231P7 8718696168851  59	915005664301 4300331P7 8718696168868  59	915005664101 4300131P7 8718696168844  59	915005665101 4300631P7 8718696168905  59	915005665201 4300731P7 8718696168912  59

## Hue White Ambiance

929001953301 8718699628673 8718699628673  45	929001953303 8718699629298 8718699629298  45	929002216901 8718699673147 8718699673147  45	929002216904 8718699673369 8718699673369  45	929002216902 8718699673208 8718699673208  45	915005664401 4300431P7 8718696168875  59	915005403301 5633030P7 8718696159316  61	915001808007 5633030P8 8718696159392  61	915001808005 5633031P7 8718696159309  61	915001808006 5633031P8 8718696159323  61
929002216903 8718699673345 8718699673345  45	929001301301 8718696695166 8718696695166  45	929001301302 8718696695241 8718696695241  45				915005403201 5633230P7 8718696159293  61	915001807905 5633231P7 8718696159286  61	915005403501 5309030P7 8718696159347  63	915005403403 5309030P8 8718696159385  63
915005402101 4023330P7 8718696159194  47	915005402001 4023331P7 8718696159187  47	915005401701 4033930P7 8718696159156  49	915005401601 4033931P7 8718696159149  49		915005403401 5309031P7 8718696159330  63	915005403402 5309031P8 8718696159378  63	915005403101 5309230P7 8718696159279  63	915005403001 5309231P7 8718696159262  63	915005403701 5309330P7 8718696159361  63
					915005403601 5309331P7 8718696159354  63	915005515301 5046131P8 8718696164044  65	915005515001 5046131P7 8718696164013  65	915005515501 5046231P7 8718696164068  65	915005515701 5046331P7 8718696164082  65

915005515901 5046431P7 8718696164105	915005664401 5047131P8 8718696164181	915005516901 5047131P7 8718696164204	915005516301 5047331P7 8718696164143	915005516501 5047431P7 8718696164167
915005516101 5047231P7 8718696164129	915005516801 5047130P8 8718696164198	915005517001 5047130P7 8718696164211	915005516201 5047230P7 8718696164136	915005516401 5047330P7 8718696164150
915005516601 5047430P7 8718696164174	915005679801 3216131P5 8718696169353	915005679901 3216231P5 8718696169360	915005680001 3216331P5 8718696169377	915005680101 3216431P5 8718696169384
915005425201 5041148P7 8718696161067	915005425301 5041131P7 8718696161074	915005425401 5041148P8 8718696161081	915005425501 5041131P8 8718696161098	915005425601 5042148P7 8718696161104
915005425701 5042131P7 8718696161111	915005425801 5042148P8 8718696161128	915005425901 5042131P8 8718696161135	915005493901 3306431P7 8718696162873	915005587301 3435011P7 8718696167564
915005587401 3435111P7 8718696167571	915005630901 3435931P7 8718696168035	915005631001 3436031P7 8718696168042	915005631101 3436131P7 8718696168059	915005631201 3436231P7 8718696168066
915005630701 3435731P7 8718696168028	915005739301 3402831P7 8718696170823	915005739201 3402931P7 8718696170816	915005826101 3407411P7 8718696174135	915005826201 3407511P7 8718696174142

## Hue White

929001821602 8718696785317 8718696785317	929001821605 8718696785270 8718696785270	929001821603 8718696785331 8718696785331	929001821601 8718696785218 8718696785218	929001821604 8718696785232 8718696785232
929001953501 8718699628697 8718699628697	929001953502 8718699629311 8718699629311	929002240901 8718699688820 8718699688820	929002241401 8718699688882 8718699688882	929002241201 8718699688868 8718699688868
915005731601 1743630P7 8718696170540	915005732901 1744430P7 8718696170618	915005733001 1744530P7 8718696170625	915005733101 1744630P7 8718696170632	915005733201 1744730P7 8718696170649
915005733301 1744830P7 8718696170656	915005561401 1740393P0 8718696166062	915005561301 1740293P0 8718696166055	915005561201 1740193P0 8718696166048	915005561501 1740447P0 8718696166079
915005561601 1740547P0 8718696166086	915005561701 1740647P0 8718696166093	915003761403 1647293P0 8718696154465	915003761502 1647393P0 8718696154472	915003761602 1647493P0 8718696154489

## Hue Příslušenství

929001180601 8718696511800 8718696511800	929001173761 8718696743157 8718696743157	92900115262 8718696743133 8718696743133	929001260761 8718696743171 8718696743171	929001975801 8718699625474 8718699625474
929002240701 8718699689322 8718699689322	929002240401 8718699689285 8718699689285			

CZ a SK