

Hauptkatalog

Main catalogue

Autumn 2024



SEGULA



Frank Segula, CEO SEGULA GmbH

Veröffentlichung 12/2024 | Publication 12/2024

Die Produkte und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder sind ähnlich.
 Products and technical specifications are subject to modification without notice. Pictures are similar.

SEGULA

SEGULA GmbH

Bergwiesenäcker 15
 72160 Horb-Mühringen
 GERMANY

Phone: + 49 (0)7483 91278-0
 Fax: + 49 (0)7483 91278-15
 Mail: info@segula.de
 Internet: www.segula.de



www.segula.de



www.segula.de/shop

Unsere Vision

Seit über 15 Jahren steht die Marke SEGULA für Innovation, Premiumqualität und zeitlose Ästhetik. Diese Prinzipien bestimmen auch die Entwicklung unseres Leuchtmittelsortiments von Anfang an.

Für die meisten Menschen ist die klassische Glühlampe der Inbegriff für gutes und angenehmes Licht. Mit ihrem gleichmäßigen Spektrum, der warmen Lichtfarbe und der natürlichen Wiedergabe aller Farben kommt sie der Abendstimmung im natürlichen Sonnenlicht sehr nahe. Mit den handgemachten SEGULA LED-Lampen bringen wir Ihnen das angenehme, warme Licht der Glühlampe zurück! Sie bieten eine hervorragende Farbwiedergabe, exzellente Qualität und dekorative Optik – mit energiesparender, langlebiger LED-Technologie. Der sparsame Einsatz traditioneller Materialien und die Vermeidung von Schadstoffen tragen zu einer hohen Recyclingfähigkeit bei und ermöglichen die bestmögliche Ökobilanz. Ersetzen Sie Glühlampen, Halogenstrahler und Energiesparlampen durch hochwertige, effiziente und ressourcenschonende SEGULA LED-Lampen. Leisten wir gemeinsam unseren Beitrag zu einer gesünderen und intakten Umwelt, die wir unseren Kindern hinterlassen!

Our Vision

For over 15 years, the SEGULA brand has stood for innovation, premium quality and timeless aesthetics. These principles also determine the development of our range of lamps from the very beginning.

For most people, the classic incandescent lamp is the epitome of good and pleasant light. With its uniform spectrum, warm light colour and natural rendering of all colours, it comes very close to the evening mood in natural sunlight. With handmade SEGULA LED lamps we bring you back the pleasant, warm light of the incandescent lamp! They offer outstanding colour rendering, excellent quality and decorative optics – with energy-saving, long-life LED technology. The economical use of traditional materials and the avoidance of harmful substances contribute to a high recyclability and enable the best possible eco-balance. Replace incandescent lamps, halogen spotlights and energy-saving lamps with high-quality, efficient and resource-saving SEGULA LED lamps. Together we make our contribution to a healthier and intact environment, which we leave to our children!



© SEGULA GmbH | Hotel Blue



Dimmbarkeit

Der Großteil unseres LED-Sortiments ist dimmbar. Um sicher zu gehen, dass der Dimmer und die LED Lampe kompatibel sind, muss die Angabe zur Mindestlast am Dimmer beachtet werden. Für SEGULA Lampen haben wir eine Dimmerliste mit von uns getesteten Dimmern, die mit den Leuchtmitteln kompatibel sind.



Dimmerliste
Dimmer list

Dimmability

The majority of our LED range is dimmable. To ensure that the dimmer and the LED lamp are compatible, the minimum load specifications on the dimmer must be observed. For SEGULA lamps, we have a dimmer list with dimmers tested by us that are compatible with the lamps.

Das Soft Filament Patent

Das Soft-Filament: Bei dieser technischen Innovation sind die Kühlkörper direkt auf dem Filament platziert und leiten die Wärme der Dioden ab. Sie sehen aus wie kleine Flügel an den Seiten des LED-Filaments. Damit sind wir nicht mehr auf den Glaskolben und Kühlgase angewiesen. Völlig neue Bauformen und Designs sind auf einen Schlag möglich.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Technologie: Durch die bessere und konstantere Kühlung direkt am Filament ist eine wesentlich höhere Lumenausbeute möglich.

Das Soft Filament wird natürlich nicht nur im freien Design eingesetzt, sondern auch innerhalb der anderen Serien, um die positiven Eigenschaften zu nutzen. Das Beste daran - wir kommen der guten alten Glühlampe immer näher, nicht nur in Bezug auf Lichtfarbe und Leuchtkraft, sondern auch optisch!

Die Soft-Filament-Technologie ist durch ein eigenes Patent geschützt!

The Soft Filament Patent

The Soft Filament: With this technical innovation, the heat sinks are placed directly on the filament and dissipate the heat from the diodes. They look like small wings on the sides of the LED filament. Thus we are no longer dependent on the glass bulb and cooling gases. Completely new styles and designs are possible all at once.

Another positive side effect of this technology: a much higher lumen yield is possible due to the better and more constant cooling directly at the filament.

The Soft Filament is of course not only used in free design, but also within the other series to take advantage of the positive properties. The best thing about it - we are getting closer and closer to the good old incandescent lamp, not only in terms of light colour and glow, but also optically!

The Soft Filament technology is protected by its own patent!



Ambient Dimming

Die innovativen Lampen mit **Ambient Dimming**-Technologie kommen dem Vorbild der Glühlampe näher denn je. Dank der einzigartigen Dim-to-Warm-Methode ändern diese LED-Lampen während des Dimmvorgangs ihre Lichtfarbe. Je geringer die Lichtintensität, desto wärmer und angenehmer das Licht – wie die Glühwendel einer traditionellen Glühlampe.

Schaffen Sie für jede gewünschte Stimmung ein perfekt passendes Lichtambiente – vom Morgenrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Die verschiedenen Bauformen, Designs und Oberflächen ermöglichen vielseitigen Einsatz dieser modernen und energiesparenden LED Leuchtmittel. Die Serie **Ambient Dimming** zeigt unsere ganze Erfahrung und Kompetenz in der Produktion von dimmbaren LED-Glühlampen.



YouTube Video
Ambient Dimming

Ambient Dimming

The innovative lamps with **Ambient Dimming** technology are closer than ever to the model of the incandescent lamp. Thanks to the unique dim-to-warm method, these LED lamps change their light colour during the dimming process. The lower the light intensity, the warmer and more pleasant the light – like the filament of a traditional incandescent lamp.

Create a perfectly suitable lighting ambience for any desired mood - from dawn to dusk.

The different construction forms, designs and surfaces allow versatile use of these modern and energy-saving LED lamps. The **Ambient Dimming** series shows all our experience and competence in the production of dimmable LED light bulbs.



Rechtliches

Legal notice



Die Artikel sind in den Tabellen im Katalog mit den entsprechenden Energieeffizienzklassen (EEK) gekennzeichnet. Die Angaben entsprechen der Energieverbrauchskennzeichnung der Verordnung (EU) 2019/2015.

Das jeweils vollständige Energielabel und das Produktdatenblatt können unter <https://eprel.ec.europa.eu/> abgerufen oder in digitaler oder gedruckter Form unter info@segula.de angefordert werden, oder nutzen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.

The articles are labelled with the corresponding energy efficiency classes (EEK) in the tables in the catalogue. The information corresponds to the energy consumption labelling of Regulation (EU) 2019/2015.

The complete energy label and product data sheet can be found at <https://eprel.ec.europa.eu/> or requested in digital or printed form at info@segula.de, or you can use the QR code opposite.



EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung
EPREL - European Product Database for Energy Labelling

Ist keine Energieeffizienzklasse angegeben (×), so ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel, nicht energiekennzeichnungspflichtig und fällt aufgrund der angegebenen Farbwertanteile nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung (EU) 2019/2015.

If no energy efficiency class is indicated (×), this illuminant is a decorative article and is not subject to energy labelling and does not fall within the scope of EU Regulation 2019/2015 due to the colour value components indicated.



SEGULA Datenblätter
SEGULA Datasheets

Technische Symbole auf unseren Verpackungen Technical symbols on our packaging

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Leuchtmittel ist dimmbar
Bulb is dimmable | | Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden
Do not use in closed luminaires |
| | Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bulb is not dimmable | | Zerbrochenes Leuchtmittel nicht berühren
Do not touch broken lamps |
| | Ambient Dimming Leuchtmittel: wechseln während des Dimmvorgangs ihre Lichtfarbe
Ambient Dimming light source: change their light colour during the dimming process | | Nicht für den Außenbereich, vor Nässe schützen
Not for outdoor use, protect from moisture |
| | Abstrahlwinkel
Beam angle | | Zeit bis 60% Leuchtkraft nach Einschalten
Time until 60% brightness after switch on |
| | | | Zeit bis 100% Leuchtkraft nach Einschalten
Time until 100% brightness after switch on |

FLOATING Line



10-37

ILLUSION Line




38-45

LINEAR Line




46-55

ART Line 2.0




56-61

SOFT Line




62-77

VINTAGE Line



78-101

NAUTIC Line



102-111

BRIGHT Line



112-125

Leuchten | Lamps



126-149



Jede Lampe ein Unikat! Every lamp is unique!




Erfahrene Glasbläser bringen die Rohlinge hier in die unverwechselbare Form unserer FLOATINGS.
Experienced glassblowers mould the blanks into the unmistakable shape of our FLOATINGS.

Die produktionsbedingt entstandenen Glasrohre werden abgetrennt und der für die FLOATINGS typischer Rand entsteht.
The glass tubes created during production are cut off and the rim typical of FLOATINGS is created.

Unser patentiertes Soft-Filament wird verdrahtet und in den Glaskolben eingebracht.
Our patented soft filament is wired and inserted into the glass flask.

Die Vorschalt-Elektronik und der Treiber werden vorbereitet und im Sockel des Leuchtmittels verbaut.
The ballast electronics and driver are prepared and installed in the base of the light source.



Das fertige Leuchtmittel wird sorgfältig verpackt.
The finished light source is carefully packaged.

In einer Welt, in der Massenproduktion allgegenwärtig ist, sehnen sich viele Menschen nach einzigartigen, hochwertigen Produkten. Diesem Bedürfnis kommen unsere von Hand gefertigten Lampen der FLOATING- und ILLUSION-Line besonders entgegen. Jede dieser Lampen ist ein Unikat, der Glasbläser formt und veredelt das Glas mit präziser Handarbeit.

Im Inneren der Leuchtmittel befindet sich moderne LED-Technologie, die für energieeffiziente und langlebige Beleuchtung sorgt. Unser sehr feines, von Hand gefertigtes, patentiertes Filament erweckt den Glaskolben zum Leben und strahlt ein warmes, angenehmes Licht aus. Die sorgfältig ausgewählte Elektronik und der hochwertige Sockel garantieren nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild.

Jede dieser handgefertigten Lampen verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik und ist ein Kunstwerk für sich. Sie sind nicht nur funktionale Lichtquellen, sondern auch dekorative Elemente, die jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleihen. Wenn Sie ein besonderes Leuchtmittel suchen, das in jeder Hinsicht einzigartig ist, dann sind diese von Hand gefertigten Designlampen der FLOATING- und ILLUSION-Line die perfekte Wahl.

In a world where mass production is omnipresent, many people long for unique, high-quality products. Our handmade lamps in the FLOATING and ILLUSION lines fulfil this need in particular. Each of these lamps is unique, the glassblower moulds and refines the glass with precise manual work.

Inside the bulbs is modern LED technology, which ensures energy-efficient and long-lasting lighting. Our very fine, hand-made, patented filament brings the glass bulb to life and emits a warm, pleasant light. The carefully selected electronics and high-quality base guarantee not only durability, but also an aesthetically pleasing overall appearance.

Each of these handmade lamps combines traditional craftsmanship with modern technology and is a work of art in its own right. They are not only functional light sources, but also decorative elements that add a special atmosphere to any room. If you are looking for a special lamp that is unique in every respect, then these handmade design lamps from the FLOATING and ILLUSION lines are the perfect choice.

Erhalten Sie einen kompletten Einblick in die Fertigung - vom Glasrohling bis zur Verpackung.
Get a complete insight into the production process - from the glass body to the packaging.



SEGULA handmade
on youtube



Diese LED Leuchtmittel sind hohl und im unteren Rand liegt das hochmoderne patentierte Soft Filament eingebettet.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

These LED lamps are hollow and the ultra-modern patented soft filament is embedded in the lower edge.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Durch den filigranen Leuchtkörper und der im Glas erzeugten Spiegelungen entsteht der Eindruck des schwebenden Lichts, der die **FLOATING** LED Lampen so besonders macht.

Ob luftig-leicht im heimischen Wohnzimmer oder opulent und großzügig im Hotel-Foyer sind die LED Lampen der **FLOATING Serie** für offene Leuchten ohne Schirm oder einfache Pendelleuchten mit E27 Fassung geeignet.

Alle **FLOATING** Leuchtmittel sind dimmbar, teilweise sogar mit der Ambient Dimming Technologie ausgestattet.

The filigree lamp body and the reflections created in the glass create the impression of floating light that makes the **FLOATING** LED lamps so special.

Whether light and airy in the living room at home or opulent and generous in the hotel foyer, the LED lamps of the **FLOATING series** are suitable for open luminaires without a shade or simple pendant luminaires with an E27 socket.


All **FLOATING** lamps are dimmable, some even equipped with Ambient Dimming technology.



In der **FLOATING Serie** setzen wir modernste Filament Technologie ein. Die LED Leuchtmittel dieser Produktserie verfügen über eine deutlich verlängerte Lebensdauer, über einen deutlich geringeren Leistungsverbrauch und über eine niedrigere Wärmeentwicklung als herkömmliche Glühlampen. Die **FLOATING Serie** ist in verschiedenen Formen und ansprechenden Lichtfarben erhältlich und ist, wie alle unsere Leuchtmittel, quecksilberfrei. Aus diesen Gründen wurde dieser Produktserie der Plus X Award für Innovation, High Quality und Design verliehen.

In the **FLOATING series**, we use the latest filament technology. The LED lamps in this product series have a significantly longer life life, significantly lower power consumption and lower heat generation than conventional consumption and lower heat generation than conventional incandescent lamps. The **FLOATING series** is available in a variety of shapes and colours and, like all our lamps, is mercury-free. For these reasons, this product series was awarded the Plus X Award for innovation, high quality and design.

NEW



Beim Billard wird die schwarze Kugel final angespielt und versenkt. In unserem Fall steht die **black 8** jedoch keineswegs für das Spiel-Ende, sondern vielmehr für den Beginn einer weiteren innovativen Variante unserer Floating Line. Entdecken Sie die bekannte Form nun in ganz neuem Look. Das eingefärbte Glas kombiniert mit unserem hocheffizienten Soft-Filament wird Sie begeistern. Unendlich schönes Licht.

In billards, the black ball is finally played and pocketed. In our case, however, the **black 8** does not represent the end of the game, but rather the beginning of another innovative variant of our Floating Line. Discover the familiar shape in a completely new look. The coloured glass combined with our highly efficient soft filament will inspire you. Infinitely beautiful light.

FLOATING Globe

Billard | E27

Die Glückszahl 8 steht für die Unendlichkeit, für Gleichgewicht, Harmonie und Verbundenheit. Jedoch auch für unendlichen Mut, Macht und Sieghaftigkeit.

The lucky number 8 stands for infinity, for balance, harmony and connectedness. However, it also stands for infinite courage, power and victoriousness.



55588
LED Floating Billard Globe 200
black 8
4 W | 240 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55588	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	200	230	6

NEW



wie YING & YANG –
gegensätzlich und doch harmonisch
im Einklang
like YING & YANG –
contradictory and yet harmonious
in harmony

FLOATING Globe

Billard | E27



NEW

55582
LED Floating Billard Globe 200
black
4 W | 240 lm | 2200 K



NEW

55581
LED Floating Billard Globe 150
black
4 W | 240 lm | 2200 K



NEW

55580
LED Floating Billard Globe 125
black
4 W | 240 lm | 2200 K



NEW

55572
LED Floating Billard Globe 200
white
6 W | 460 lm | 2200 K



NEW

55571
LED Floating Billard Globe 150
white
6 W | 460 lm | 2200 K



NEW

55570
LED Floating Billard Globe 125
white
5 W | 350 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55570	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	165	8
55571	✓	E27	6	39	460	2200	90	G	150	200	6
55572	✓	E27	6	39	460	2200	90	G	200	230	6
55580	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	125	165	8
55581	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	150	200	6
55582	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	200	230	6

NEW



SEGULA wird bunt
SEGULA becomes colored

FLOATING Globe

Billard | E27



55542
LED Floating Billard Globe 200
orange
6 W | 460 lm | 2200 K



55552
LED Floating Billard Globe 200
yellow
6 W | 460 lm | 2200 K



55562
LED Floating Billard Globe 200
green
6 W | 460 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55542	✓	E27	6	39	460	2200	90	G	200	230	6
55552	✓	E27	6	39	460	2200	90	G	200	230	6
55562	✓	E27	6	39	460	2200	90	G	200	230	6

FLOATING Line

Oval | Ufo | E27



55028
LED Floating Oval 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55037
LED Floating Ufo 220
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55029
LED Floating Oval 200
smokey grey
5 W | 210 lm | 1900 K



55039
LED Floating Ufo 220
smokey grey
4,5 W | 185 lm | 1900 K

Weitere Formen: Oval | Ufo
Other forms: Oval | Ufo

Lassen Sie sich von der **FLOATING Line** in die Welt des Styles entführen. Die Reise des schwebenden Lichts geht weiter – das gleiche warme Licht, jedoch durch weitere auffallend schöne Formen ergänzt. Auch in ausgeschaltetem Zustand sind diese **FLOATINGS** ein echter Hingucker. Von solchen **UFO** Sichtungen kann man gar nicht genug bekommen.

Let the **FLOATING Line** take you into the world of style. The journey of floating light continues – the same warm light, but complemented by other strikingly beautiful shapes. Even when switched off, these **FLOATINGS** are a real eye-catcher. You can't get enough of such **UFO** sightings

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55028	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	200	190	6
55029	✓	E27	5	22	210	1900	>85	x	200	190	6
55037	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	220	120	12
55039	✓	E27	4,5	19	185	1900	>85	x	220	120	12



FLOATING Line
 Globe | Bowl | E27
 Ambient Dimming



55015
 LED Floating Globe 125
 clear
 6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55012
 LED Floating Bowl
 clear
 6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55016
 LED Floating Globe 125
 milky frosted
 5 W | 430 lm | 2000 - 2700 K



55017
 LED Floating Globe 125 inside
 milky frosted
 5 W | 430 lm | 2000 - 2700 K



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
 What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55012	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	200	150	6
55015	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	165	8
55016	✓ambient	E27	5	37	430	2000 - 2700	90	F	125	165	8
55017	✓ambient	E27	5	37	430	2000 - 2700	90	F	125	115	8

FLOATING Line
Cube | Reflector | Globe
klar | clear | E14 | E27



55004
LED Floating Globe 125 inside
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55005
LED Floating Globe 80
clear
4 W | 240 lm | 2200 K



55006
LED Floating Globe 125
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55001
LED Floating Cube
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55007
LED Floating Globe 150
clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55008
LED Floating Globe 200
clear
5 W | 350 lm | 2200 K



55041
LED Floating Reflector R50
clear
3,5 W | 150 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55001	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	125	125	12
55004	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	125	115	8
55005	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	80	105	20
55006	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	125	165	8
55007	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	185	6
55008	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	200	230	6
* 55041	✓	E14	3,5	16	150	1900	>85	x	50	65	12 / 48





FLOATING Globe
gold | golden | E27



55076
LED Floating Globe 125
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55077
LED Floating Globe 150
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55078
LED Floating Globe 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55079
LED Floating Globe 300
golden
5 W | 350 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55076	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	125	165	8
55077	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	150	185	6
55078	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	200	230	6
55079	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	320	2



FLOATING Line
 Globe | Reflector | E27
 grau | smokey grey



55052
 LED Floating Globe 125 inside
 smokey grey
 5,2 W | 210 lm | 1900 K



55056
 LED Floating Globe 125
 smokey grey
 6 W | 220 lm | 1900 K



55057
 LED Floating Globe 150
 smokey grey
 6 W | 260 lm | 1900 K



55044
 LED Floating Reflector 200
 smokey grey
 6 W | 300 lm | 1900 K



55058
 LED Floating Globe 200
 smokey grey
 6 W | 300 lm | 1900 K



55060
 LED Floating Globe 300
 smokey grey
 8 W | 350 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55044	✓	E27	6	28	300	1900	>85	×	200	115	12
55052	✓	E27	5,2	22	210	1900	>85	×	125	115	8
55056	✓	E27	6	22	220	1900	>85	×	125	165	8
55057	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	185	6
55058	✓	E27	6	28	300	1900	>85	×	200	230	6
55060	✓	E27	8	32	350	1900	>85	×	300	320	2



FLOATING Globe
gedrehte Öffnung
turned opening | E27



55031
LED Floating Globe 150
golden 45°
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55030
LED Floating Globe 150
smokey grey 45°
6 W | 260 lm | 1900 K



55033
LED Floating Globe 150
golden 90°
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55032
LED Floating Globe 150
smokey grey 90°
6 W | 260 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55030	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	200	6
55031	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	200	6
55032	✓	E27	6	26	260	1900	>85	×	150	200	6
55033	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	200	6

FLOATING Globe

straight & twisted | E27



55073
LED Floating Globe 80
straight golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55074
LED Floating Globe 125
straight golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55075
LED Floating Globe 150
straight golden
4 W | 240 lm | 2200 K



55070
LED Floating Globe 125
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K



55059
LED Floating Globe 150
twisted smokey grey
6 W | 230 lm | 1900 K



55071
LED Floating Globe 200
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55059	✓	E27	6	23	230	1900	>85	×	150	185	6
55070	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	125	165	8
55071	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	200	230	6
55073	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	80	105	20
55074	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	125	165	8
55075	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	150	185	6

FLOATING Cylinder

E27



55453
LED Floating Cylinder
fade frost
4,5 W | 300 lm | 2200 K



55454
LED Floating Cylinder
smokey frost
4,5 W | 300 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55453	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	90	210	8
55454	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	90	210	8

NEW

← the taste of SEGULA

Ein weiteres Highlight aus unserer Floating Line. Unser patentiertes Soft-Filament, welches die filigranen Spiegelungen erzeugt, wird hier mit extravaganten Trinkglas-Formen vereint. Nicht nur als kreatives Beleuchtungshighlight in der Gastronomie, auch in der heimischen Bar oder bei Familienfeiern erzeugen diese Leuchtmittel eine besonders geschmackvolle Stimmung.

Another highlight from our Floating Line. Our patented soft filament, which creates filigree reflections, is combined here with extravagant drinking glass shapes. Not only as a creative lighting highlight in the catering trade, but also in the home bar or at family celebrations, these lamps create an especially tasteful atmosphere.

FLOATING Line

Cup | E27



NEW

55465
LED Floating Red Wine
black smokey
5 W | 500 lm | 2200 K



NEW

55464
LED Floating Red Wine
black clear
5 W | 500 lm | 2200 K



NEW

55463
LED Floating Red Wine
clear
5 W | 500 lm | 2200 K

370 mm

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55463	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	120	370	6
55464	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	120	370	6
55465	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	120	370	6

FLOATING Line

Cup | E27

Mit dieser imposanten, außergewöhnlichen und unvergleichbaren Lichtgestaltung, werden Sie garantiert bewundernswerte Blicke auf sich ziehen.

With this impressive, unusual and unrivalled lighting design, you are guaranteed to attract admiring glances.



55462
LED Floating Rosé Wine
clear
5 W | 500 lm | 2200 K

55468
LED Floating Beer Foam
amber white
5 W | 500 lm | 2200 K

55461
LED Floating Champagne
clear
4 W | 400 lm | 2200 K

55460
LED Floating Martini
clear
6 W | 600 lm | 2200 K

55469
LED Floating Cognac
clear
6 W | 600 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55462	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	125	370	6
55468	✓	E27	5	42	500	2200	90	F	125	340	6

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55460	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	120	250	6
55461	✓	E27	4	35	400	2200	90	F	80	350	6
55469	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	180	290	4



Das hochmoderne patentierte Soft Filament fügt sich in die Biegung des Glases und betont diese auf faszinierende Weise.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The state-of-the-art patented Soft Filament blends into the curve of the glass and accentuates it in a fascinating way.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Lassen Sie sich von unserer neuen **ILLUSION Serie** verzaubern.

Altbekannte Formen werden durch neue Glas-Ausführungen und Filament-Anordnungen gekonnt in Szene gesetzt.

Die halbmond- oder ringförmig angebrachten hauchdünnen Filamente erzeugen auf dem zum Teil zweifarbigen Glas wunderschöne Spiegelungen, welche die Illusion des schwebenden Lichts noch intensiver erscheinen lassen.

Let yourself be enchanted by our new **ILLUSION series**.

Well-known shapes are skilfully staged with new glass designs and filament arrangements.

The crescent-shaped or ring-shaped, wafer-thin filaments create beautiful reflections on the partly two-coloured glass, which make the illusion of floating light appear even more intense.



ILLUSION Line
 Bulb | Rustica | Globe | E27
 grau | smokey



55117
 LED Illusion Bulb A19
 smokey bottom
 4 W / 360 lm / 2200 K



55118
 LED Illusion Rustica
 smokey bottom
 4 W / 360 lm / 2200 K



55110
 LED Illusion Globe 95
 smokey bottom
 5 W / 350 lm / 2200 K



55111
 LED Illusion Globe 125
 smokey bottom
 5 W / 350 lm / 2200 K



55113
 LED Illusion Globe 125
 smokey slanting bottom
 5 W / 350 lm / 2200 K



55114
 LED Illusion Globe 125
 smokey slanting top
 5 W / 350 lm / 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55110	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	95	140	12
55111	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55113	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55114	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	125	180	8
55117	✓	E27	4	33	360	2200	90	F	60	110	8 / 32
55118	✓	E27	4	33	360	2200	90	F	65	140	24



ILLUSION Line
 Rustica | Globe | E27
 grau | smokey grey



55477
 LED Illusion Rustica
 crescent top smokey
 4 W / 220 lm / 1900 K



55479
 LED Illusion Globe 125
 crescent slanting smokey
 6 W / 310 lm / 1900 K



55480
 LED Illusion Globe 125
 two crescent smokey
 8 W / 400 lm / 1900 K



55481
 LED Illusion Globe 125
 crescent top smokey
 6 W / 320 lm / 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55477	✓	E27	4	22	220	1900	90	×	65	145	24
55479	✓	E27	6	29	310	1900	90	×	125	180	8
55480	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	125	180	8
55481	✓	E27	6	30	320	1900	90	×	125	180	8

NEW

Unsere neueste Innovation aus der Illusion Line. Hier werden nahtlos zwei Farben miteinander kombiniert, was die LEDs schon in ausgeschaltetem Zustand zum absoluten Hingucker macht. Kombiniert man diese besondere Glasausführung mit unserem hauchdünnen, ringförmig angeordneten Filament, werden wunderschöne Spiegelungen erzeugt, welche die Illusion des schwebenden Lichts noch verstärken.

Our latest innovation from the Illusion Line. Here, two colours are seamlessly combined, making the LEDs an absolute eye-catcher even when switched off. When this special glass design is combined with our wafer-thin, ring-shaped filament, beautiful reflections are created that further enhance the illusion of floating light.

ILLUSION Globe
2tones | E27



55124
LED Illusion Globe 188
2tones amber blue
5,9 W / 260 lm / 1900 K



55123
LED Illusion Globe 145
2tones amber blue
5,8 W / 260 lm / 1900 K



55122
LED Illusion Globe 127
2tones amber blue
5,2 W / 240 lm / 1900 K



55121
LED Illusion Globe 188
2tones black clear
5,8 W / 240 lm / 1900 K




55120
LED Illusion Globe 145
2tones black clear
5,7 W / 220 lm / 1900 K



55119
LED Illusion Globe 127
2tones black clear
5,2 W / 240 lm / 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55119	✓	E27	5,2	24	240	1900	>85	×	125	180	8
55120	✓	E27	5,7	22	220	1900	>85	×	145	210	6
55121	✓	E27	5,8	24	240	1900	>85	×	190	245	6
55122	✓	E27	5,2	24	240	1900	>85	×	125	180	8
55123	✓	E27	5,8	26	260	1900	>85	×	145	210	6
55124	✓	E27	5,9	26	260	1900	>85	×	190	245	6



Dekorative Beleuchtung mit hoch entwickelter LED Filament Technologie. Unserer modernes patentiertes Soft Filament schafft mit seinem warmen Licht eine angenehme Atmosphäre.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

Decorative lighting with advanced LED filament technology. Our modern patented soft filament creates a pleasant atmosphere with its warm light.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Gradlinigkeit und Schlichtheit in Perfektion. Linienlampen sind nicht länger nur zur Flur-, Keller- oder Büroausleuchtung gedacht. Durch unterschiedliche Längen und Sockel können die Lampen unserer **LINEAR Line** in Decken-, Pendelleuchten oder Wandfassungen kreative Akzente im Wohnraum, Geschäft oder Foyer setzen.

Straightness and simplicity in perfection. Line lamps are no longer just for hallway, basement or office lighting. With different lengths and bases, the lamps in our **LINEAR Line** can be used in ceiling luminaires, pendant luminaires or wall sockets to set creative accents in the living room, shop or foyer.



Drehbarer Sockel

Clevere Technik, kombiniert mit schicker Optik. Der Sockel der **Linienlampe rotatable** kann in jeder Richtung um 90° gedreht werden. Alles, was nicht passt, wird passend gemacht! Millimetergenaue Positionierung ist kein Problem mehr.

Rotatable base

Clever technology, combined with a chic look. The base of the **Linear Lamp rotatable** can be rotated 90° in each side. Anything that does not fit is made to fit! Millimetre-accurate positioning is no longer a problem.



Produkt- und
Anwendungsvideo
Product and
usage video

LINEAR Line

drehbar | rotatable | E27
klar | clear



55161

LED Linear Lamp rotatable 1000
clear
6 W | 520 lm | 2200 K



55160

LED Linear Lamp rotatable 500
clear
5 W | 350 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55160	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	30	500	20
55161	✓	E27	6	43	520	2200	90	F	30	1000	20

LINEAR Line

300 mm | S14d



55095
LED Linear Lamp 300
clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55173
LED Linear Lamp 300
clear
4,5 W
300 lm
2200 K



55096
LED Linear Lamp 300
frosted
6,2 W
460 lm
2700 K

Kombinieren Sie die S14d-Linienlampen mit den Wandfassungen und Leuchten ab Seite 146.
Combine the S14d line lamps with the wall sockets and luminaires from page 146.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55095	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21
55096	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21
55173	✓	S14d	4,5	28	300	2200	90	G	30	300	21

LINEAR Line

500 mm | S14d



55097 | LED Linear Lamp 500 | clear | 6,2 W | 460 lm | 2700 K



55176 | LED Linear Lamp 500 | clear | 5 W | 350 lm | 2200 K



55108 | LED Linear Lamp 500 | rippled clear | 6 W | 520 lm | 2200 K



55109 | LED Linear Lamp 500 | rippled clear | 6,2 W | 460 lm | 2700 K



55098 | LED Linear Lamp 500 | frosted | 6,2 W | 460 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55097	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55098	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55108	✓	S14d	6	43	520	2200	90	F	30	500	12
55109	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12
55176	✓	S14d	5	32	350	2200	90	G	30	500	12

LINEAR Line

1000 mm | 500 mm

S14d | S14s



55099
LED Linear Lamp 1000
clear
8 W
700 lm
2700 K



55178
LED Linear Lamp 1000
clear
6 W
520 lm
2200 K



55100
LED Linear Lamp 1000
frosted
8 W
700 lm
2700 K



55090
LED Linear Lamp 1000
clear
6 W
520 lm
2200 K



55191
LED Linear Lamp 500
clear
5 W
350 lm
2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55099	✓	S14d	8	54	700	2700	90	F	30	1000	20
55100	✓	S14d	8	54	700	2700	90	F	30	1000	20
55178	✓	S14d	6	43	520	2200	90	F	30	1000	20

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55090	✓	S14s	6	43	520	2200	90	F	30	1000	20
55191	✓	S14s	5	32	350	2200	90	G	30	500	12



In der neuen weiterentwickelten **ART Line 2.0** zeigt sich unsere patentierte Soft Filament Technologie von einer neuen noch kreativeren Seite.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The new, enhanced **ART Line 2.0** shows an even more creative side to our patented soft filament technology.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Ohne den klassischen Glaskolben bietet einzig das Filament als filigranes Lichtband seine unzähligen und kreativen Einsatzmöglichkeiten. Mit Silikon ummantelt wird den Neuheiten der **ART Line 2.0** eine besondere Haptik verliehen.

Egal ob Sie mit einer "Flexi" individuelle Figuren formen oder die "Straight" oder "Raindrop" vertikal fließend installieren, Ihrem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt.

Die Lichtbänder der **ART Line 2.0** eignen sich durch ihre hohe Lumenausbeute für großflächige Ausleuchtung als auch für ganz besondere Akzente.

Without the classic outer bulb, the filament is the only filigree light strip that offers countless creative applications. Covered in silicone, the new **ART Line 2.0** products have a special feel.

Whether you use a "Flexi" to form individual figures or install the "Straight" or "Raindrop" in a vertically flowing manner, there are no limits to your imagination.

The **ART Line 2.0** continuous rows are suitable for large-area illumination as well as for very special accents thanks to their high lumen output.

NEW




noch fligraner
mit E14-Sockel
even more delicate
with E14 base

ART Line 2.0
Flexi | E14 | E27
klar | clear




55440
LED Art Flexi 27
clear
4 W | 400 lm | 2200 K


für individuelle und
kreative Lichtskulpturen
for individual and creative
light sculptures



55442
LED Art Flexi 45
clear
6 W | 600 lm | 2200 K



55443
LED Art Flexi 60
clear
6 W | 600 lm | 2200 K



55444
LED Art Flexi 90
clear
8 W | 800 lm | 2200 K



55445
LED Art Flexi 120
clear
10 W | 1000 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55440	✓	E14	4	35	400	2200	90	F	32	270	24
55442	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	43	450	24
55443	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	43	600	24
55444	✓	E27	8	60	800	2200	90	F	43	900	24
55445	✓	E27	10	72	1000	2200	90	F	43	1200	24

NEW





© SEGULA GmbH

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55495	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	43	600	24
55496	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	43	450	24
55497	✓	E27	6	48	600	2200	90	F	43	600	24
55498	✓	E27	8	60	800	2200	90	F	43	900	24
55499	✓	E27	10	72	1000	2200	90	F	43	1200	24

so zart wie ein
Frühlingsregen
as soft as a
spring rain

ART Line 2.0
Raindrop | Straight | E27
klar | clear





Die SEGULA **SOFT Line** ist das Resultat aus unserer langjährigen Erfahrung in der LED Technologie. Unserer patentiertes Soft Filament kann in altbekannten oder nun auch völlig neuen Formen eingesetzt werden. Der Glühfaden ist gebogen, gedreht, spiralförmig oder in jeglicher freien Form im Außenkolben eingebunden und wird stetig filigraner.

➔ Nähere Informationen zum Patent finden Sie auf Seite 4.

The SEGULA **SOFT Line** is the result of our many years of experience in LED technology. Our patented soft filament can be used in familiar or now completely new shapes. The filament is bent, twisted, spiral or bound in any free form in the outer bulb and becomes more and more filigree.

➔ For more information on the patent, see page 4.

Ob als Glühlampen- oder Halogenersatz, oder einfach als Blickfang im Retrocharakter.

Mit einer Vielzahl von Glasfarben und Formen, sowie verschiedenen Sockeln haben wir für jeden Einsatzzweck das richtige Leuchtmittel im Sortiment.

Whether as a replacement for incandescent or halogen lamps, or simply as an eye-catcher with a retro character.

With a wide variety of glass colours and shapes, as well as different bases, we have the right lamp for every the right illuminant for every application.

SOFT Line

Bulb | Rustica | Tube | E27
klar | clear



55425
LED Soft Bulb
clear
6 W | 570 lm | 2200 K



55431
LED Soft Rustica
clear
6 W | 570 lm | 2200 K



55420
LED Soft Tube
clear
6 W | 570 lm | 2200 K



55363
LED Soft Tube
clear
6,2 W | 460 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55363	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	32	190	12
55420	✓	E27	6	46	570	2200	90	F	32	190	8 / 32
55425	✓	E27	6	46	570	2200	90	F	60	110	8 / 32
55431	✓	E27	6	46	570	2200	90	F	65	145	24

SOFT Line

Candle | Golf Ball | Bulb | Rustica | Globe | E14 | E27
Ambient Dimming | klar | clear



55300
LED Soft Candle
clear
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55306
LED Soft Golf Ball
clear
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55301
LED Soft Bulb
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55302
LED Soft Rustica
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55305
LED Soft Globe 125
clear
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55300	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55301	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55302	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	65	145	24
55305	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8
55306	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48

SOFT Line

Tube | Candle | Golf Ball | Bulb | Globe
Ambient Dimming | E14 | E27



55199
LED Soft Tube
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55308
LED Soft Candle
milky frosted
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55309
LED Soft Golf Ball
milky frosted
3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55303
LED Soft Bulb
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



55304
LED Soft Globe 125
frosted
6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55199	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	30	400	21
55303	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55304	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8
55308	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55309	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

SOFT Line
Krypton | Bulb
E27



50636
LED Soft Krypton
clear
3,2 W | 190 lm | 1900 K



50637
LED Soft Krypton
milky
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50654
LED Soft Bulb
milky
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50646
LED Soft Bulb
smokey grey
3,2 W | 120 lm | 1900 K



50648
LED Soft Bulb
frosted
5 W | 200 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 50636	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	60	100	8 / 32
* 50637	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	60	100	8 / 32
* 50646	✓	E27	3,2	13	120	1900	>85	x	60	110	8 / 32
* 50648	✓	E27	5	21	200	1900	90	x	60	110	8 / 32
* 50654	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	60	110	8 / 32



SOFT Line

Rustica | Fridge Bulb | Tube | E14 | E27



50650
LED Soft Rustica
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50652
LED Soft Rustica
smokey grey
3,2 W | 100 lm | 1900 K



55408
LED Soft Rustica
clear
6 W | 290 lm | 1900 K



50411
LED Soft Fridge Bulb
clear
2,2 W | 85 lm | 1900 K



50412
LED Soft Tube
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50413
LED Soft Tube
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50414
LED Soft Tube
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 50411	✓	E14	2,2	9	85	1900	90	×	26	60	70 / 280
50412	✓	E14	3,2	20	190	2200	90	G	20	115	24 / 96
50413	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	32	102	12 / 48
50414	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	45	112	12 / 48
* 50650	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	65	145	24
* 50652	✓	E27	3,2	11	100	1900	>85	×	65	145	24
* 55408	✓	E27	6	28	290	1900	90	×	65	145	24

SOFT Line
Long Tube | Tube
E27



55198
LED Soft Tube
clear
8 W
500 lm
1900 K



55362
LED Soft Tube
clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55382
LED Soft Tube
rippled clear
5 W
350 lm
2200 K



55383
LED Soft Tube
rippled clear
6,2 W
460 lm
2700 K



55418
LED Soft Tube
clear
6,5 W | 300 lm | 1900 K



55396
LED Soft Tube
clear
6,5 W | 400 lm | 1900 K



55419
LED Soft Tube Curved
clear
8 W | 400 lm | 1900 K



55380
LED Soft Tube
rippled clear
4,5 W | 300 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 55198	✓	E27	8	42	500	1900	90	×	30	550	12
55362	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	30	550	12
55380	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	30	360	21
55382	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	30	550	12
55383	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	30	550	12
* 55396	✓	E27	6,5	35	400	1900	90	×	32	300	21
* 55418	✓	E27	6,5	28	300	1900	90	×	32	190	8 / 32
55419	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	32	300	21

SOFT Globe

E27



50664
LED Soft Globe 125
milky
3,2 W | 190 lm | 2200 K



50665
LED Soft Globe 125
clear
6 W | 280 lm | 1900 K




50666
LED Soft Globe 125
golden
6 W | 260 lm | 1900 K




50662
LED Soft Globe 125
clear
3,2 W | 190 lm | 2200 K




50663
LED Soft Globe 125
golden
3,2 W | 150 lm | 1900 K



55085
LED Soft Globe 125 Bridge
clear
6,5 W | 400 lm | 1900 K



55086
LED Soft Globe 125 Bridge
golden
6,5 W | 350 lm | 1900 K



55089
LED Soft Globe 150 Bridge
smokey grey
6,5 W | 250 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 50662	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	125	180	8
* 50663	✓	E27	3,2	16	150	1900	>85	x	125	180	8
* 50664	✓	E27	3,2	20	190	2200	90	G	125	180	8
* 50665	✓	E27	6	27	280	1900	90	x	125	180	8
* 50666	✓	E27	6	26	260	1900	>85	x	125	180	8
* 55085	✓	E27	6,5	35	400	1900	>85	x	125	180	8
* 55086	✓	E27	6,5	32	350	1900	>85	x	125	180	8
* 55089	✓	E27	6,5	25	250	1900	>85	x	150	220	6

Die **VINTAGE Line** kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer und energiesparenden High-End LED-Technik.

Die langjährige Erfahrung bei der Fertigung von LED-Leuchtmitteln auf Produktionsanlagen für traditionelle Glühlampen ermöglicht nicht nur das äußerst geringe Gewicht unserer Lampen sondern auch den völligen Verzicht auf störende Kühlkörper und Kunststoff-Teile.

In der **VINTAGE Serie** sind ausschließlich gerade Hardfilamente verbaut, welche Erinnerungen an die gute alte Glühlampe zurückbringen.

Verschiedene Bauformen sorgen für die unglaubliche Vielfaltigkeit der Vintage Line. Ob Kronleuchter-Kerze oder klassische Glühlampenform. Mit einer Vielzahl von Glasfarben und Formen, sowie verschiedenen Sockeln haben wir für jeden Einsatzzweck das richtige Leuchtmittel im Sortiment.

The **VINTAGE Line** combines the traditional design and the incomparable light atmosphere of historical carbon filament lamps and classic incandescent lamps with highly efficient, fully dimmable and energy-saving high-end LED technology.

Many years of experience in the production of LED lamps on production lines for traditional incandescent lamps not only make the extremely low weight of our lamps possible, but also the complete absence of disturbing heat sinks and plastic parts.

Only straight hard filaments are used in the **VINTAGE series**, bringing back memories of the good old incandescent lamp.

Different designs ensure the incredible diversity of the Vintage Line. Whether chandelier candle or classic bulb shape. With a variety of glass colours and shapes, as well as different bases, we have the right bulb for every application in our range.

VINTAGE Line

Candle | Bulb | E14 | E27
Ambient Dimming



55241
LED Vintage Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2000 - 2700 K



55244
LED Vintage Bulb Small
clear
2,5 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55248
LED Vintage Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2000 - 2700 K



55247
LED Vintage Bulb
milky frosted
6,5 W | 550 lm | 2000 - 2700 K



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55241	✓ambient	E14	3,2	26	270	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55244	✓ambient	E27	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	48	88	12 / 48
55247	✓ambient	E27	6,5	45	550	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55248	✓ambient	E27	6,5	51	650	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32

VINTAGE Balance
Bulb | Globe
E27



55254
LED Vintage Globe 95 Balance
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55252
LED Vintage Bulb Balance
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



55253
LED Vintage Bulb A90 Balance
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55255
LED Vintage Globe 150 Balance
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55256
LED Vintage Globe 150 Balance
golden
5 W | 320 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 55252	✓	E27	2,5	21	200	2200	90	G	60	110	8 / 32
* 55253	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	90	175	12
* 55254	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	95	140	12
* 55255	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	150	220	6
* 55256	✓	E27	5	30	320	1900	>85	x	150	220	6



VINTAGE Line

Fridge Lamp | Bulb | Radio Style | Tube | Drop Lamp
E14



55263
LED Vintage Fridge Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55638
LED Vintage Fridge Bulb
clear
1,5 W | 100 lm | 2700 K



55264
LED Vintage Tube
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



55679
LED Vintage Tube
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55711
LED Vintage Tube
frosted
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55204
LED Vintage Mini Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55216
LED Vintage Radio Style
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55321
LED Vintage Drop Lamp
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55320
LED Vintage Drop Lamp
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55323
LED Vintage Drop Lamp
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55322
LED Vintage Drop Lamp
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55204	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	35	65	24 / 96
55216	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	45	100	12 / 48
55263	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	26	60	70 / 280
55264	✓	E14	2,5	21	200	2200	90	G	20	115	24 / 96
55320	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55321	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55322	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
55323	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
55638	✓	E14	1,5	11	100	2700	90	G	26	60	70 / 280
55679	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	20	115	24 / 96
55711	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	20	115	24 / 96

VINTAGE Candle

E10 | E14 | E27



55206
LED Vintage Candle Flame
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55207
LED Vintage Candle Flame
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55230
LED Vintage French Candle
clear
1,5 W | 80 lm | 1900 K



55231
LED Vintage French Candle E10
clear
0,6 W | <60 lm | 2700 K



55234
LED Vintage French Candle E10
clear
1 W | 70 lm | 1900 K



55315
LED Vintage Candle Flame
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55316
LED Vintage Candle Flame
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55201
LED Vintage Candle
clear
3 W
260 lm
2200 K



55200
LED Vintage Candle
frosted
3 W
260 lm
2200 K



55313
LED Vintage Candle
clear
3,2 W
270 lm
2700 K



55312
LED Vintage Candle
frosted
3,2 W
270 lm
2700 K



55314
LED Vintage Candle
clear
3,2 W
270 lm
2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55200	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
55201	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
55206	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
55207	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
55230	✓	E14	1,5	9	80	1900	>85	x	22	88	70 / 280
55231	✓	E10	0,6	x	<60	2700	90	x	22	88	70 / 280
55234	✓	E10	1	8	70	1900	90	x	22	88	70 / 280
55312	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
55313	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
55314	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
55315	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	112	24 / 96
55316	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	112	24 / 96

VINTAGE Line
Golf Ball | Bulb
E27



IMPACT RESISTANT
SYNTHETIC

55209
LED Vintage Golf Ball
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



IP65

IMPACT RESISTANT
SYNTHETIC

55212
LED Vintage Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



50671
LED Vintage Bulb
orange
2,3 W | <60 lm



50672
LED Vintage Bulb
blue
2,3 W | <60 lm



50673
LED Vintage Bulb
green
2,3 W | <60 lm



50674
LED Vintage Bulb
red
2,3 W | <60 lm

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
50671	✓	E27	2,3	x	<60	x	x	x	60	110	8 / 32
50672	✓	E27	2,3	x	<60	x	x	x	60	110	8 / 32
50673	✓	E27	2,3	x	<60	x	x	x	60	110	8 / 32
50674	✓	E27	2,3	x	<60	x	x	x	60	110	8 / 32
55209	✓	E27	1,5	10	90	2200	90	G	45	70	12 / 48
55212	✓	E27	1,5	10	90	2200	90	G	60	110	8 / 32

VINTAGE Line
 Golf Ball | Radio Style | Bulb
 E27



55215
 LED Vintage Radio Style
 clear
 5 W | 400 lm | 2200 K



55327
 LED Vintage Bulb
 clear
 3,2 W | 330 lm | 2700 K



55325
 LED Vintage Bulb
 frosted
 3,2 W | 330 lm | 2700 K



55278
 LED Vintage Bulb
 clear
 5 W | 400 lm | 2200 K



55274
 LED Vintage Bulb
 frosted
 5 W | 400 lm | 2200 K



55208
 LED Vintage Golf Ball
 clear
 2,5 W | 200 lm | 2200 K



55205
 LED Vintage Golf Ball
 clear
 2,5 W | 200 lm | 2700 K

NEW



55337
 LED Vintage Bulb
 clear
 6,5 W | 650 lm | 2700 K



55335
 LED Vintage Bulb
 frosted
 6,5 W | 650 lm | 2700 K



55336
 LED Vintage Bulb
 milky
 6,5 W | 550 lm | 2700 K



55211
 LED Vintage Bulb Small
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55210
 LED Vintage Bulb Small
 frosted
 3 W | 260 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55205	✓	E27	2,5	21	200	2700	90	G	45	72	12 / 48
55208	✓	E27	2,5	21	200	2200	90	G	45	72	12 / 48
55210	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55211	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
55215	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	45	112	8 / 32
55274	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55278	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55325	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	60	110	8 / 32
55327	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	60	110	8 / 32
55335	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	60	110	8 / 32
55336	✓	E27	6,5	45	550	2200	90	F	60	110	8 / 32
55337	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	G	60	110	8 / 32

VINTAGE Rustica

E27




55276
LED Vintage Rustica
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55275
LED Vintage Rustica
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55298
LED Vintage Rustica
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55500
LED Vintage Rustica
smokey grey
5 W | 220 lm | 1900 K



55700
LED Vintage Rustica
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55275	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55276	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55298	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24
55500	✓	E27	5	22	220	1900	>85	x	65	140	24
55700	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	65	145	24

VINTAGE Globe 80

E27



55288
LED Vintage Globe 80
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55271
LED Vintage Globe 80
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55501
LED Vintage Globe 80
smokey grey
5 W | 220 lm | 1900 K



55681
LED Vintage Globe 80
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55682
LED Vintage Globe 80
milky
3,2 W | 330 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55271	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20
55288	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20
55501	✓	E27	5	22	220	1900	>85	x	80	125	20
55681	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	80	125	20
55682	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	80	125	20



VINTAGE Globe 95

E27



55282
LED Vintage Globe 95
clear
3 W | 260 lm | 2200 K

55290
LED Vintage Globe 95
satin finish
3 W | 170 lm | 1900 K

55680
LED Vintage Globe 95
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K

55683
LED Vintage Globe 95
milky
3,2 W | 330 lm | 2700 K



55283
LED Vintage Globe 95
clear
5 W | 400 lm | 2200 K

55294
LED Vintage Globe 95
clear
5 W | 400 lm | 2200 K

55272
LED Vintage Globe 95
golden
5 W | 400 lm | 2200 K

55502
LED Vintage Globe 95
smokey grey
5 W | 220 lm | 1900 K

Was ist **Shatterproof**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 106.
What is **Shatterproof**? For more information, see page 106.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55272	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12
55282	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	95	140	12
55283	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12
55290	✓	E27	3	18	170	1900	90	x	95	140	12
55294	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12
55502	✓	E27	5	22	220	1900	>85	x	95	140	12
55680	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	95	140	12
55683	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	95	140	12

VINTAGE Globe

E27



55509
LED Vintage Globe 125
half moon frosted
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55675
LED Vintage Globe 125
satin finish
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55685
LED Vintage Globe 125
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55684
LED Vintage Globe 125
milky
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55286
LED Vintage Globe 125
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55273
LED Vintage Globe 125
golden
5 W | 400 lm | 2200 K



55689
LED Vintage Globe 150
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55690
LED Vintage Globe 150
milky frosted
6,5 W | 650 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55273	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8
55286	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8
55509	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8
55675	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55684	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8
55685	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8
55689	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	150	235	8
55690	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	150	235	8



VINTAGE Mirror Head

Drop Lamp | Bulb | Globe

E14 | E27



55370
LED Vintage Drop Lamp
Mirror Head silver
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55366
LED Vintage Bulb A67
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55369
LED Vintage Bulb
Mirror Head silver
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55488
LED Vintage Bulb
Mirror Head golden
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55489
LED Vintage Bulb
Mirror Head copper
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55490
LED Vintage Globe 125
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55491
LED Vintage Globe 125
Mirror Head golden
6,5 W | 550 lm | 2700 K



55492
LED Vintage Globe 125
Mirror Head copper
6,5 W | 550 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55366	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	67	135	8 / 32
55369	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
55370	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	48	85	12 / 48
55488	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
55489	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
55490	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8
55491	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8
55492	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!

Attention! These lamps can only be operated with 24V!

Sie wollen auch auf Ihrem Boot oder im Wohnmobil nicht auf schönes Licht verzichten? Unsere **NAUTIC Line 24 Volt** bietet eine große Auswahl an Lampen-Formen, -Farben und Sockeln, einige auch in scherbensicherer Ausführung. Somit können sämtliche Bereiche ihres mobilen Heims auf dem Wasser oder dem Campingplatz ausgestattet werden.

Schaffen Sie ein gemütliches Ambiente mit den stufenlos dimmbaren Leuchtmitteln. Teilweise mit der Ambient Dimming Technologie Technologie ausgestattet, bieten diese sparsamen LED Lampen unzählige Möglichkeiten.

You don't want to do without beautiful light on your boat or in your motorhome? Our **NAUTIC Line 24 Volt** offers a wide range of lamp shapes, colours and bases, some of them also in shatter-proof design. Thus, all areas of your mobile home on the water or at the campsite can be equipped.

Create a cosy ambience with the infinitely dimmable lamps. Partially equipped with ambient dimming technology, these economical LED lamps offer countless possibilities.



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These lamps can only be operated with 24V!



Was ist **Ambient Dimming**?
 Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
 What is **Ambient Dimming**?
 For more information, see page 5.

NAUTIC Line
 Rustica | Golf Ball | Candle | Bulb
 E14 | E27
 Ambient Dimming



55888
 LED Nautic Rustica
 milky
 6 W | 560 lm
 2000 - 2700 K



55872
 LED Nautic Golf Ball
 clear
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55873
 LED Nautic Golf Ball
 frosted
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55882
 LED Nautic Candle
 clear
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55883
 LED Nautic Candle
 frosted
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55870
 LED Nautic Candle
 clear
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55871
 LED Nautic Candle
 frosted
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55876
 LED Nautic Bulb
 Mirror Head silver
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55878
 LED Nautic Bulb
 Mirror Head golden
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55877
 LED Nautic Bulb
 Mirror Head cooper
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55874
 LED Nautic Bulb
 clear
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55875
 LED Nautic Bulb
 frosted
 3 W | 210 lm
 2000 - 2700 K



55884
 LED Nautic Bulb
 clear
 6 W | 560 lm
 2000 - 2700 K



55885
 LED Nautic Bulb
 milky
 6 W | 560 lm
 2000 - 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55872	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
55873	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
55876	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55877	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55878	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55888	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	65	145	24

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55870	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55871	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55874	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55875	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
55882	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55883	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
55884	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55885	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32

Scherbensicher – Ein Missgeschick? Keine Glasscherben und Verletzungsgefahr mehr! Die ultradünne Silikonbeschichtung verhindert zuverlässig das Zersplittern von Glas.

Shatterproof – Mishap? No more broken glass and risk of injury! The ultra-thin silicone coating reliably prevents shattered glass.



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!

Attention! These lamps can only be operated with 24V!



55886
LED Nautic Bulb
frosted
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55879
LED Nautic Globe 95
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55880
LED Nautic Globe 95
frosted
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



55955
LED Nautic Globe 125
clear
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55956
LED Nautic Globe 125
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55889
LED Nautic Globe 125
clear
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



55890
LED Nautic Globe 125
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K

NAUTIC Line
Bulb | Globe | E27
Ambient Dimming



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.
What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55879	✓ ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
55880	✓ ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
55886	✓ ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
55889	✓ ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55890	✓ ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55955	✓ ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
55956	✓ ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These lamps can only be operated with 24V!

NAUTIC Line

Pin | Tube | Rustica | Fridge Lamp | Golf Ball | Candle | Bulb | Drop Lamp
 G9 | E14 | E27



55864
 LED Nautic Pin G9
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55865
 LED Nautic Fridge Lamp
 clear
 1,5 W | 110 lm | 2200 K



50833
 LED Nautic Golf Ball
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55860
 LED Nautic Golf Ball
 milky
 3 W | 260 lm | 2200 K



55866
 LED Nautic Tube
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



SHATTER-PROOF

55951
 LED Nautic Tube
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55861
 LED Nautic Candle
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55862
 LED Nautic Mini Bulb
 clear
 1,5 W | 110 lm | 2200 K



50830
 LED Nautic Drop Lamp
 clear
 3 W | 260 lm | 2200 K



55863
 LED Nautic Drop Lamp
 frosted
 3 W | 260 lm | 2200 K



50835
 LED Nautic Mini Rustica
 clear
 1,5 W | 110 lm | 2200 K



55770
 LED Nautic Rustica
 golden
 6 W | 450 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
50830	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	48	85	12 / 48
50833	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	72	12 / 48
50835	✓	E27	1,5	12	110	2200	90	G	45	90	12 / 48
55770	✓	E27	6	38	450	1900	>85	x	65	145	24
55860	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	72	12 / 48
55861	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	35	100	24 / 96
55862	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	35	65	12 / 48
55863	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	48	85	12 / 48
55864	✓	G9	3	26	260	2200	90	G	20	60	70 / 280
55865	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	26	60	70 / 280
55866	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	115	24 / 96
55951	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	115	24 / 96



Achtung! Diese Leuchtmittel können ausschließlich mit 24V betrieben werden!
Attention! These lamps can only be operated with 24V!

NAUTIC Line

Tube | Pin | Candle | Drop Lamp | Golf Ball | Bulb
 E14 | E27



NEW

55957
 LED Nautic Tube
 clear
 6 W | 560 lm | 2700 K



NEW

55896
 LED Nautic Pin G9
 clear
 3 W | 210 lm | 2700 K



NEW

55985
 LED Nautic Tube
 clear
 3 W | 210 lm | 2700 K



NEW

55984
 LED Nautic Candle
 clear
 3 W | 210 lm | 2700 K



NEW

55981
 LED Nautic Drop Lamp
 frosted
 3 W | 210 lm | 2700 K



NEW

55982
 LED Nautic Golf Ball
 clear
 3 W | 210 lm | 2700 K



NEW

55983
 LED Nautic Golf Ball
 frosted
 3 W | 210 lm | 2700 K



50836
 LED Nautic Bulb
 clear
 3 W | 210 lm | 2700 K



55868
 LED Nautic Bulb
 clear
 6 W | 560 lm | 2700 K



55867
 LED Nautic Bulb
 milky
 6 W | 560 lm | 2700 K



55669
 LED Nautic Bulb
 frosted
 6 W | 560 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
50836	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	60	110	8 / 32
55669	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55867	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55868	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
55896	✓	G9	3	22	210	2700	90	G	20	60	70 / 280
55957	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	32	300	21
55981	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	48	85	12 / 48
55982	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
55983	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
55984	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	35	100	24 / 96
55985	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	20	115	24 / 96

BRIGHT Line

Die **Bright Line** kombiniert beste Energie-Effizienz bei extra hoher Lichtleistung (bis zu 1550 Lumen) und dennoch natürlich schönen, warmen Lichtfarben und kompakten Bauformen mit eleganter Optik.

Die Leuchtmittel sind aufgrund der hohen Lumenausbeute und der sehr langen Lebensdauer besonders für den professionellen Einsatz geeignet. Auch bei Design und Formgebung der Leuchtmittel bleiben kaum Wünsche offen.

The **Bright Line** combines the best energy efficiency with extra high light output (up to 1550 lumens) and yet naturally beautiful, warm light colours and compact designs with an elegant look.

The lamps are particularly suitable for professional use due to their high lumen output and very long service life. The design and shape of the lamps also leave hardly anything to be desired.

BRIGHT Tubes

E14 | E27



55801
LED Bright Tube
clear
6,7 W | 780 lm | 2700 K



55802
LED Bright Tube
clear
6,7 W | 780 lm | 2700 K



55807
LED Bright Tube
frosted
6,7 W | 780 lm | 2700 K



50800
LED Bright Mini Tube
clear
3,5 W | 350 lm | 2700 K



50803
LED Bright Mini Tube
frosted
3,5 W | 350 lm | 2700 K



55825
LED Bright Tube Slim
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K



55590
LED Bright Tube Slim
clear
11 W | 1250 lm | 2700 K



55598
LED Bright Tube
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K



55826
LED Bright Tube
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
50800	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	85	24 / 96
50803	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	80	24 / 96
55590	✓	E27	11	85	1250	2700	90	E	32	175	8 / 32
55598	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	45	170	24
55801	✓	E14	6,7	58	780	2700	90	E	32	110	24 / 96
55802	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96
55807	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96
55825	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	40	190	24
55826	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	50	200	24

BRIGHT Line
Bulb | Radio Style | Ellipse | Globe
E27




55805
LED Bright Bulb
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



55806
LED Bright Bulb
frosted
7,5 W | 900 lm | 2700 K



55804
LED Bright Radio Style
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



55809
LED Bright Mini Ellipse
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



55894
LED Bright Ellipse
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K



55593
LED Bright Globe 125
clear
14 W | 1100 lm | 1900 K



55594
LED Bright Globe 125
clear
14 W | 1400 lm | 2200 K

NEW

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55593	✓	E27	14	77	1100	1900	>85	×	125	210	8
55594	✓	E27	14	94	1400	2200	90	F	125	210	8
55804	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	45	115	8 / 32
55805	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32
55806	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32
* 55809	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	56	120	8 / 32
55894	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	90	240	8



BRIGHT Reflector

PAR38 | E27



50761
LED Bright Reflector PAR38
yellow
18 W | 1100 lm



50762
LED Bright Reflector PAR38
blue
18 W | 85 lm



50763
LED Bright Reflector PAR38
green
18 W | 660 lm



50764
LED Bright Reflector PAR38
red
18 W | 85 lm

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
* 50761	x	E27	18	120	1100	x	x	x	123	130	10
* 50762	x	E27	18	120	85	x	x	x	123	130	10
* 50763	x	E27	18	120	660	x	x	x	123	130	10
* 50764	x	E27	18	120	85	x	x	x	123	130	10



BRIGHT Line 12V

Reflector | Pin | G4 | GU5.3 | GU4
klar | clear
Ambient Dimming



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.

What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.



55222
LED Bright Reflector MR16
clear
7 W | 500 lm | 2000-3000 K



55765
LED Bright G4 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



55760
LED Bright G4 Pin
clear
2,5 W | 230 lm | 2200 K



55761
LED Bright G4 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55222	✓ ambient	GU5.3	7	45	500	2000-3000	90	G	50	49	10 / 40
55760	✓	G4	2,5	23	230	2200	90	F	12	45	70 / 280
55761	✓	G4	2,5	21	200	2700	90	G	12	45	70 / 280
55765	✓ ambient	G4	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	12	45	70 / 280

BRIGHT Line

Pin | Bulb | Candle | G9
Ambient Dimming



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.

What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.



55604
LED Bright G9 Pin
clear
2,5 W | 250 lm | 2000-2700 K



55607
LED Bright G9 Pin
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



55608
LED Bright G9 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



55609
LED Bright G9 Pin
clear
1,5 W | 100 lm | 2700 K



55610
LED Bright G9 Pin
clear
2,5 W | 200 lm | 2700 K



55353
LED Bright G9 Bulb A15
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55731
LED Bright G9 Candle
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55615
LED Bright G9 Pin
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



55616
LED Bright G9 Pin
frosted
4,5 W | 350 lm | 2200 K



55617
LED Bright G9 Pin
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55618
LED Bright G9 Pin
frosted
4,5 W | 400 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55607	✓	G9	1,5	10	90	2200	90	G	14	57	70 / 280
55608	✓	G9	2,5	21	200	2200	90	G	14	68	70 / 280
55609	✓	G9	1,5	11	100	2700	90	G	14	57	70 / 280
55610	✓	G9	2,5	21	200	2700	90	G	14	68	70 / 280
55615	✓	G9	3	26	260	2200	90	F	20	70	70 / 280
55616	✓	G9	4,5	32	350	2200	90	G	20	70	70 / 280
55617	✓	G9	3,2	26	270	2700	90	G	20	70	70 / 280
55618	✓	G9	4,5	35	400	2700	90	F	20	70	70 / 280
55731	✓	G9	3	26	260	2200	90	F	35	95	24 / 96
55353	✓	G9	3,2	26	270	2700	90	G	45	85	12 / 48
55604	✓ ambient	G9	2,5	25	250	2000-2700	90	F	15	70	70 / 280



BRIGHT Line

Reflector | Candle | Bulb | Globe | GU10
klar | clear
Ambient Dimming



Was ist **Ambient Dimming**? Nähere Informationen finden Sie auf Seite 5.

What is **Ambient Dimming**? For more information, see page 5.



55220
LED Bright Reflector
clear
7 W | 380 lm | 1700-2800 K



55349
LED Bright Candle
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



55355
LED Bright Bulb
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55357
LED Bright Globe 80
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



55352
LED Bright Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



55356
LED Bright Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



55358
LED Bright Globe 80
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
55220	✓ ambient	GU10	7	35	380	1700-2800	95	G	49	58	10 / 40
55349	✓	GU10	3	26	260	2200	90	F	35	95	24 / 96
55352	✓	GU10	3,2	26	270	2700	90	G	35	95	24 / 96
55355	✓	GU10	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
55356	✓	GU10	6,5	51	650	2700	90	F	60	110	8 / 32
55357	✓	GU10	5	35	400	2200	90	G	80	120	20
55358	✓	GU10	6,5	51	650	2700	90	F	80	120	20



Der niederländische Hersteller **THINK PAPER** ist spezialisiert auf die Herstellung von nachhaltiger Designbeleuchtung mit eigenwilligem Charakter. Alle Leuchten sind rein selbsttragend gefertigt und wirken daher optisch anmutig, nahezu schwebend im Raum.

Sämtliche Materialien stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und sind zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Es werden ausschliesslich rein biologisch abbaubare Klebstoffe verwendet. Sowohl die Papier-Bestandteile als auch die bei der Produktion zurückbleibenden Rückstände sind zu 100% recycelbar. Ein Stückchen weitergedacht, im Sinne der Umwelt.

Jede einzelne dieser Designerleuchten wird in vielen Einzelschritten komplett von Hand gefertigt. Dies garantiert eine gleichbleibende Qualität und die Einzigartigkeit der Produkte. Im Grunde ist jedes Stück ein Unikat!

Die einzelnen Muster der unterschiedlichen Modelle wurden sorgfältig arrangiert und verfügen über umlaufende, spiralförmige oder ringförmige Wellen, das Lichtspiel ist abwechslungsreich, faszinierend, einfach einzigartig.

In Kombination mit den einmaligen Lichtfarben der SEGULA LED-Leuchtmittel werden brillante Strukturen projiziert und behaglich strahlende Räume geschaffen.

The Dutch manufacturer **THINK PAPER** specializes in the production of sustainable design lighting with an idiosyncratic character. All luminaires are made purely self-supporting and therefore appear visually graceful, almost floating in the room.

All materials come from responsibly managed forests and are made of 100% renewable raw materials. Only purely biodegradable adhesives are used. Both the paper components and the residues left over from production are 100% recyclable. A little bit further thought, in the sense of the environment.

Every single one of these designer lamps is manufactured completely by hand in many individual steps. This guarantees consistent quality and the uniqueness of the products. Basically, each piece is unique!

The individual patterns of the different models have been carefully arranged and feature circumferential, spiral or ring-shaped waves, the play of light is varied, fascinating, simply unique.

In combination with the unique light colours of the SEGULA LED light sources, brilliant structures are projected and comfortably radiant rooms are created.



Weitere Informationen
More informations

Folgende Leuchten verfügen über ein Textilkabel und ein **umlaufendes, spiralförmiges Wellen-Muster** auf dem Lampenschirm.

The following lamps have a textile cable and a **spiral wave pattern** on the lampshade.



THINK PAPER BAGGY | BINKY | CLASSY

E27

15000
Pendant Lamp
BAGGY 290



15002
Pendant Lamp
BAGGY 440



15008
Pendant Lamp
BINKY 290

15006
Pendant Lamp
BINKY 210

15012
Pendant Lamp
CLASSY 440



15010
Pendant Lamp
CLASSY 290

15014
Pendant Lamp
CLASSY 640

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Pck
15000	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 440	1
15002	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 660	1
15006	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	210 x 230	1
15008	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 310	1
15010	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 180	1
15012	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 280	1
15014	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	640 x 410	1



15042
Pendant Lamp
SKINNY 210

15044
Pendant Lamp
SKINNY 290



15030
Pendant Lamp
JAZZY 440



15032
Pendant Lamp
JAZZY 640



Empfohlenes Leuchtmittel
siehe Seite 73 | Soft Tube 300
Recommended illuminant
see page 73 | Soft Tube 300



15034
Pendant Lamp
JAZZY 890

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Pck
15030	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 170	1
15032	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	640 x 250	1
15034	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	890 x 350	1
15042	2 x E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	210 x 1100	1
15044	2 x E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 1500	1

THINK PAPER

SKINNY | JAZZY
E27

Folgende Leuchten verfügen über ein Textilkabel und ein **umlaufendes, spiralförmiges Wellen-Muster** auf dem Lampenschirm.
The following lamps have a textile cable and a **spiral wave pattern** on the lampshade.




© Think Paper

THINK PAPER
GLOBE | DANDY | LAZY
E27



15018
Pendant Lamp
DANDY 440


15016
Pendant Lamp
DANDY 290



15022
Pendant Lamp
DANDY 890

15020
Pendant Lamp
DANDY 640

15040
Pendant Lamp
LAZY 640



15038
Pendant Lamp
LAZY 440

15036
Pendant Lamp
LAZY 290



Folgende Leuchten verfügen über ein Textilkabel und ein **ringförmiges, nuanciertes Muster** auf dem Lampenschirm.
The following lamps have a textile cable and a **ring-shaped, nuanced pattern** on the lampshade.

Bodenleuchten
mit Stecker und Schalter
Floor lamps
with plug and switch

15028
Floor Lamp
GLOBE 640

15026
Floor Lamp
GLOBE 440



15024
Floor Lamp
GLOBE 290

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Pck
15016	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 150	1
15018	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 230	1
15020	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	640 x 330	1
15022	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	890 x 460	1
15024	E27	2 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 270	1
15026	E27	3 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 410	1
15028	E27	3 m	Ø 100 x H 25	×	640 x 590	1
15036	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	290 x 180	1
15038	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	440 x 280	1
15040	E27	1,5 m	Ø 100 x H 25	×	640 x 410	1



Die Wand- und Pendelleuchten sind in Slowenien handgefertigt – minimalistisch und modern.

Schlichte, aber stilvolle Leuchten für jeden Innenraum, die sich wunderbar in Kombination mit jedem Leuchtmittel aus unserem Sortiment ergänzen. Im Gegensatz zu den meisten üblichen Fassungen ist die **WAVE-Serie** absichtlich überdimensioniert, hierdurch wirkt die Verbindung zwischen Leuchte und Leuchtmittel absolut nahtlos. Eine filigrane Wellenoptik auf den zylinderförmigen Fassungen zeichnet das moderne Erscheinungsbild aus.

Die neue **DAISY-Serie** überzeugt durch ihr schlichtes, vertikales Streifendesign.

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, wir empfehlen Ihnen die Kombination mit einem **FLOATING** Leuchtmittel. Diese finden Sie auf den Seiten 8 bis 35.

The wall and pendant lamps are handmade in Slovenia – minimalist and modern.

Simple but stylish lamps for every interior, which complement each other wonderfully in combination with any light source from our range. In contrast to most of the usual lampholders, the **WAVE series** is intentionally oversized, which makes the connection between luminaire and light source look absolutely seamless. A filigree wave look on the cylindrical lampholders characterises the modern appearance.

The new **DAISY series** impresses with its simple, vertical stripe design.

The luminaire is delivered without bulb, we recommend the combination with a **FLOATING** bulb. You will find these on pages 8 to 35.



Diese schlichten Wandfassungen sind mit einem Metall-Baldachin und einer oder mehreren Kunststoff-Fassung ausgestattet. Erhältlich in schwarz und bald auch in weiß.
 These simple wall sockets are equipped with a metal canopy and one or more plastic sockets. Available in black and soon in white as well.



70140 | black
70240 | white
 Wall Lamp
 MOXIE WAVE



70150 | black
70250 | white
 Wall Lamp
 ONYX WAVE single



70155 | black
70255 | white
 Wall Lamp
 ONYX WAVE double



70148 | black
70248 | white
 Wall Lamp
 BRONX 3-WAVE



70145 | black
70245 | white
 Wall Lamp
 BRONX 1-WAVE



WALL LAMP WAVE
 MOXIE | ONYX | BRONX
 E27

mit praktischem
 Kippmechanismus
 with practical
 tilting mechanism



70130 | black
70230 | white
 Wall Lamp
 BRONX 2-WAVE

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Pck
70130 70230	2 x E27	x	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 80	120 x 145 x 170	1
70140 70240	E27	x	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	100 x 100 x 100	1
70145 70245	E27	x	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	100 x 100 x 160	1
70148 70248	3 x E27	x	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 80	145 x 145 x 170	1
70150 70250	E27	x	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	100 x 107,5 x 170	1
70155 70255	2 x E27	x	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	100 x 107,5 x 240	1

ALIX WAVE

Pendelleuchte | Pendant Lamp
E27



70133 | black
70233 | white
Pendant Lamp
ALIX WAVE 1 m



70134 | black
70234 | white
Pendant Lamp
ALIX WAVE 2 m



70135 | black
70235 | white
Pendant Lamp
ALIX WAVE 3 m



70136 | black
70236 | white
Pendant Lamp
ALIX WAVE 4 m



70137 | black
70237 | white
Pendant Lamp
ALIX WAVE 5 m



Diese eleganten Leuchten bestehen aus einem Pendel mit Stoffkabel in unterschiedlichen Längen, Kunststoff-Fassung und Metallbaldachin. Erhältlich in schwarz und bald auch in weiß.

These elegant lamps consist of a pendant with fabric cable in various lengths, plastic socket and metal canopy. Available in black and soon in white as well.


Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Pck
70133 70233	E27	1 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	x	1
70134 70234	E27	2 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	x	1
70135 70235	E27	3 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	x	1
70136 70236	E27	4 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	x	1
70137 70237	E27	5 m	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 100	x	1

MADOX WAVE
Pendelleuchte
Pendant Lamp
E27

70170 | black
70270 | white
Pendant Lamp MADOX SQUARE
3-WAVE (3 x 1,5 m)

70167 | black
70267 | white
Pendant Lamp MADOX
3-WAVE (3 x 1,5 m)

Stoffkabel
individuell kürzbar
fabric cable
can be shortened
individually



70173 | black
70273 | white
Pendant Lamp MADOX SQUARE
5-WAVE (5 x 1,5 m)

70176 | black
70276 | white
Pendant Lamp MADOX SQUARE
9-WAVE (9 x 1,5 m)

70168 | black
70268 | white
Pendant Lamp MADOX
5-WAVE (5 x 1,5 m)



70169 | black
70269 | white
Pendant Lamp MADOX
8-WAVE (8 x 1,5 m)

Diese eleganten Leuchten bestehen aus einer quadratischen / rechteckigen kunstlederüberzogenen Metallplatte, Pendeln mit 1,5 m Stoffkabeln und Kunststoff-Fassungen. Erhältlich in schwarz und bald auch in weiß. Alle Kabel können entweder durch einen Fachmann individuell gekürzt oder im Baldachin versteckt werden.
These elegant lamps consists of a square / rectangular leatherette-covered metal plate, pendants with 1.5 m fabric cables and plastic sockets. Available in black and soon in white as well. All cables can either be individually shortened by a specialist or hidden in the canopy.

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Pck
70167 70267	3 x E27	3 x 1,5 m	990 x 150 x 25	Ø 55 x H 100	x	1
70168 70268	5 x E27	5 x 1,5 m	990 x 150 x 25	Ø 55 x H 100	x	1
70169 70269	8 x E27	8 x 1,5 m	990 x 450 x 25	Ø 55 x H 100	x	1
70170 70270	3 x E27	3 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	x	1
70173 70273	5 x E27	5 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	x	1
70176 70276	9 x E27	9 x 1,5 m	325 x 325 x 25	Ø 55 x H 100	x	1




Diese moderne Pendelleuchten bestehen aus einem Metall-Baldachin und Pendeln mit Stoffkabeln und Kunststoff-Fassungen. Erhältlich in schwarz und bald auch in weiß. Alle Kabel sind 3 m lang und können großzügig und frei im Raum platziert werden, was eine gezielte Ausleuchtung ermöglicht.

This modern pendant lamps consists of a metal canopy and pendants with fabric cables and plastic sockets. Available in black and soon in white as well. All cables are 3 m long and can be placed generously and freely in the room, allowing for targeted illumination.

SPYDER WAVE

Pendelleuchte | Pendant Lamp
E27



70164 | black
70264 | white
Pendant Lamp SPYDER
3-WAVE (3 x 3 m)

70165 | black
70265 | white
Pendant Lamp SPYDER
5-WAVE (5 x 3 m)

70166 | black
70266 | white
Pendant Lamp SPYDER
7-WAVE (7 x 3 m)

Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Pck
70164 70264	3 x E27	3 x 3 m	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 100	x	1
70165 70265	5 x E27	5 x 3 m	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 100	x	1
70166 70266	7 x E27	7 x 3 m	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 100	x	1

SYNTAX

Deckenleuchte | Wandleuchte
Ceiling Pendant Lamp | Wall Lamp
S14d


50964
Ceiling Lamp COMPASS
black



50966
Wall Lamp PIANO
black



50963
Pendant Lamp LEVEL
black



50961
Wall Lamp EQUATOR
black

50962
Ceiling Lamp WIPER
black
mit Kippgelenk | with tilt joint



50968
Pendant Lamp AXIS
black



50967
Wall / Ceiling Lamp VOLTAGE
black

Art.No	Socket	Watt (max)	Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Ring (mm)	Pck
* 50961	S14d	20	200 mm metal plate	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
* 50962	S14d	20	560 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
* 50963	S14d	20	3 m textile cable	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	120 x 33	1
* 50964	S14d	20	3 m textile cable	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	500 x 6	1
* 50966	S14d	20	100 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	×	1
* 50967	2 x S14d	2 x 20	230 mm metal bar	Ø 120 x H 25	32 x 29 x 55	×	1
* 50968	2 x S14d	2 x 20	560 mm metal bar	Ø 80 x H 25	32 x 29 x 55	×	1

WANDLEUCHTE

Wall Lamp | S14d

Die schlichten Wandfassungen bestehen aus Metall und sind für S14d Leuchtmittel geeignet, die kürzer als 1m sind.
The plain wall sockets are made of metal and are suitable for S14d bulbs shorter than 1m.



20120
Wall Lamp
white



20121
Wall Lamp
black



20122
Wall Lamp
gold



20123
Wall Lamp
brass



20124
Wall Lamp
copper

Kombinieren Sie die Wandfassungen mit den S14d-Linienlampen von Seite 50-53.
Combine the wall sockets with the S14d linear lamps from page 50-53.

Art.No	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Pck
20120	S14d	25	x	x	70 x 46 x 40	x	1
20121	S14d	25	x	x	70 x 46 x 40	x	1
20122	S14d	25	x	x	70 x 46 x 40	x	1
20123	S14d	25	x	x	70 x 46 x 40	x	1
20124	S14d	25	x	x	70 x 46 x 40	x	1



2009 | SMD Chips / Platine

2014 | Hard Filament

2016 | Soft / Flexible Filament

2017 | Polycarbonat

2020 | Floating Light

2023 | Illusion Line

2024 | Floating Cup

2009

SMD-Technologie: SMD-Chips auf einer Platine im 90°-Winkel montiert. Vorteil gegenüber anderen Herstellern: besserer Abstrahlwinkel und Kühlung.

SMD Technology: SMD chips on one board mounted at a 90° angle. Advantage over other manufacturers: better beam angle and cooling.

2014

Eine bahnbrechende Innovation in der Hard-Filament-Technologie ermöglicht eine optimale Annäherung an den klassischen Wolframwendel. A groundbreaking innovation in hard filament technology enables an optimum approach to the classic tungsten filament.

2016

Erste Präsentation des flexiblen Filaments! Das neue Material auf Silikonbasis eröffnet völlig neue Designmöglichkeiten!

First presentation of the flexible filament! The new silicone-based material opens up completely new design possibilities!

2017

Weiterentwickeltes Soft-Filament: eingebaute Kühlkörper ermöglichen eine wesentlich höhere Lumenausbeute bei Einhaltung der Temperaturgrenzen.

Advanced Soft-Filament: built-in heat sinks enable essential higher lumen yield in compliance with temperature limits.

Neues Konzept des Art Line Filaments. Keine Glaskörper mehr, künstlerische Freiheit ermöglicht völlig neue, extravagante Designs!

New concept of Art Line Filament. No more glass bodies, artistic freedom allows completely new, extravagant designs!

2018

Keramik-Filamente-Revolution in der Wärmeleitfähigkeit! Bis zu 4000 Lumen bei 5600 Kelvin Tageslichtfarbe sind jetzt möglich.

Ceramic filaments revolution in thermal conductivity! Up to 4000 lumens at 5600 Kelvin daylight colour are now possible.

2019

Soft Filament Ambient Dimming! Mehr Glühbirne geht nicht. Wechselnde Lichtfarbe beim Dimmen.

Soft Filament Ambient Dimming! More light bulb does not work. Changing light colour during dimming.

2020

Filigranes Soft Filament im revolutionären Floating-Design – die neue Floating-Serie wird eingeführt!

Filigree Soft Filament in revolutionary floating design – the new Floating series is introduced!

2021

Die Soft Filament wird weiterentwickelt, um neuen Anforderungen und Vorschriften gerecht zu werden.

The Soft filament refined to meet new requirements and regulations.

2022

Weiterentwicklung der LED-Range (Technische Neuerungen, Erweiterung des 24 Volt Sortiments, Erweiterungen des Outdoor Bereiches). Further development of the LED range (Technical innovations, expansion of the 24 Volt assortment, expansion of the outdoor range).

2023

Mit ähnlich anmutenden Leuchtmitteln wie die der Floating Serie, erzeugt die neue Illusion Serie durch ihre hauchdünnen Filamente faszinierende Lichtreflexionen im Glas.

With light sources similar in appearance to those in the Floating series, the new Illusion series creates fascinating light reflections in the glass thanks to its wafer-thin filaments.

2024

Die Floating Serie wird durch stylische neue Glasfarben (Billard) und Trinkglas-Formen ergänzt. Die weiterentwickelte Art Line 2.0 zeigt mit dem filigranen und flexiblen Lichtband neue Einsatzmöglichkeiten.

The Floating series is complemented by stylish new glass colours (Billiard) and drinking glass shapes. The further developed Art Line 2.0 shows new application possibilities with the filigree and flexible light strip.

Zentrale Deutschland | Headquarter Germany

SEGULA

SEGULA GmbH

Bergwiesenäcker 15
72160 Horb-Mühringen
GERMANY

Phone: + 49 (0)7483 91278-0
Fax: + 49 (0)7483 91278-15
Mail: info@segula.de
Internet: www.segula.de

SEGULA Team

Ein guter Service ist die Basis für jedes gute Geschäft. Unser Ziel ist es, unseren Kunden außergewöhnliche Produkte mit herausragendem Service zu bieten – dafür arbeitet unser Team Tag für Tag. Auch nach dem Kauf unserer Produkte bleiben wir an Ihrer Seite. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Fax oder E-Mail.

Good service is the basis for every good business. Our aim is to offer our customers exceptional products with outstanding service – that's what our team works for every day. Even after the purchase of our products, we remain at your side. Contact us by phone, fax or e-mail.

FRANK SEGULA	Management	+ 49 (0)7483 91278-0	fs@segula.de
CARMEN SAHM	Proxy Holder / Export	+ 49 (0)7483 91278-25	cs@segula.de
KARIN GRAF	Sales Germany	+ 49 (0)7483 91278-21	kg@segula.de
SABRINA KIEFER	Accounting	+ 49 (0)7483 91278-22	sk@segula.de
SARAH SAHM	Product Manager	+ 49 (0)7483 91278-10	sjs@segula.de
BETTINA CULJAK	E-Commerce	+ 49 (0)7483 91278-17	bc@segula.de
REGINE FREY	Marketing	+ 49 (0)7483 91278-18	rf@segula.de

Handelsvertreter Deutschland | Sales Representative Germany

FRANK PISTORIUS	+ 49 (0)177 307 872 1	info@frankpistorius.de
HARTMUT ROTTKE	+ 49 (0)152 540 529 22	info@handelsagentur-rottke.de

Niederlassungen | Subsidiaries

USA

SEGULA US-LP
303 Peachtree Center Avenue
Suite 600
Atlanta, GA 30303 | USA
Phone: +49 (0)7483 91278-16
info@segula.us
<http://segula.us/>

HONG KONG

SEGULA International Ltd.
Flat A, 22/F, Easy Tower
609 Tai Nan West Street
Cheung Sha Wan
HONG KONG
Phone: +852 3954 5598
hk-sales@segula.de

SWITZERLAND

SEGULA GMBH
Griesernweg 50
CH-8037 Zürich
SWITZERLAND
Phone: +41 44 4404334
info@segula.ch
<https://www.segula.ch>

THAILAND

SEGULA (Thailand) Co., Ltd.
36/4 Soi Phongwet Anson School
PhraKhanong Tai, Phra Khanong
Bangkok 10260 | THAILAND
Phone: +66-829986363
info@segula.co.th
<https://www.segula.co.th>

PHILIPPINES

SEGULA Philippines Inc.
Punta 2, Tanza Cavite
4108 PHILIPPINES
Phone: +63 9294288391
mj@segula.lighting

MACAU

SEGULA Macau Ltd.
Avenida Da Praia Grande, No. 619
Edf Commercial Si Toi A6
MACAU
Phone: +853 65204148
jn@segula.de

Distributoren Weltweit / Europa | Distributors Worldwide / Europe

**MAURITIUS | SEYCHELLES
MALEDIEVEN**

SODIMEL Ltee
95 Avenue Victoria
Quatre Bornes
MAURITIUS
Phone: +230 467 6478
contact@sodimel.mu

UNITED ARAB EMIRATES

EXTRA ORDINARY
LIGHTING EQUIPMENT
Trading LLC
Green Tower, Office 1504
Street 6c, Riggat al Buteen,
P.O.BOX 119375
20079 Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971 4 29 58 818
info@xocompany.org
http://www.xocompany.org

CANADA | USA

TITANIUM TECHNOLOGIE
2323 Boulevard du Versant
Nord Bureau 111
Québec, QC G1N 4P4
CANADA
Phone: 1-866-476-8115
info@titaniumtechnologie.com
https://www.titaniumtechnologie.com

INDIA

LC TECH LLP
106, Allied House, 1 LSC, Madangir
New Delhi - 110065
INDIA
Phone: +91 9560211000
udayan@ltech.in
https://www.ltech.in

**BENELUX | FRANCE | SPAIN
PORTUGAL**

QUALITY LEDS
Nijverheidsstraat 38
2570 Duffel | BELGIUM
Phone: +32 (0) 1563 1339
info@segula.be
https://quality-leds.com/

NORWAY

PROSJEKTLYS AS
Sagaveien 13
1443 Drøbak | NORWAY
Phone: +47 909 82 255
post@prosjektlys.no
https://www.prosjektlys.no/

ICELAND

S. GUDJONSSON
Smidjuvegur 3
200 Kopavogur
ICELAND
Phone: +354 520 45 00
sg@sg.is
https://sg.is

ESTLAND

TULEKUMA OÜ
Sõbra 54
50106 TARTU | ESTLAND
Phone: +372 733 7676
info@hektor.ee
https://www.hektor.ee

CZECH REPUBLIC | SLOVAKIA

BROKIS SOLUTIONS s.r.o.
Spanielova 1315/25
16300 Praha 6 - Repy
CZECH REPUBLIC
Phone: +420 567 211 517
info@brokissolutions.cz
https://www.brokis.cz

GREAT BRITAIN

REVOLUTION Lighting Ltd
Unit L3 Deacon Trading Estate
Morley Road, Tonbridge
TN9 1RA Kent | GREAT BRITAIN
Office: +44 (0)207 164 6358
Mobil: +44 (0)7774 42245
mike@segula.lighting
https://www.segula.lighting

**SLOVENIA | CROATIA | BULGARIA
ROMANIA | HUNGARY | SERBIA**

**BOSNIA | MONTENEGRO
MACEDONIA**
SEGULA d.o.o.
Dolnja Počehova 13d
2211 Pesnica | SLOVENIA
Phone: +386 70 207 990
info@segula.si
https://www.segula.si

SEGULA Store

2023 wurde unserer erster SEGULA Store im Zentrum von Maribor in Slowenien eröffnet. Wir bieten Ihnen ein einzigartiges und umfassendes Einkaufserlebnis, das Online nicht nachgebildet werden kann.

In 2023, our first SEGULA store was opened in the centre of Maribor in Slovenia. We offer a unique and comprehensive shopping experience that cannot be replicated online.

SEGULA Store

Slomškov trg 3 | 2000 Maribor | SLOVENIA



© Aljaz Segula | SEGULA Store Maribor

Preisliste | Pricelist

Um unsere aktuelle Preisliste zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

To receive our current price list, please contact our sales team.

Titel | Title

© unsplash.com | Clint McKoy & SEGULA GmbH

Kleingedrucktes | Small print

Die mit * gekennzeichneten Artikel in den Tabellen sind Auslaufartikel. Verfügbarkeit nur solange Vorrat reicht!

The items marked with * in the tables are discontinued items. Availability only while stocks last!

Lumen | Leuchtkraft

Was früher die gute alte Watt-Angabe war, sind heute Lumen. Diese Zahl ist sogar viel genauer, denn sie gibt an, wie viel Licht tatsächlich von einem Leuchtmittel abgegeben wird. Die Wattzahl ist bei modernen LED Lampen deutlich geringer, da sie viel sparsamer und effizienter sind. Trotzdem ist bei vielen LEDs auch die äquivalente Watt Angabe auf den Verpackungen zu finden um eine Umrechnung leicht und anschaulich zu machen!

Kelvin | Farbtemperatur

Je nach Farbtemperatur hat die Beleuchtung unterschiedliche Eigenschaften und Auswirkungen auf den Menschen. Von gemütlich warm und entspannend bis hin zu anregend und wach machend.
1800-3500 Kelvin | Warmlicht
3500-5300 Kelvin | Kaltlicht
ab 5300 Kelvin | Tageslicht

CRI | Farbwiedergabe

In manchen Bereichen spielt die Farbwiedergabe-Eigenschaft der Beleuchtung eine große Rolle, z.B. in Verkaufsräumen, Gastronomie usw. Sonnenlicht und Glühlampen erreichen einen CRI (Color Rendering Index) von 100, was bedeutet, dass alle Spektralfarben bei gleicher Verteilung vorhanden sind und Gegenstände in der korrekten Farbe natürlich wiedergegeben werden. LED Lampen haben aber kein durchgehendes Spektrum und erreichen den Maximalwert nicht. Mit vielen technischen Feinheiten und Tricks können sie aber heranreichen. Je höher also der angegebene Wert, desto besser die Farbwiedergabe des beleuchteten Objekts.

EEK | Energielabel Infos auf Seite 6.

Dimmbarkeit Infos auf Seite 5.

Lumen | Luminosity

What used to be the good old wattage is now lumens. This figure is actually much more accurate because it indicates how much light is actually emitted by a lamp. The wattage of modern LED lamps is much lower because they are much more economical and efficient. Nevertheless, the equivalent wattage is also indicated on the packaging of many LEDs to make conversion easy and clear!

Kelvin | Colour temperature

Depending on the colour temperature, lighting has different properties and effects on people. From cosy, warm and relaxing to stimulating and awakening.
1800-3500 Kelvin | Warm light
3500-5300 Kelvin | Cold light
ab 5300 Kelvin | Daylight

CRI | Colour rendering

In some areas, the colour rendering property of lighting plays a major role, e.g. in salesrooms, gastronomy, etc. Sunlight and incandescent lamps achieve a CRI (colour rendering index) of 100, which means that all spectral colours are present with equal distribution and objects are rendered naturally in the correct colour. LED lamps, however, do not have a continuous spectrum and do not reach the maximum value. With many technical refinements and tricks, however, they can come close. The higher the value, the better the colour rendering of the illuminated object.

EEK | Energy label Information on page 6.

Dimmability Information on page 5.

Online-Shop

Jetzt direkt online bestellen und tolle Angebote entdecken.

Order directly online now and discover great offers.



www.segula.de/shop

Rechtliches | Legal notice

Geschäftsführer | Executive Director: Frank Segula

USt-IdNr.: DE 258 301 485

HRB Nr.: HRB 747964 | Amtsgericht Stuttgart | Local court Stuttgart

WEEE - 23342354

Verpackungslizenzierung | Packaging licensing: ZSVR - DE2006879181834



Allgemeine Geschäftsbedingungen auf Deutsch
General terms and conditions in German



Widerrufsrecht / -formular auf Deutsch
Right of cancellation / Form in German



Instagram

Das Portal für Ihre Inspiration! Nachrichten und Geschichten, Fakten und Projekte.

The portal for your inspiration! News and stories, facts and projects.



www.instagram.com/segula_gmbh



Facebook

Der Kanal für Neuigkeiten, Termine und kommende Veranstaltungen.

The channel for news, dates and upcoming events.



www.facebook.com/segulagmbh



Youtube

Hier finden Sie Produktvideos und Anleitungen!

Here you will find product videos and how-to instructions!



www.youtube.com/@segulagmbh8732



Pinterest

Inspiration für jedermann. Folgen Sie unseren Pins für neue und frische Ideen.

Inspiration for everybody. Follow our pins for new and fresh ideas.



www.pinterest.de/dh2420

15000.....	129	50666.....	77	55052.....	26	55176.....	53	55283.....	97	55382.....	74	55542.....	17	55801.....	115	55957.....	110	70269.....	141
15002.....	129	50671.....	89	55056.....	27	55178.....	54	55286.....	98	55383.....	74	55552.....	17	55802.....	115	55981.....	111	70270.....	140
15006.....	129	50672.....	89	55057.....	27	55191.....	55	55288.....	95	55396.....	75	55562.....	17	55804.....	116	55982.....	111	70273.....	140
15008.....	129	50673.....	89	55058.....	27	55198.....	74	55290.....	97	55408.....	73	55570.....	15	55805.....	116	55983.....	111	70276.....	140
15010.....	129	50674.....	89	55059.....	31	55199.....	69	55294.....	97	55418.....	75	55571.....	15	55806.....	116	55984.....	111		
15012.....	129	50761.....	119	55060.....	27	55200.....	87	55298.....	93	55419.....	75	55572.....	15	55807.....	115	55985.....	110		
15014.....	129	50762.....	119	55070.....	30	55201.....	87	55300.....	67	55420.....	65	55580.....	15	55809.....	116	70130.....	137		
15016.....	133	50763.....	119	55071.....	31	55204.....	84	55301.....	67	55425.....	65	55581.....	15	55825.....	115	70133.....	138		
15018.....	133	50764.....	119	55073.....	30	55205.....	90	55302.....	67	55431.....	65	55582.....	15	55826.....	115	70134.....	139		
15020.....	133	50800.....	114	55074.....	31	55206.....	86	55303.....	69	55440.....	59	55588.....	13	55860.....	109	70135.....	139		
15022.....	133	50803.....	114	55075.....	31	55207.....	86	55304.....	69	55442.....	59	55590.....	115	55861.....	109	70136.....	139		
15024.....	132	50830.....	109	55076.....	25	55208.....	90	55305.....	67	55443.....	59	55593.....	117	55862.....	109	70137.....	139		
15026.....	132	50833.....	109	55077.....	25	55209.....	89	55306.....	67	55444.....	59	55594.....	117	55863.....	109	70140.....	136		
15028.....	132	50835.....	108	55078.....	25	55210.....	90	55308.....	69	55445.....	59	55598.....	115	55864.....	108	70145.....	137		
15030.....	131	50836.....	111	55079.....	25	55211.....	90	55309.....	69	55453.....	33	55604.....	122	55865.....	109	70148.....	137		
15032.....	131	50961.....	144	55085.....	77	55212.....	89	55312.....	87	55454.....	33	55607.....	123	55866.....	108	70150.....	136		
15034.....	131	50962.....	145	55086.....	77	55215.....	90	55313.....	87	55460.....	37	55608.....	123	55867.....	111	70155.....	136		
15036.....	133	50963.....	145	55089.....	77	55216.....	84	55314.....	87	55461.....	37	55609.....	123	55868.....	111	70164.....	143		
15038.....	133	50964.....	145	55090.....	55	55220.....	124	55315.....	86	55462.....	36	55610.....	123	55870.....	105	70165.....	143		
15040.....	133	50966.....	144	55095.....	51	55222.....	121	55316.....	86	55463.....	35	55615.....	123	55871.....	105	70166.....	143		
15042.....	131	50967.....	144	55096.....	51	55230.....	87	55320.....	85	55464.....	35	55616.....	123	55872.....	104	70167.....	141		
15044.....	131	50968.....	145	55097.....	53	55231.....	87	55321.....	85	55465.....	35	55617.....	123	55873.....	104	70168.....	141		
20120.....	147	55001.....	22	55098.....	53	55234.....	87	55322.....	85	55468.....	36	55618.....	123	55874.....	105	70169.....	141		
20121.....	147	55004.....	22	55099.....	54	55241.....	81	55323.....	85	55469.....	37	55638.....	84	55875.....	105	70170.....	140		
20122.....	147	55005.....	23	55100.....	54	55244.....	81	55325.....	91	55477.....	43	55669.....	111	55876.....	104	70173.....	140		
20123.....	147	55006.....	23	55108.....	53	55247.....	81	55327.....	91	55479.....	43	55675.....	98	55877.....	104	70176.....	140		
20124.....	147	55007.....	23	55109.....	53	55248.....	81	55335.....	91	55480.....	43	55679.....	85	55878.....	104	70230.....	137		
50411.....	73	55008.....	23	55110.....	41	55252.....	82	55336.....	91	55481.....	43	55680.....	97	55879.....	107	70233.....	138		
50412.....	73	55012.....	21	55111.....	41	55253.....	82	55337.....	91	55488.....	101	55681.....	95	55880.....	107	70234.....	139		
50413.....	73	55015.....	21	55113.....	41	55254.....	83	55349.....	125	55489.....	101	55682.....	95	55882.....	105	70235.....	139		
50414.....	73	55016.....	21	55114.....	41	55255.....	83	55352.....	125	55490.....	101	55683.....	97	55883.....	105	70236.....	139		
50636.....	71	55017.....	21	55117.....	41	55256.....	83	55353.....	122	55491.....	101	55684.....	99	55884.....	105	70237.....	139		
50637.....	71	55028.....	19	55118.....	41	55263.....	84	55355.....	125	55492.....	101	55685.....	99	55885.....	105	70240.....	136		
50646.....	71	55029.....	19	55119.....	45	55264.....	85	55356.....	125	55495.....	61	55689.....	99	55886.....	106	70245.....	137		
50648.....	71	55030.....	29	55120.....	45	55271.....	95	55357.....	125	55496.....	61	55690.....	99	55888.....	104	70248.....	137		
50650.....	73	55031.....	29	55121.....	45	55272.....	97	55358.....	125	55497.....	61	55700.....	93	55889.....	107	70250.....	136		
50652.....	73	55032.....	29	55122.....	45	55273.....	98	55362.....	74	55498.....	61	55711.....	85	55890.....	107	70255.....	136		
50654.....	71	55033.....	29	55123.....	45	55274.....	91	55363.....	65	55499.....	61	55731.....	122	55894.....	117	70264.....	143		
50662.....	76	55037.....	19	55124.....	45	55275.....	93	55366.....	101	55500.....	93	55760.....	121	55896.....	110	70265.....	143		
50663.....	76	55039.....	19	55160.....	49	55276.....	93	55369.....	101	55501.....	95	55761.....	121	55951.....	108	70266.....	143		
50664.....	76	55041.....	22	55161.....	49	55278.....	91	55370.....	100	55502.....	97	55765.....	121	55955.....	106	70267.....	141		
50665.....	77	55044.....	26	55173.....	51	55282.....	97	55380.....	75	55509.....	98	55770.....	108	55956.....	106	70268.....	141		

SEGULA

SEGULA GmbH | Bergwiesenäcker 15 | 72160 Horb-Mühringen | GERMANY

Phone: + 49 (0)7483 91278-0 | Fax: + 49 (0)7483 91278-15 | Mail: info@segula.de | Internet: www.segula.de